

해제로 보는 조선시대 생물자원 1
조선전기(15세기)

해제로 보는 조선시대 생물자원 1

조선전기(15세기)

이화여자대학교 정종우, 정소연, 여성희, 이창숙
서울대학교 이종석
국립생물자원관 오경희, 최봉수, 남기흠, 김병직, 이지연,
조수현, 김양선



국립생물자원관

❁ 발 간 사

2010년 제10차 생물다양성협약 당사국총회에서 채택된 나고야의 정서 8조(j)항에는 생물다양성을 보전하고 지속적 이용이 적합한 전통지식 보전과 활용을 촉구하고 있습니다.

세계지식재산권기구(WIPO)에서는 전통의학에서 포함하고 있는 전통지식, 유전자원, 민간전승물에 대한 지적재산권 문제에 대해 활발하게 논의하고 있는 상황입니다. 전통지식 보유국인 개도국들은 특허법 내에서의 법적 구속력을 가지는 규범을 통한 보호를 주장하고 있으며, 이용국인 선진국들은 특허법 외의 영역에서 데이터베이스 구축을 통해 보호될 수 있다고 주장하고 있습니다.

우리나라는 나고야의정서 발효로 예상되는 전통지식 분쟁에 대비하기 위해 문헌 속 전통지식의 체계적 데이터 구축 및 정보 관리가 필요한 상황입니다. 지금까지의 문헌 조사는 동의보감, 방약합편, 주춘신방, 임원경제지 등 의서 및 산림 전통문헌 위주로 연구되어 왔습니다. 또한, 전통문헌이 모두 한자로 표기되어 있어 수록된 생물종의 실체와 분류체계 검증을 위해서는 중국문헌자료와 상호비교 역시 필요한 실정입니다.

국립생물자원관은 국내의 전통지식 자료 확보의 문제점을 해결하고자 '전통문헌 생물지식 조사'를 통하여 조선시대 94종 1,685권 966책의 전통문헌에 수록된 생물자원과 생물종을 조사한 해제집을 발간

하였습니다.

해제집은 총 4권으로 시기별로 조선전기, 조선중기, 조선후기①, 조선후기②로 발간하여, 각 시기의 문헌을 경전류, 농서류, 문학류, 어보류, 의서류, 유서류, 역사·지리서류, 문학류, 가정·조리서류로 구분하여 생물종을 수록하였습니다.

전통문헌에 나타난 생물지식을 확보함으로써 나고야의정서 발효로 예상되는 국가 간 전통지식 분쟁에 대비할 뿐만 아니라 우리나라의 생물주권 확립, 전통지식의 현대적 수용과 계승 및 지방화 시대의 특성화 사업에 걸맞는 특산물 개발, 전통적인 유용생물자원의 발굴과 미래 산업 개발 등의 기초자료로 적극 활용되길 바랍니다.

국립생물자원관 관장 김 상 배

❁ 머리말

〈해제로 보는 조선시대 생물자원〉 시리즈 총 4권은 2015년 4월에서 11월까지 7개월동안 국립생물자원관에서 이루어진 '전통문헌 생물지식 조사 연구'라는 과제의 성과 중 일부를 정리한 것이다. 100여종의 선정된 문헌은 그간 국학이나 역사학, 지리학 등의 관심에서만 조명된 것들도 적지 않은데, 일반적인 고문헌 해제 방식을 취하되 생물지식에 주목해 이루어진 해제 작업이라는 점에서 유의미하다. 이번 과제를 통해서 다양한 분야의 전통문헌에 등장하는 동물과 식물, 균류를 대상으로 관련 생물자원과 생물종을 조사했다는 점에서 의미가 크다.

전통문헌에 나타난 생물지식은 나고야 의정서 발효로 예상되는 전통지식 분쟁에 대비할 뿐만 아니라 생물 주권과 전통 지식의 계승과 현대화 등 다양한 분야에서 무궁무진한 활용의 자원이 될 수 있다. 이런 중요한 작업을 기획한 국립생물자원관의 방향 덕분에 뜻깊은 기회에 동참하게 된 것을 매우 감사하게 생각한다.

특히 이 작업을 하는 데에 많은 분들의 도움이 있어서 이 자리를 빌어 감사의 뜻을 전한다. 우선 연구책임자 정종우 교수님과 여성희, 이창숙, 이종석, 정소연 교수님, 경희대학교 양덕춘 교수님께 감사드

린다. 자문위원으로 큰 도움을 주신 이병훈, 배연재, 장유승, 김애경 선생님들께도 진심으로 감사의 말씀을 올린다. 또한 해제 작업을 위해 함께 노고를 아끼지 않은 이화여자대학교 국어교육과 고전문학교육연구실의 박유진, 조성윤, 진영희, 권혜정, 황성혜, 전현선 선생님들에게도 감사드린다. 이 자리에 일일이 다 언급은 못하지만, 해제 작업에 참모한 수많은 문헌의 저자와 역자, 편자들에게도 감사드린다. 끝으로, 책이 나오기까지 많은 수고를 해주신 한국문화사에도 진심으로 감사의 말씀을 드린다.

총 4권으로 이루어진 본서는 94종 문헌, 1685권 966책의 전통문헌을 모아 조선시대의 것을 위주로 구성하였다. 다만 이 중에서 〈이아주소〉, 〈주례고공기〉는 조선 훨씬 이전의 것이나 중국 고대의 생물 지식 참고를 위해 1권 마지막에 실기로 한다. 각 권에서 다루는 시대 및 문헌 종류는 다음과 같다.

- 권1: 15세기 (조선전기) 농서류, 의서류, 역사·지리서류, 문학류, 가정·조리서류, 경전류
- 권2: 16, 17세기 (조선중기) 농서류, 의서류, 유서류, 역사·지리서류, 문학류, 가정·조리서류
- 권3: 18세기 (조선후기①) 농서류, 의서류, 유서류, 역사·지리서류, 문학류
- 권4: 19세기 (조선후기②) 농서류, 어보류, 의서류, 유서류, 역사·지리서류, 문학류, 가정·조리서류

그러나 앞으로 남은 과제도 많다. 짧은 기간에 이루어진 해제 작업

으로 향후 현대의 국명과 전통 문헌의 명칭이 문헌마다, 시대마다 다른 점을 조정하고 비교하여 이명(異名)의 문제를 해결해야 한다. 나아가 학명과의 대비를 통해 세계에 우리나라 생물 주권을 확립하기 위한 작업도 진행되어야 한다. 이 외에도 할 작업들이 적지 않지만 이에 대해서는 향후를 기약한다.

2016년 1월
저자 일동

❁ 차례

■ 발간사	v
■ 머리말	vii
■ 해제 대상문헌 유형 및 특성	xii
■ 일러두기	xiv

농서류

농서류에 수록된 대표 생물자원	3
〈금양잡록(衿陽雜錄)〉 해제	5
〈농사직설(農事直說)〉 해제	11

의서류

의서류에 수록된 대표 생물자원	19
〈구급간이방(救急簡易方)〉 해제	21
〈향약구급방(鄉藥救急方)〉 해제	28
〈향약집성방(鄉藥集成方)〉 해제	33

역사지리서류

역사지리서류에 수록된 대표 생물자원	43
〈고려사(高麗史)〉 해제	45
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 경기도〉 해제	50

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 충청도〉 해제	66
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 경상도〉 해제	83
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 전라도〉 해제	104
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 황해도〉 해제	124
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 강원도〉 해제	134
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 평안도〉 해제	147
〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 함길도〉 해제	160

문학류

문학류에 수록된 대표 생물자원	175
〈조선부(朝鮮賦)〉 해제	177

가정·조리서류

가정·조리서류에 수록된 대표 생물자원	185
〈산가요록(山家要錄)〉 해제	187

경전류

경전류에 수록된 대표 생물자원	195
〈주례고공기(周禮考工記)〉 해제	197
〈이아주소(爾雅注疏)〉 해제	201
■ 해제 작성 대상 문헌 개관	223
■ 참고문헌	245

Ⅱ 해제 대상문헌 유형 및 특성

종류	특성
유서 (類書)류	유서(類書)는 중국에서 기원하여 동아시아에 퍼진, 편집된 책인데 백과사전에 비교되기도 한다. 다만 현대 백과사전과 같이 자세한 정보를 상세하게 기술하는 것이 반드시 주목적은 아니고 많은 사물을 분류하고 필요에 따라 설명을 추가하는 경우가 많다. 또한 특정 관심 분야에 따라 일부 분야만을 다루기도 하고, 운자(韻字)에 따라 배열되기도 하며, 한글 자모순으로 배열하기도 하고, 천지인(天地人), 삼재(三才)의 순으로 배열하기도 한다.
물명서 (物名書) · 어휘집 류	물명서나 어휘집은 사물의 명칭을 풀이한 책이다. 한자어를 우리말로 풀이하는 방식이 일반적이며 기본적으로 자서(字書)에 속하나, 경우에 따라서는 명칭의 풀이에 그치지 않고, 사물의 정의, 이칭, 유래, 속성, 용도 등을 종합적으로 서술한 유서(類書)의 성격을 지니기도 한다. 조선후기에 접어들면서 실학사상을 배경으로 사물에 대한 관심이 높아지면서 물명서류의 저작이 대거 산생되었다. 이가환(李嘉煥), 이재위(李載威) 부자의 『물보(物譜)』, 정약용(丁若鏞)의 『죽란물명고(竹欄物名攷)』, 유희(柳翊)의 『물명고(物名考)』, 이만영(李晩永)의 『재물보(才物譜)』 등이 대표적이다.
농서 (農書)류	농서(農書)는 종자의 선택과 논밭 같이, 작물의 재배 및 수확, 보관 등을 핵심 내용으로 하는 서적이다. 농업 사회의 안정 및 유지를 위한 목적으로 식량의 지속적인 생산을 위해 제작되었다. 이후에 시대에 따라 새로 재배되는 작물과 목축 및 주거와 일상생활의 범위에 이르기까지 확대되는 경우를 볼 수 있다. 즉 순수한 농업 서적의 성격을 갖는 경우도 있고, 농업 중심이나 사실상 백과사전화된 서적의 성격을 갖는 경우도 있다.
의서 (醫書)류	의서(醫書)를 크게 나눈다면 일반적이고 종합적인 지식이 정리되어 있는 의서와 특수하고 쉽고 간단한 지식이 정리되어 있는 의서로 나눈다. 전통의서는 직접적인 수술법이 사용되는 일이 거의 없는 만큼 질병을 약으로 다스리는 내용이 대부분이다. 질병에 대해서 원인을 밝히고 질병에 대한 대응법을 소개하고, 그 외에 여러 약재들의 효능, 복용법, 사용법에 대해서도 설명한다. 한 가지 약재로만 처리하는 것은 드물고 일반적으로 여러 약재가 복합적으로 사용된다. 일부 광물도 약재로 사용된다.
어보(魚譜)·수산서류	물고기 관계 문헌은 대체적으로 역사서, 지리서와 같은 관찰 편찬서와 농서, 의서, 유서, 그리고 일부 조리 관련 문헌 등에 개인저술의 일부 또는 하나의 부분으로 구성되어 전하는 것이 대부분이다. 그러나 19세기에 이르러서는 백

종류	특성
	과사전 성격의 문헌들이 다양하게 편찬되면서 물고기 관련 내용이 한 부분으로 등장하기도 하고, 어명고(魚名攷)나 어보(魚譜) 등과 같이 전문적인 문헌으로 편찬되기도 하였다. 수산업에 이용되는 양상이나 맛 등도 기록하고 있다.
역사서 (歷史書) 류	역사서는 정보를 제공하고 후대인에게 교훈을 준다는 점에서 동서양에서 많이 저술되었다. 역사서는 다양한 기준으로 분류할 수 있다. 개인이 작성한 역사, 국가적 차원에서 작성한 공적인 역사로 나눌 수 있으며 서술 방법에 따라 본기(本紀), 지(志), 열전(列傳), 연표(年表) 등으로 분류해서 작성하는 기전체(紀傳體), 사건에 중심을 두어 사건의 원인과 결말 위주로 작성하는 기사본말체(紀事本末體) 등으로 구분된다. 중국의 『사기(史記)』에서 사용된 기전체 서술 방식이 이후 우리나라의 국가적 차원 기술에 널리 사용되었다.
지리서 (地理書) 류	전통적인 지리서는 국가적으로 편찬되는 경우가 많다. 통치의 목적으로 지역별로 자연, 인물, 역사, 산물, 문학 등의 주제로 나뉘서 항목별로 기술한다. 일반적으로 수도를 중심으로 수도에서 가까운 곳에서 시작해서 먼 곳으로 진행한다. 이외에 개인적으로 편찬되는 지리서는 특별한 목적에 따라서 관심 있는 정보 위주로 기록되었다. 외국에 관한 기술이 있는 지리서도 있는데 제한된 정보 때문에 부정확한 내용이 들어 있는 경우도 종종 볼 수 있다.
기행· 풍토록	어떤 지역의 지지(地誌) 일반에 관하여 적은 기록으로 지역의 지형, 산물, 인물, 동식물, 음식, 풍습, 인심 등을 기록하게 된다. 국가적 차원, 또는 개인적 차원이 라도 관리들에게 부임 지역에 대한 정보를 제공하기 위한 목적에서 만들어졌다. 이와 달리 개인적인 여행, 또는 유배 과정에서 해당 지역의 정보를 기록하기도 하는데, 자기가 주로 생활하던 지역과 비교해서 차이점을 드러내는 경우가 있다. 여정에 따라서 기본적인 공식적인 일정을 기록하고 견문과 감상을 기록하였다.
문학류· 개인 문집	개인 또는 여러 사람의 문장이나 시부(詩賦) 등을 모아 편집한 책으로, 별집(別集)과 총집(總集)으로 나뉜다. 어떤 개인의 문장·시부 등을 모아 편찬한 책을 별집이라 하고, 여러 사람의 시부 등을 전부 또는 일부를 적록(摘錄)한 것을 총집이라고 한다. 우리나라 문집은 별집으로 만들어진 경우가 많다. 일반적으로 문집의 앞부분에 운문이, 뒷부분에 산문이 실리는 경우가 많다.

Ⅱ 일러두기 Ⅱ

문헌의 소속 시기는 저자가 분명할 때에는 저자의 저술 시기에 의거하였으나 그 이전의 저작일지라도 제작 시기가 조선시대인 것도 일부 포함시켰음을 밝혀둔다.

생물명 표기시 ‘국문명(한자)’가 기본 방식이나, 국문명과 한자의 발음이 다를 경우나 국문설명에 해당되는 내용을 한자로 보일 때에는 ‘국문명[한자]’로 표기한다.

예) 은구어(銀口魚), 보리[麥]

원문의 표현을 최대한 존중해 한자의 발음을 그대로 생물명으로 표기하였으나 현재의 국명과 다를 경우는 괄호를 이용하여 소개한다.

예) 천문동(호라비꽃, 天門冬)

생물명만 대부분 소개하고 있으나, 생물자원으로 활용될 생물지식 소개를 위해서 해당 생물의 부위를 소개하는 경우가 있다.

예) 여우가죽[狐皮], 돼지털[豬毛]

한문 원본이 훼손되어 잘 안 보이거나 현재 한자를 디지털로 변환하기 어려운 경우는 아래와 같이 표기한다.

예) ▼(魚+旬)鱈: 디지털 변환이 어려운 한자인 경우.

▼(央/魚): 원문 훼손으로 판독이 어려운 경우.

농서류



농서류에 수록된 대표 생물자원

〈금양잡록(衿陽雜錄)〉 해제

■ 원전 출처 국립중앙도서관 소장본 (古9110-12) ‘금양잡록(衿陽雜錄)’

■ 성격

농서(農書) 60여 년 전에 출간된 『농사직설(農事直說)』처럼 농민을 교육하는 목적이 일차적이지는 않은 것으로 보인다. 일차적으로 자신이 사적으로 농업을 공부해서 그러한 경험을 바탕으로 작성한 것으로 보인다. 대구모로 효율적으로 농업을 경영하여 수입을 극대화하는 데에 목표를 두고 있지는 않고, 반대로 소규모 농업을 개인이 부지런히 노력해서 안정적으로 지속해 나아가는 데 목표를 두고 있는 것으로 보인다. 농민의 고단한 일상을 기록했고 일부 비판적인 표현이 있는 것은 사실이지만 강하게 정치를 비판하는 것은 아니고 그 나름대로 만족하면서 사는 모습을 기록했다고 하겠다.

■ 편저자

강희맹(姜希孟, 1424~1483) 본관은 진주(晉州), 자는 경순(景醇), 호는 사숙재(私淑齋), 운송거사(雲松居士), 국오(菊塢), 만송강(萬松岡) 등이다. 1447년 문과에 장원으로 급제하였고 집현전 직제학, 병조 정랑 등을 지내고 중추원 부사를 거쳐 이조판서가 되었다. 남이의 옥사를 처리한 공으로 좌리공신이 되었고 세조실록 편찬에 참여하였고, 좌찬성에 이르렀던 만큼 1475년 은퇴할 때까지 일생의 대부분을 관직 생활을 하면서 보냈다. 금양(衿陽)에 처가의 별업(別業)이 있어서 은퇴 이후 머무르면서 직접 농사를 짓고 농부들과 대화

를 나누면서 『금양잡록』을 저술하는 데 필요한 경험을 쌓게 되었다.

■ 제작 시기 1492년

■ 권수 책수 1권 1책

■ 판본 『농사직설』과 합본된 판본, 『농가집성(農家集成)』에 합본된 판본 등이 있다. 1805년 간행된 『사숙재집(私淑齋集)』 권11에 『금양잡록』이 들어 있는데 곡물 품종 이름과 일부 한자가 다르게 기록되어 있다. 단행본으로 국립중앙도서관본(한古朝80-9)은 목판본으로 곡물 품종 이름과 일부 한자가 다르게 기록되어 있으며 아들 강구손(또는 강귀손, 姜龜孫)의 발문(跋文)이 없다. 국립중앙도서관본(일본내각문고(日本內閣文庫, 子257-6), 古9110-12)은 원본 목판본의 복사본으로 발문까지 갖추어져 있다.

■ 조사 지역 및 방법

지역 강희맹의 장인에게 금양(衿陽) 지역에 별업(別業)이 있었는데 그로부터 넘겨받아 52세 되던 1475년 퇴경(退耕)하게 되었는데 거기서 생활하면서 『금양잡록』을 저술하게 되었다. 금양 지역이 어디인지에 대해 논란이 있는데 한자 상으로 보면 금천현(衿川縣)과 양천현(陽川縣)이 통합된 적이 있던 만큼 두 지역을 가리키는 것으로 보기도 하고 과천현(果川縣)으로 보기도 하나 두 지역이 통합된 시기가 짧고 과천현에 대해서 각각 부정적인 견해가 있고 시흥군(始興郡) 지역으로 보는 것이 무난해 보인다. 시흥군은 현재 경기도 시흥시와는 판도의 차이가 있다.

방법 중국 농서를 직접적으로 많이 참고한 것으로 보이지 않는다. 인용했다고 밝히고 있는 문헌 모두 농서가 아니고 시경(詩經), 서경

(書經), 춘추좌씨전(春秋左氏傳) 등 동아시아 고전이다. 그 문헌에서 일반적인 농업에 관한 기술을 뽑아 기록하고 있다. 실제 농업 자체에 대한 상세 내용은 대부분 직접 경험하거나 지역에서 생활하면서 농민들로부터 전해 듣거나 배운 것으로 추정된다. 단순히 농업 정보뿐만 아니라 농민의 노래도 조사해서 한역(漢譯)하였다.

■ 목차 [서문(序文)]농가일(農家一)/곡품(穀品)/농담이(農談二)/농자대삼(農者對三)/제풍변사(諸風辨四)/종곡의오(種穀宜五)/농사지며 부르는 노래(農謳, 農謳)/화분(和噴)/금양별업(衿陽別業)

■ 내용

분류 곡품(穀品)에서 곡물을 벼, 콩, 팥, 녹두, 완두, 기장, 조, 피, 수수, 보리, 밀의 순서대로 분류하여 수록하고 있다. 자신이 생각하는 곡물의 중요도가 기술 순서에 반영되었을 가능성도 있다. 벼는 다시 시기에 따라 올벼(조도, 早稻), 중도(中稻), 늦벼(만도, 晚稻)로 2차 분류하고 있다. 『농사직설(農事直說)』보다 쌀의 품종이 훨씬 많이 기록되어 있다. 벼 기술에 세부적으로 까락의 유무, 색깔, 밥의 질감 등을 다루고 있으며 콩 기술에 세부적으로 깍지의 색깔, 크기 등을 다루고 있다. 아주 상세하지는 않지만 항목별로 일정한 내용이, 일정한 순서로 기록되도록 노력했다고 할 수 있다.

수록 종수 곡품(穀品) 올벼(조도, 早稻)에, 구황적소리(救荒狄所里, 구황되소리, 빙절도(氷折稻), 어름것기), 자채(自蔡), 저광(著光)의 식물 3종, 중올벼(차조도, 次早稻)에, 어이구지(於伊仇智, 에우디), 왜자(倭子), 소노적소리(所老狄所里, 쇠노되소리), 황금자(黃金子)의 식물 4종, 늦벼(만도, 晚稻)에, 사노리(沙老里), 우적소리(牛狄所里, 쇼되소리), 흑사노리(黑沙老里, 거문사노리), 사노리(沙老里), 고사

이사노리(高沙伊沙老里, 고새사노리), 소이노리(所伊老里, 쇠노리),
 만왜자(晩倭子), 동알노리(東謁老里, 동아노리), 우득산도(牛得山稻,
 두이라), 백검부지(白黔夫只, 흰검부기), 흑검부지(黑黔夫只, 거문검
 부기), 동정간리(東鼎良里, 동순ㄱ리), 영산적소리(靈山狄所里, 령산
 되소리), 고사이안검이(高沙伊眼檢伊, 고새눈거미), 다다지(多多只,
 다다기, 어반미(御飯米)), 구랑점(仇郎粘, 구렁출), 소이노점(所伊老
 粘, 쇠노출), 다다지점(多多只粘, 다다기출), 점산도(粘山稻), 모산도
 (麩山稻, 보리산도)의 식물 20품종, 총 벼27품종의 명칭이 보인다.
 흑태(黑太), 오해파지태(吾海波知太, 오히와디콩), 황태(黃太), 백승
 태(百升太, 온되콩), 화태(火太, 불콩), 자을외태(者乙外太, 잘외콩),
 와질다태(臥叱多太, 왁대콩), 유월태(六月太), 팔품종은 춘소두(春小
 豆, 봄가리팻), 근소두(根小豆), 산달이소두(山達伊小豆), 저배부채
 소두(渚排夫蔡小豆, 저빅우채), 흑소두(黑小豆, 먹팻), 조소두(早小
 豆, 올팻), 승이응동소두(升伊應同小豆, 싱동팻), 녹두는 물의녹두
 (沒衣菘豆, 물의록두), 청녹두(靑菘斗), 동배(東背), 광장두(光將豆),
 완두(豌豆), 기장품종은 숙을리서(宿乙里黍, 잘으리기장), 주비서(走
 非黍, 주비기장), 달을이서(達乙伊黍, 달이기장), 칠서(柒黍, 옷기장),
 조품종으로는 삼엽숙(三葉粟, 세넙히조), 과화숙(瓜花粟), 저제숙(猪
 啼粟, 돌우리조), 도롱오숙(都籠箕粟, 도롱고리조), 사삼범물라숙
 (沙森犯勿羅粟, 사슴버므레조), 와여항지숙(臥余項只粟, 와여모기
 조), 무건라숙(茂件羅粟, 므프레조), 점물일이숙(漸勿日伊粟, 저므시
 이조), 조비충숙(鳥鼻衝粟, 새고덜이조), 경자마적숙(擎子午赤粟, 경
 즈마치조), 점물일이점숙(漸勿日伊粘粟, 저므시리츠조), 생동점숙
 (生動粘粟, 싱동츠조), 누역점숙(婁亦粘粟, 누역츠조), 흑덕지숙(黑
 德只粟, 거문티기조), 개라질숙(開羅叱粟, ㄱ랏조), 피품종은 아해사

리직(阿海沙里稷, 아히사리피), 오십일직(五十日稷, 쉬나리피), 장좌직(長佐稷, 당재피), 중조직(中早稷, 둥을피), 강직(羌稷, 강피), 수수 품종은 무응에당서(無應厓唐黍, 뭉애슈슈), 미당서(米唐黍, 쌀슈슈), 맹간당서(盲干唐黍), 보리 품종은 추모(秋麴), 춘모(春麴), 양절모(兩節麴), 미모(米麴), 진맥(眞麥), 밀은 막지맥(莫知麥, 막디밀)이 보인다. 총 콩 8종, 팥 7종, 녹두 4종, 완두 1종, 기장 4종, 조 15종, 피 5종, 수수 3종, 보리 5종, 밀 1종, 총 53종의 식물의 명칭이 보인다.

농담이(農談二)에 강아지풀(유, 莠)의 식물 1종, 농사지으며 부르는 노래(농구, 農謳)에 수크렁(낭, 萇), 강아지풀(유, 莠), 명아주(藜), 보리(麥)의 식물 4종, 고(羔), 양(羊), 수계(水鷄), 만계(晚鷄), 아(鴉)의 동물 5종의 명칭이 보인다.

명칭 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 ‘一名’, ‘亦名’ 등으로 표기하고 있다.

벼(구황되소리)	찰벼(다다기)	우득산도
救荒狄所里: 구황되소리, 氷折稻, 어름것기	多多只: 다다기, 一名 御飯米	牛得山稻: 亦名 두이라

내용 기술 작물의 명칭, 형태, 생육 습성, 맛, 색깔, 주의사항, 이용법, 주요 재배지 등도 다루고 있으며, 특히 농사지으며 부르는 노래(농구, 農謳)를 설정해서 노래를 실은 점이 독특하다. 다만 일부 항목을 제외하고는 대부분 항목이 간략히 기술되어 있는 것이 특징이다.

항목	내용
① 일명	올벼[‘구황되소리’는 ‘빙절도(氷折稻)’, ‘어름것기’]이다.
② 형태	콩팜종(잘외콩) 크기는 쥐눈만하다.
③ 생육 습성	벼팜종(저광) 메마른 땅은 싫어하나 비록 헤식어서 열매를 맺지 못하는 땅에서도 이삭이 잘 패어 열매를 맺는다.
④ 맛	찰벼(다다기) 쌀은 희고 매우 부드러워 밥을 지으면 가장 좋다.
⑤ 파종방법	(벼) 물의 깊이는 반 자 정도로 하며 이른 봄엔 추위가 잦으므로 물이 깊으면 얼거나 서리가 내려도 종자를 상하지 않게 하며 씨앗이 마르면 흙속에서 오래 있게 되므로 발아가 더디어 봄의 냉기를 면하게 할 수 있다.
⑥ 색깔	늦벼(사노리) 처음 이삭이 켈 때의 빛깔은 붉으나 익으면 옅은 적색이 된다.
⑦ 주의사항	작물이 이삭을 배면 손으로 가볍게 잡초를 뽑고 호미는 쓰지 말아야 한다. 호미를 쓰면 뿌리를 상할 뿐만 아니라 이삭에도 손실이 가게 된다.
⑧ 주요 재배지	중올벼팜종(황금자) 경상도에서 즐겨 재배한다.

인용문헌 시경(詩經), 서경(書經), 맹자(孟子), 농사직설(農事直說) 등

〈농사직설(農事直說)〉 해제

■ 원전 출처 서울대학교 규장각(古貴 9100 8) '농사직설(農事直說)'

■ 성격

『농사직설(農事直說)』은 15세기 초 세종의 왕명으로 우리 실정에 맞는 농서를 만들려는 의도에서 편찬되었다고 알려져 있으나 서문(序文) 및 일부 항목은 『농상집요(農桑輯要)』와 유사하다. 그러나 『농상집요』는 상대적으로 더 추운 중국 화북지방에 맞는 농법인 측면이 강해서 우리 현실에 맞는 농법을 개발하고, 지력을 증진하는데 역점을 두어서 노는 땅, 노는 시기를 줄이고, 비료 투입을 통해 장기적으로 생산적 증대에 힘썼다고 할 수 있다. 기본적 생산력을 증대해서 국가 안정을 기하는 성격이 강하며 단순히 수입을 많이 올릴 수 있는 작물 재배 등은 중심에 두지 않았으며 또 상대적으로 그러한 작물이 덜 알려져 있던 시기에 편찬되었다는 한계점도 있다. 그런 만큼 조선 후기에 편찬된 농서에 비해 등장하는 작물의 수가 적은 편이다.

■ 편저자

정초(鄭招)·변효문(卞孝文) 정초(鄭招, ?~1434)는 본관은 하동(河東)이고 자는 열지(悅之), 시호는 문경(文景)이다. 1423년 함길도 도관찰사(咸吉道都觀察使), 이후에 형조참판(刑曹參判)·이조참판·좌군총제(左軍摠制)를 역임하였고, 1429년 공조판서로서 왕명으로 『농사직설(農事直說)』을 찬술했다.

변효문(卞孝文, 1396~?)은 본관은 초계(草溪). 초명은 계문(季文), 자는 일민(一敏)이다. 『농사직설(農事直說)』을 찬술할 때 실무를 담

당한 것으로 알려져 있다. 여러 차례 파직 당한 이력이 있다.

■ 제작 시기 1429년, 1492년, 1581년, 1655년, 1686년

■ 권수 책수 1권 1책

■ 판본 1429년 처음 간행하였으며 이후에 『금양잡록(衿陽雜錄)』(1581), 『농가집성(農家集成)』(1655)에 합본되었다. 『농가집성』에 합본된 판본은 하나의 항목에 일부 내용(예를 들어, 작황이 좋을 곡종(穀種)을 알아보기 위해 동짓날에 묻어 두었다가 입춘일에 꺼내 본다는 내용)이 추가되어 있고, 일부 설명이 약간 수정되어 있으며(예를 들어, 파종할 무렵에 씨앗을 눈 녹은 물에 담갔다가 걸러서 벌에 말리기를 두 번 한다고 했던 것이, 세 번 한다고 수정되어 있다) 새로운 항목이 추가되어 있기도 하다(예를 들어, 종목화법(種木花法). 제목에 주(注)로 직설불록(直說不錄, 『농사직설』에는 없다는 뜻)이라고 되어 있다. 국립중앙도서관본 필사본은 다른 판본에 없는 항목이 상당히 추가되어 있어서 양도 다른 판본에 비해 상당히 많다.

■ 조사 지역 및 방법

지역 『농사직설』을 편찬하기에 앞서 삼남(충청, 전라, 경상 지방)에서 현황을 조사하라는 왕명이 있다고 하는데 상대적으로 농업 기술이 더 앞서 있는 지역의 기술을 파악해서 장기적으로 다른 지역에 적용하는 것을 의도했을 것으로 추정된다.

방법 관찰에 주로 기인한 자료라든가, 작물의 외양에 대한 묘사, 그림 등은 없으므로 특별히 관찰에 크게 의존한 것 같지는 않다. 특별히 어떤 책을 참고했다는 사항은 전혀 기록되어 있지 않는데

기존의 농서에서 정보를 정리하고 『농가집성』에 합본될 때에 새로운 정보를 추가하였다. 예를 들어 화누법(火耨法)이 추가되어 중국 남경(南京) 지방에서 수확량이 배나 늘었다고 하는 정보가 출처는 없이 추가되어 있다.

■ 목차

[서문(序文)]비곡종(備穀種)/경지(耕地)/종마(種麻)/종도(種稻, 부만도(附晚稻))/조도양기(早稻秧基)/화누법(火耨法)/종산도법(種山稻法)/중서속(種黍粟, 부점물이속(附占勿谷粟) 청량속(靑梁粟) 축서(蓴黍))/종직(種稷, 부강직(附姜稷))/종대두(種大豆) 소두(小豆) 녹두(菘豆)/종대소맥(種大小麥, 부춘모(附春牟))/종호맥(種胡麥 부유마(附油麻))/종교맥(種蕎麥)/종목화법(種木花法)/농사직설자음의(農事直說字音義)/[권농문(勸農文)]

■ 내용

분류 항목 자체만을 보면 곡식 종류별로만 되어 있지는 않다. 예를 들어 항목 중에 처음 두 항목인 ‘비곡종(備穀種)’, ‘경지(耕地)’는 농사의 준비, 구체적 방법이지 곡식 그 자체는 아니다. 이어서 벼[籼] 등의 작물의 항목이 나오는데 상대적으로 더 중요한 항목이라고 할 수 있는 벼가 먼저 등장하고 기장, 조 등이 나오고 나중에 보리, 밀 등이 등장한다. 벼 이후의 분류 순서의 특별한 의미는 발견되지 않는다. 어떤 종류의 작물이든지 2차 분류를 해서 상세하게 명칭, 설명이 제시되고 있지는 않다. 벼에 대해서 종류는 있지만 큰 차이가 없다고 하는 데서 재배에 주로 관심이 있지 종류에 대해 주로 관심이 있는 것은 아님을 알 수 있다.

수록 중 수 총 29종(식물 29종)으로 목화(木花), 마(麻), 벼(稻, 稈), 울

벼(조도, 早稻), 늦벼(만도, 晚稻), 진력(眞櫟, 츄갈), 갈대(로, 蘆), 할미꽃(백두옹초, 白頭翁草), 벼품중(한도, 旱稻), 말벼(산도, 山稻), 기장(서, 黍), 조(속, 粟), 점물곡속(占勿谷粟, 저무이리조), 청량속(靑梁粟, 생동점(生動粘), 촉서(蜀黍, 당서(唐黍)), 대두(大豆), 소두(小豆), 녹두(菘豆) 편두(菹豆, 동배(同輩)), 호마(胡麻), 백양(白襄), 대맥(大麥), 소맥(小麥), 춘모(春牟), 유(杻, 굴밭이), 참깨(유마, 油麻, 백유마(白油麻), 광대수염(지마, 芝麻), 진임자(眞荏子)), 수소마(水蘇麻, 수임자(水荏子)), 고맥(蕎麥, 목맥(木麥)), 청태(靑太)가 수록되었다.

생물 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 ‘鄉名’, ‘一名’, ‘俗稱’, 주석 등으로 표기하고 있다.

발벼	참갈나무	강피	들깨
旱稻: 鄉名山稻	眞櫟(츄갈)	姜稷: 一名稷	水蘇麻: 俗稱水荏子

내용 기술 생물의 길일, 기일, 약용, 명칭, 속설, 파종시기, 수확과 저장, 잡초 제거 등을 다루고 있다.

항목	내용
① 길일	조를 파종하는 길일은 정사, 을묘, 신묘, 기묘, 기미일이며, 3월 세 번의 묘일이 가장 좋다.
② 기일	보리는 자, 축, 무, 기일의 파종을 꺼리며 밀도 같다.
③ 약용	참깨는 검은 것은 곱고 약에 쓴다.
④ 명칭	유마는 본초강목에 백유마(白油麻)로 되어 있고 중국 인들은 광대수염(지마, 芝麻)라고 하는데 세속에서는 참깨(眞荏子, 진임자)를 이른다.

항목	내용
⑤ 속설	세상 사람들 중에 참깨나 푸른콩을 간작으로 심고 있는데 이것은 손해가 되는 줄 알지 못하는 것이다. 목화를 전업으로 하는 사람은 절대로 간작을 하지 않는다. 옥천이나 양산 사람들이 한다.
⑥ 파종시기	봄보리는 2월 사이 햇살이 따사로운 날 파종할 것이며 2월에 다 마치도록 할 것이니, 씨 뿌리는 법, 김매는 법, 거두는 법 등은 가을보리와 같다.
⑦ 수확, 저장	보리는 단을 지어 발duk 높은 곳에 쌓아 두되 긴 장대를 이용하여 움집 같이 보리단을 쌓아둔다.
⑧ 잡초 제거	마소가 갈면 윤목이 저절로 굴러서 풀을 으깨어 죽이고 흙덩이를 깨뜨리게 된다. 만약 심히 습하여 사람이나 소가 빠져 들어가 밟을 수 없는 땅에서는 도리깨를 사용하여 풀을 죽인다.

인용문헌 본초강목(本草綱目), 농상집요(農桑輯要) 등

의서류



의서류에 수록된 대표 생물자원

〈구급간이방(救急簡易方)〉 해제

■ 원전 출처 규장각 소장본 外 ‘구급간이방(救急簡易方)’

■ 성격

허중(許琮)의 서문에 의하면 이전에 편찬된 문헌들이 모두 백성들이 보기에 적당하지 않아 왕명으로 새로 편찬하게 되었다고 한다. 일반인들이 직접 약재를 조합해서 만들기 어려운 측면이 있어서인지 직접적으로 약 이름은 많이 제시하지 않고 있다. 대신 상대적으로 구하기 쉬운 동식물을 치료에 활용하고 있으며 일부 항목은 현대인의 관점에서 보면 미신적이라고 평가될 만하다. 제목에서 의미하고 있는 것처럼 당뇨병처럼 긴 시간 치료를 요하는 질병은 다루이지 않았다. 모두 8권 127문으로 구성되어 있다고 한다.

■ 편저자

윤호 외(尹壕 外) 윤호(尹壕, 1424~1496)는 본관은 파평(坡平), 자는 숙보(叔保), 시호는 평정(平靖)으로 성종의 장인으로 영원부원군(鈴原府院君)에 봉해졌다.

임원준(任元濬, 1423~1500)은 본관은 풍천(豐川), 자는 자심(子深), 호는 사우당(四友堂)으로, 문학뿐 아니라 풍수, 의복(醫卜)에도 능했다고 한다.

박안성(朴安性)은 생물연대 미상으로 본관은 죽산(竹山)이다. 충청도관찰사, 이조참의 등을 역임하였다.

■ 제작 시기 1489년

■ 권수 책수 8권 8책

■ 판본 1489년 초간본이 간행되었으나 현재 전하지 않는다. 현재 번

각본과 보각본만 전한다. 권1은 일사문고(一簣文庫), 권2는 개인 소장, 권3은 동국대 도서관, 권6은 한독 의약 박물관 및 개인 소장, 권 7은 영남대 및 개인 소장 상태에 있다. 권4, 권5, 권8은 현재 전하지 않는다. 번각, 보각되면서 탈획, 오각이 있으며 방점도 다수 생략 되었다.

■ 조사 지역 및 방법

지역 특별히 어느 지역 위주로 조사한 사항은 없는 것으로 보인다. 방법 기존의 여러 문헌을 참고한 것으로 보인다.

- 목차 중풍(中風)/중한(中寒)/하월열사(夏月熱死)/중기(中氣)/오절사(五絶死)/졸사(卒死)/자액사(自縊死)/익사(溺死)/목석압사(木石壓死)/야염사(夜斃死)/동월동사(冬月凍死)/백호풍(白虎風)/제풍간(諸風癘)상한시역(傷寒時疫)/번열소수(煩熱少睡)/두통(頭痛)/졸해수(卒咳嗽)/심복통(心腹痛)/졸요통(卒腰痛)/교장사(攪腸沙)/곽란(霍亂)/인후종(咽喉腫)/전후풍(纏喉風)/열색(噎塞)/실음(失音)/설종(舌腫)/비녹(鼻衄)/토혈(吐血)/구규출혈(九竅出血)/구창(口瘡)/순구긴(脣口緊)/면상생창(面上生瘡)/시종(腮腫)/실흡함차차후(失欠頷車嗟候)/정창(疔瘡)/배종(背腫)/주마감(走馬疳)/단독(丹毒)/변독(便毒)/대소변불통(大小便不通)/대변불통(大便不通)/소변불통(小便不通)/대소변혈(大小便血)/요혈(尿血)/제림(諸淋)/야다소변(夜多小便)/골경(骨鯁)/오탄침류(誤吞針類)/오탄금은(誤吞金銀)/오탄죽목(誤吞竹木)/침자절육중(針刺折肉中)/죽목자입육중(竹木刺入肉中)/호상(虎傷)/풍견상(風犬傷)/상견상(常犬傷)/사상(蛇傷)/제악충상(諸惡蟲傷)/오공교(蜈蚣咬)/봉채독(蜂螫毒)/지주상(蜘蛛傷)/구인교(蚯蚓)

咬)/마교(馬咬)/저교(猪咬)/묘교(猫咬)/서교(鼠咬)/파상풍(破傷風)/
 백전풍(白癩風)/치전흔(治癩痕)/임신중풍(妊娠中風)/임신심복통(妊
 娠心腹痛)/임신대소변불통(妊娠大小便不通)/임신해수(妊娠咳嗽)/아
 재복중곡(兒在腹中哭)/자사복중(子死腹中)/난산(難産)/포의불하(胞
 衣不下)/산후혈부지(産後血不止)/산후장출(産後腸出)/유종(乳腫)/
 유즙불하(乳汁不下)

■ 내용

분류 책의 제목에서 의미하는 것처럼 비교적 긴급한 처방이 필요
 한 것 위주로 정리되어 있다. 1차적인 분류 기준은 병의 종류라고
 하겠다. 1권은 급사의 방지, 또는 치료, 2권은 각종 통증 및 마비 증
 상, 3권은 피부 질환 위주, 6권은 잘못 삼키거나 동물에 물린 상처
 치료, 7권은 임신, 출산 관련 질병 위주로 되어 있다. 각 질병별로
 제일 앞에는 약 이름이 기술되어 표준적인 치료 방법으로, 이후에
 는 비교적 간단한 치료 방법으로 2차 분류되어 있다.

수록 종수 총 252종(균류 3종, 식물 192종, 동물 57종)

복령(茯苓, 복령), 백복령(白茯苓, 빅복령)의 균류 2종, 목이(木耳)의
 지의류 1종, 천남성(天南星, 두야머주저기), 남목향(南木香), 삼주
 (창출, 蒼朮, 삼두), 반하(半夏, 띠모릅), 죽도리풀(세신, 細辛, 세신),
 감초(甘草), 석창포(石菖蒲), 생강(生薑, 싱양), 조각자나무(조각, 皂
 角; 저아조각(猪牙皂角), 오매(烏梅), 측백나무(측백, 側柏), 파(총,
 葱), 투구꽃(부자, 附子), 침향(沉香), 저아조각(猪牙皂角), 다닥냉이
 (침정력, 牻牛苗, 둔두루미나시), 구릿대(향백지, 香白芷, 구리땃 불
 휘), 파두(巴豆), 초오두(草烏頭, 바곳), 오동나무(동, 桐), 흑두(黑豆),
 삼(동마자, 冬麻子, 돌열씨), 울무(의이, 薏苡, 울피), 백량(白梁), 칩

(갈, 葛, 즙), 멧대추(산조, 酸棗, 예초), 담죽엽(淡竹葉, 소음땃넙), 목향(木香), 천독활(川獨活), 갓(개자, 芥子, 계즈), 오수유(吳茱萸), 삼주(백출, 白朮, 삼뚫불휘), 가시나무(형, 荊, 가시나무), 독활(獨活), 회화나무(괴화, 槐花), 부추(구채, 韭菜, 엄교), 계(桂), 대두(大豆), 강활(羌活), 형개(荊芥), 피마자(비마자, 蓖麻子, 蓖麻子, 비마즈), 팔루(枳實, 하늬드래), 방풍(防風), 방기(防己, 이흐름너출), 승마(升麻), 궁궁(芎藭), 마황(麻黃), 소나무(송, 松), 탕자나무(지, 枳, 텅즈), 인삼(人參), 살구나무(행, 杏), 후추(호초, 胡椒, 고초), 마늘(대산, 大蒜, 마늘), 개다래(료, 蓼, 료화), 지황(地黃), 창포(菖蒲, 송의맛불휘), 무(나복, 蘿蔔, 땃무수), 초오(천오, 川烏), 익지(益智), 부추(해, 薤, 부치), 마(麻), 쪽(람, 藍, 죽), 대황(大黃), 대나무(죽, 竹), 대나무(죽, 竹), 쑥(애, 艾, 짝), 옷나무(칠, 柰), 홍람(紅藍), 황기(단너삼, 黃耆), 오동나무(梧桐), 고삼(苦參, 뽀너삼), 복숭아(도, 桃, 복성화), 청죽(靑竹), 우엉(우방, 牛蒡), 김(태, 苔), 뱀딸기(사매, 蛇莓, 비암딸기), 느릅나무(유, 榆, 느릅나무), 귤(橘), 치자(梔子, 지지), 조롱박(호로, 葫蘆, 조롱박), 정향(丁香), 당귀(當歸, 승암초), 매자기(삼릉, 三稜, 미자기), 곡정초(穀精草), 오미자(五味子), 차즈기(자소, 紫蘇, 츠쇠), 시호(柴胡), 백부근(百部根), 호도(胡桃, 당츄즈), 백현(白蠟), 배나무(리, 梨, 락), 가리극(訶梨勒, 아즈), 빈랑(檳榔), 매(梅), 패모(貝母), 지모(知母), 관동화(款冬花), 흰쑥(백애, 白艾, 흰 짝), 양강(良薑), 이스라엘나무(욱리, 郁李, 산미자), 적소두(赤小豆, 불근 쫄), 천초(川椒, 조핏 여름), 사상자(蛇床子, 비암도랏 뽀), 목단(牡丹, 모란), 팔꽃나무(원화, 芫花, 와화), 척촉화(躑躅花, 진들윗곳), 유채(운대, 囊臺, 운디), 향유(香薷, 노야기), 붓꽃(마린, 馬薺, 분곳), 마늘(소산, 小蒜, 마늘), 자단향(紫檀香), 녹두(菘豆, 녹도), 편두(菡豆, 빅변두), 황

벽(黃蘗), 참소리쟁이(양제, 羊蹄, 솔웃외), 도라지(길경, 桔梗, 도
 랫), 익모초(益母草, 눈비엿), 백약(白藥), 도꼬마리(창이, 蒼耳, 뒷고
 마리), 개암나무(진자, 榛子, 개옴), 해조(海藻, 바닷 물), 으름덩굴
 (통초, 通草, 이흐름너출), 양하(囊荷), 부들(포황, 蒲黃, 부들마치),
 석류(石榴, 석류), 질경이(차전자, 車前子, 뽕이뻘), 저(楮, 닥나
 모), 자란(백급, 白芨, 대왕플), 종려(樓欄, 종녀), 황련(黃連), 꼭두선
 니(천, 茜, 곱도송), 황금(황령, 黃芩, 습서근플), 향부자(香附子), 울
 금(鬱金, 심황), 맥문동(麥門冬), 맨드라미(계관화, 鷄冠花, 만드라
 미), 참나리(백합, 百合, 개나리), 조뱅이(소계, 小薊, 조방이), 원지
 (遠志, 아기초), 쇠무릅(우슬, 牛膝, 쇠무릅플), 밤나무(울목, 栗木),
 마치현(馬齒莧, 쇠비름), 쇠비름, (마치현, 馬齒莧, 되야마늘), 남가
 새(질러, 蒺藜, 지리), 국화(菊花, 구화), 모시대(제니, 薺萋, 게로기),
 잘갯대(누로, 漏蘆), 사삼(沙蔘), 진구(秦艽, 진교), 부평초(浮萍草),
 신나무(풍, 楓, 실나무), 파초(芭蕉, 반초), 모시(저마, 紵麻, 모시), 촉
 규(蜀葵, 누른 규화), 동규(冬葵, 돌아혹), 순무(만청, 蔓菁, 쇳무수),
 호마(胡麻), 참외(과, 瓜, 츠미), 소귀나물(택사, 澤瀉, 쇠귀누물), 으
 림(목통, 木通, 이흐름너출), 통탈목(통초, 通草), 동과(冬瓜, 동화),
 거맥(籩麥, 쾌랭이꽃(구맥, 瞿麥, 석독화), 현호색(연호삭, 延胡索),
 상추(와거, 蒿菹, 부루), 파리(산장초, 酸漿草, 파리나무), 계장(鷄腸,
 들기민가비), 모(茅, 뿌), 수소(水蘇, 계속(雞蘇), 뽕방하), 영정귀(대
 계, 大薊, 한거식), 호장근(호장, 虎杖, 감더), 땀싸리(지부, 地膚, 대
 뿌리), 다래나무(미후도, 彌猴桃, 드래), 가지(가, 茄), 한련(旱蓮), 장
 미(薔薇), 축사(縮砂, 축사), 관중(貫衆, 회초미), 백작약(白芍藥, 흰
 함박꽃), 복분자(覆盆子, 멧덕딸기), 속새(목적초, 木賊草, 속새), 자
 두나무(리, 李), 오이풀(지유, 地榆, 외누물), 토란(우, 芋), 박하(薄荷,

영싱), 소방목(蘇方木, 다목), 새박(나마, 蘿摩, 새박), 가래나무(추목, 楸木, ㄹ래나무), 천황련(川黃蓮), 새삼(토사자, 菟絲子, 새삼), 가회톱(백렴, 白斂, 가회톱), 포도(葡萄, 보도), 작약(芍藥, 함박꽃)의 식물 192종 백양(白羊, 흰 양), 잠(蠶, 전갈(全蠶, 전갈), 고라니(미, 麋), 백어(白魚), 선어(鱈魚, 웅에), 지주(蜘蛛, 거미), 룩(鹿, 사슴), 초피나무(초, 椒, 초피), 모려(牡蠣, 굴조개), 계(鷄, 닭), 영양각(羚羊角), 구(狗), 오계(烏鷄, 서(鼠), 마(馬), 우(牛), 저(猪), 호(虎), 지룡(地龍, 것위), 묘(猫), 려(驢, 오골계(烏骨雞, 오계), 회충(蛔虫), 담배풀(학슬, 鶴蝨), 웅(熊), 아(鵝, 거위), 고슴도치(위, 蝟, 고슴도치), 자라(별, 鼈, 자래), 오적어(烏賊魚, 미끼치), 와우(蝸牛, 둘팡이), 강랑(蜚蠊, 밀똥구리), 반묘(斑猫, 청갈외), 노봉(露蜂, 밀벌), 석수어(石首魚, 조기), 땅강아지(누고, 螻蛄, 도로래), 이어(鯉魚, 링어), 랑(狼, 일희), 제비(연, 鵲, 저비), 만잠아(晚蠶蛾, 도나기 누에나비), 노자(鷓鴣, 가마오디), 리(狸, 숲), 안(雁, 그려기), 오리(鴨, 올히), 제조(鱉, 금병이), 참개구리(하마, 蝦蟆), 휘(虺, 구렁이), 복사(蝮蛇, 독사), 박쥐(편복, 蝙蝠, 붉쥐), 매미(선, 蟬, 미야미), 만려어(鰻鱺魚, 빅암당어), 석수어(石首魚, 조기), 수마(水馬), 쥐참외(토과, 土瓜, 쥐참외), 응(鷹), 천산갑(川山甲), 토(兔), 선어(鰱魚, 드렁허리)의 동물 57종이 수록되었다.

생물 표기 특별히 표제어 외에 ‘一名’, ‘俗言’, ‘謂之’ 등으로 표기는 전혀 없다. 다만 수소(水蘇)와 계소(雞蘇), 거맥(籩麥)과 패랭이꽃(구맥, 瞿麥), 으름(목통, 木通)과 통탈목(통초, 通草)는 언해 표기가 같으므로 같은 대상에 대한 다른 표기라고 할 수 있다.

내용 기술 포괄적으로 특정 증세를 보일 때에는 어떠한 약을 먹으라고 약 이름으로 적혀 있다.

항목	내용
① 약용	마늘 반 냇을 못 닷 흠에 달여 반 남직하거든 찌꺼기 제거하고 때 헤아리지 말고 따뜻한 것을 먹으라.
② 주의사항	(부스럼약) 만약 속이 느글느글하거든 먼저 생강을 짓두 드려 짜낸 즙을 조금 먹되 아기 뺨 여자는 먹지 말아라.
③ 민간 처방	(난산(難産)) 자기 남편이 밖에서 물을 머금고 와서 아기 낳는 어미의 입에 뺨으면 즉시 낳을 것이다.
④ 표준 처방	(젖이 나오지 않는 병) 『득효방』의 제저탕과 누로산을 복용함이 마땅하다.

인용문헌 和劑方, 直指方, 濟生方, 經驗良方, 御藥院方, 得效方 등

〈향약구급방(鄉藥救急方)〉 해제

■ **원전 출처** 국립중앙도서관 소장본 (519-김625호-1) ‘향약구급방(鄉藥救急方)’

■ **성격**

제목에 나오는 ‘향약(鄉藥)’은 우리나라의 약재를 중국에 비교하여 하는 표현이다. 의학 발달이 덜 되어 있던 시기에 의학은 중국의 의학이라는 인식이 있었고 약재는 당재(唐材)로 불리던 중국 약재라는 생각이 있었다. 그런데 고려와 몽고의 전쟁 기간을 거치면서 무역의 어려움도 생기고 동시에 자주적인 의식이 발달해서 우리의 의학, 우리의 약재를 찾으려는 움직임이 있었다. 이러한 계기를 통해 상대적으로 약재를 더 안정적으로 확보해서 국민 건강 유지에 기여할 수 있었다. 이 문헌도 일부 서술은 중국 의서와 비슷하다는 평가를 받지만 동시에 일부 서술은 중국 문헌에 보이지 않는, 독자적으로 개발한 치료법이 소개되어 있다는 점에서 의의를 찾을 수 있다.

■ **편저자**

미상(未詳) 특별히 알려진 바가 없다.

■ **제작 시기** 1236년, 1417년

■ **권수 책수** 3권 1책

■ **판본** 1236년 경 강화도에서 팔만대장경을 만들던 대장도감(大藏都監)에서 처음 간행했다고 추정된다. 1417년 의흥현(義興縣: 현 군위군 의흥면)에서 발간했으나 현재 둘 다 전하지 않고 있으나, 1417년 간본 1부가 일본 궁내청 서릉부(宮內廳書陵部)에 비장되어 있다.

■ 조사 지역 및 방법

지역 특정 지역을 기준으로 조사한 것은 확인되지 않고 있다.

방법 기술 방법에 대한 설명이 정확하게 나타나지 않고 있고, 기존의 문헌에 새로 조사된 사항을 추가한 것으로 보인다.

- 목차 식독(食毒)/육독(肉毒)/균독(菌毒)/백약독(百藥毒)/별독(蟹毒)
/골골(骨鱗)/식열(食噎)/졸사(卒死)/자액(自縊)/열탕(熱湯)/낙수(落水)/중주(中酒)/단주(斷酒)/타절(墮折)/금창(金瘡)/후비(喉痺)/중설(重舌)/치감(齒蚶)/정창(丁瘡)/옹저(癰疽)/장옹(腸癰)/동창(凍瘡)/악창(惡瘡)/칠창(漆瘡)/탕화창(湯火瘡)/단독은마(丹毒癰麻)/별지창(伐指瘡)/표저(癩疽)/골저(骨疽)/선개과창(癬疥癩瘡)/전죽목죽침자(箭鏃木竹籤刺)/치루상풍(痔漏傷風)/구장통(口腸痛)/냉열리(冷熱痢)/대소변불통(大小便不通)/임질(淋疾)/소갈(消渴)/소변하혈(小便下血)/음라음창(陰癩陰瘡)/비늑(鼻衄)/안병(眼病)/이병(耳病)/구순병(口唇病)/부인잡방(婦人雜方)/소아잡방(小兒雜方)/소아오탄제물(小兒誤吞諸物)/수종(水腫)/중풍(中風)/진광(癲狂)/학질(瘡疾)/두통(頭痛)/잡방(雜方)/복약법(服藥法)/약성상반(藥性相反)/고전록험방(古傳錄驗方)/방중향약목초부(方中鄉藥目草部)/발(跋)

■ 내용

분류 대체로 질병의 원인에 대한 분류가 앞에 보이고, 뒤에 질병의 부위가 나타나고 있다. 이러한 방식은 이후의 의서에도 어느 정도 유사하게 나타나 있다. 부록의 형태로 약재에 대한 정보가 정리되어 있는데 여기에는 명칭, 성질, 맛, 치료 효과 등의 세부 기준을 적용해 기술되어 있다.

수록 종수 복령(茯苓), 균(菌)의 균류 2종

오두(烏頭), 파두(巴豆), 감초(甘草), 갈대(로, 蘆), 소두(小豆), 밤나무(울, 栗), 마늘(소산, 小蒜), 창포(菖蒲), 국화(菊花), 지황(地黃), 인삼(人蔘), 삼주(백출, 白朮), 새삼(토사자, 兔絲子), 쇠무릅(우슬, 牛膝), 시호(柴胡), 익모초(충울자, 菟蔚子), 맥문동(麥門冬), 독활(獨活), 승마(升麻), 질경이(차전자, 車前子), 마(서여, 薯蕷), 울무(의이인, 薏苡仁), 소귀나물(택사, 澤瀉), 원지(遠志), 죽도리풀(세신, 細辛), 쪽(남칠, 藍漆), 쪽(남즙, 藍汁), 궁궁(薊苳), 남가새(질려자, 蒺藜子), 황기(단너삼, 黃耆), 부들(포황, 蒲黃), 결명자(決明子), 뱀싸리(지부묘, 地膚苗), 사상자(蛇床子), 핑의비름(계화, 戒火), 인진호(茵陳蒿), 도꼬마리(창이, 蒼耳), 칩(갈근, 葛根), 고삼(苦蔘), 하늘타리(팔루, 括蕒), 당귀(當歸), 통탈목(통초, 通草), 작약(芍藥), 타래붓꽃(여실, 蠡實), 패랭이꽃(구맥, 瞿麥), 현삼(玄蔘), 모추(茅錐), 참나리(백합, 百合), 황금(黃芩), 개미취(자완, 紫苑), 석위(石葦), 쑥(애엽, 艾葉), 쥐참외(토과, 土瓜), 부평(浮萍), 오이풀(지유, 地榆), 수조(水藻), 모시대(제니, 薺危), 경삼릉(京三稜), 모향화(茅香花), 반하(半夏), 선복화(旋覆花), 정력(葶藶), 도라지(길경, 桔梗), 여로(藜蘆), 사간(射干), 가회톱(백렴, 白斂), 대극(大戟), 상륙(商陸), 등대풀(택칠, 澤漆), 낭아(狼牙), 위령선(威靈仙), 견우자(牽牛子), 파초(芭蕉), 초마자(草麻子), 맹곽(萌藿), 천남성(天南星), 학슬(鶴虱), 작맥(雀麥), 여여(藺茹), 독주근(獨走根), 회향자(茴香子), 연지(燕脂), 목단피(牡丹皮), 속새(목적, 木賊), 칠고(漆枯), 전초(剪草), 소나무(송, 松), 괴(槐), 오가피(五加皮), 구기(枸杞), 황벽(黃蘗), 무모(蕪茅), 저실(楮實), 치자(梔子), 담죽엽(淡竹葉), 지실(枳實), 진피(秦皮), 산수유(山茱萸), 천초(川芎), 육리인(郁李仁), 목관자(木串子), 상실(橡實), 야합화(夜合花), 조협

(阜莢), 수양(水楊), 신나무(楓, 楓), 오수유(吳茱萸), 느릅나무(榆, 柳), 건우(乾藕), 대조(大棗), 호도(胡桃), 토란(芋, 芋), 도인(桃仁), 호마(胡麻), 적두(赤豆), 생곽(生薑), 대두황(大豆黃), 녹두(菉豆), 소맥(小麥), 서미(黍米), 대맥(大麥), 교맥(蕎麥), 나미(糯米), 부비화(腐婢花), 마자(麻子), 편두(扁豆), 만청자(蔓菁子), 과체(瓜蒂), 동과(冬瓜), 나복(蘿菔), 송(菘), 소자(蘇子), 마치현(馬齒莧), 박하(薄荷), 고과(苦苣), 형개(荊芥), 완자(蘆子), 낙소(落蘇), 마늘(대산, 大蒜), 번루(繁蕪), 비(菲), 규자(葵子), 상추(와거, 萵苣), 백거(白苣), 동규자(冬葵子), 파(蔥, 葱), 양하(藜蘆), 멧대추(산조, 酸棗), 석결명(石決明), 매태(莓苔), 천문동(天門冬)의 식물 151종이 수록되었다.

마(馬), 우(牛), 봉(蜂), 오공(蜈蚣), 구인(蚯蚓), 저(猪), 위피(蝟皮), 모려갑(牡蠣甲), 구수(蠼螋), 제조(蟻螯), 유연(蚰蜒), 두꺼비(섬여, 蟾蜍), 사(蛇), 두서(杜鼠), 자충(蚝虫), 지주(蜘蛛), 웅(熊), 호(虎), 영양(羚羊), 녹(鹿), 참새(작, 雀), 노자(鷓鴣), 계관(鷄冠)의 동물 23종이 수록되었다.

생물 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다.

표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 ‘一名’, ‘俗言’, ‘鄉名’, ‘俗云’ 등으로 표기하고 있다.

개나리	산앵두	바위웃	쪽
百合: 俗云犬乃里花	郁李人: 俗云山梅子	石葦: 一名石花	藍: 鄉名青苔

내용 기술 생물의 명칭, 약재 가공 방법, 보석, 맛·온도·독성, 수술적 의의, 크기, 약용 등도 다루고 있다.

항목	내용
① 일명	(쥐참외(토과, 土瓜)) 일명 왕과(王瓜)라고 하고 속명(俗名)으로 서과(鼠瓜)라고 한다.
② 약재 가공	(참나리(백합, 百合)) 2~8월에 뿌리를 캐서 밭에서 말린다.
③ 보석	(신나무(풍, 楓)) 그 기름이 땅에 묻혀 천 년이 되면 호박(琥珀)이 된다.
④ 맛, 온도, 독성	(오수유(吳茱萸)) 맛이 시다. 온도(습성)는 매우 따뜻하다. 약간 독성이 있다.
⑤ 주술적 의의	(복숭아) 악귀를 죽인다.
⑥ 크기	(천문동(天門冬)) 높이는 사람 키만큼 자란다.
⑦ 약용	(복숭아) 세 가지 벌레를 죽이고 심통(心痛)을 그치게 한다. 악귀를 죽이고 사람의 안색을 좋게 만든다.

인용문헌 簡要濟衆方, 御醫撮要, 濟衆立效方 등 추정

〈향약집성방(鄉藥集成方)〉 해제

- 원전 출처 고려대학교 도서관 소장본 (만송 C6 A13C) ‘향약집성방 (鄉藥集成方)’

- 성격

기존에 나와 있던 여러 의약서를 참고하여 종합 정리한 서적이다. 큰 틀에서 주요 질병 위주로 정리하여 적절한 약과, 적절한 침과 뜸 치료에 대해 설명하고 있다. 일반적인 질병 관련 정보 이외에 부인과 질병에 관해 여러 항목으로 설명하고 있고 이어서 어린이 치료에 관해 길게 설명하고 있다. 특별히 여성, 어린이 치료에 대해 관심을 기울였다고 할 수 있다. 질병 위주로만 정리할 때 막상 해당 약재 및 생물에 대한 정보를 따로 얻을 수 없기 때문에 석부(石部), 초부(草部), 목부(木部), 수부(獸部), 금부(禽部), 충어부(蟲魚部), 과부(果部), 미곡부(米穀部), 채부(菜部)의 아홉으로 나눠서 두 번에 걸쳐 포괄적, 세부적으로 각각 기술하고 있다.

- 편저자

유효통 외(兪孝通 外) 유효통(兪孝通)은 생물 연대 미상으로 본관은 기계(杞溪), 자는 행원(行源)이고 호는 백원(百源)이다. 집현전직제학(集賢殿直提學)을 역임하였다. 문장과 의약에 능했다고 한다.

노중례(盧重禮, ?~1452) 의학자로 한의학에 권위가 있었으며 특히 부인과에 밝았다. 벼슬이 상호군(上護軍)까지 이르렀다. 박윤덕(朴允德)은 생물연대 미상이다. 의원으로 국왕을 치료한 것으로 명성이 높았다.

- 제작 시기 1433년

- 권수 책수 85권 30책
- 판본 초간본은 현재 전하지 않고, 1633년 중간본은 훈련도감 활자본으로 간행했는데 고려대학교 도서관, 한독의약박물관에 소장되어 있다. 서울대학교 규장각에 4종이 있는데 권25~27, 42, 61~63, 70만 남아 있다. 국립중앙도서관에 권49~51, 61~63, 70~72가 소장되어 있다. 1935년 행림서원(杏林書院)에서 신식 활자로 간행했다.
- 조사 지역 및 방법
지역 특별히 어느 지역 조사를 시행했다는 기록은 보이지 않는다. 방법 주로는 기존의 문헌을 조사하고 일부는 민간의 처방도 조사했던 것으로 보인다.
- 목차 향약집성방서(鄉藥集成方序)/풍문(風門)/상한문(傷寒門)/열병문(熱病門)/서문(署門)/습문(濕門)/적열문(積熱門)/학병문(瘡病門)/각기문(脚氣門)/요통문(腰痛門)/곽란문(霍亂門)/현훈문(眩暈門)/제허문(諸虛門)/경계문(驚悸門)/허손문(虛損門)/노채문(勞瘵門)/삼소문(三瘡門)/수병문(水病門)/황병문(黃病門)/대소변문(大小便門)/제임문(諸淋門)/제산문(諸疝門)/적취문(積聚門)/심통문(心痛門)/제해문(諸欬門)/제기문(諸氣門)/담음문(痰飲門)/구토문(嘔吐門)/열격문(噎膈門)/비위문(脾胃門)/비눅문(鼻衄門)/두문(頭門)/안문(眼門)/이문(耳門)/구설문(口舌門)/치아문(齒牙門)/인후문(咽喉門)/제리문(諸痢門)/치루문(痔漏門)/옹저창양문(癰疽瘡瘍門)/절상질박문(折傷跌撲門)/제손상문(諸損傷門)/충수상문(蟲獸傷門)/중제독문(中諸毒門)/제구급문(諸救急門)/조경문(調經門)/붕루문(崩漏門)/부인제병문(婦人諸病)

門)/

여음문(女陰門)/구사문(求嗣門)/태교문(胎教門)/임신질병문(妊娠疾病門)/좌월문(坐月門)/산난문(產難門)/산후문(產後門)/소아문(小兒門)/보유(補遺)/향약본초개론(鄉藥本草概論)/향약본초각론(鄉藥本草各論)

■ 내용

분류 질병을 57 대강문(大綱門), 959개의 소목으로 나누었다. 이후로 향약본초(鄉藥本草)에 대해 개론과 각론으로 구성되어 있다.

수록 종수 백복신(白茯神), 복신(茯神), 적복령(赤茯苓), 복령(茯苓)의 균류 4종, 해조(海藻), 김(태, 뜸)의 조류 2종, 족도리풀(세신, 細辛), 배나무(리, 梨), 칩(갈, 葛), 대두(大豆), 조각자나무(조각, 皂角), 무(나복, 蘿蔔, 내복(萊菔)), 독활(獨活), 흑두(黑豆), 천남성(天南星), 생강(生薑), 방풍(防風), 박하(薄荷), 대나무(죽, 竹), 가시나무(형, 荊), 잣(개자, 芥子), 오수유(吳茱萸), 매(梅), 백(柏), 해대(海帶), 대조(大棗), 석류(石榴), 형개(荊芥), 삼(동마자, 冬麻子), 청량(靑梁), 백량(白梁), 여로(藜蘆), 저(楮), 양하(蘘荷), 황기(단너삼, 黃耆), 마(麻), 파(총, 葱), 고루(菰), 소나무(송, 松), 지황(地黃), 자란(백급, 白朮), 초오(草烏), 백지(白芷), 시호(柴胡), 천궁(川芎), 진득찰(희참, 豨薟), 밤나무(울, 栗), 참외(과, 瓜), 저아조각(豬牙皂角), 식수유(食茱萸), 오가(五加), 울무(의이, 薏苡), 도꼬마리(창이, 蒼耳), 쇠무릅(우슬, 牛膝), 삼주(창출, 蒼朮), 괴(槐), 백국화(白菊花), 천마(天麻), 진구(秦艸), 산치자(山梔子), 도라지(길경, 桔梗), 당귀(當歸), 수평(水萍), 청목향(靑木香), 견우(牽牛), 회향(茴香), 반하(半夏), 상륙(商陸), 황금(黃芩), 감국화(甘菊花), 궁궁(芎藭), 고희로(苦蘆), 살구나무(행, 杏), 승마(升麻), 전호(前胡), 현삼(玄蔘), 정력(苧蔴), 우영(우방,

牛蒡), 마(서여, 薯蕷, 산약(山藥)), 조협(皂莢), 선복화(旋覆花), 위령
 선(威靈仙), 모시대(제니, 薺危), 현호색(玄胡索), 청대(靑黛), 백부자
 (白附子), 대황(大黃), 으름(목통, 木通), 울금(鬱金), 인삼(人蔘), 탕자
 나무(지, 枳), 고죽(苦竹), 천문동(天門冬), 청죽(靑竹), 부추(해, 薺),
 부들(포황, 蒲黃), 요람(蓼藍), 속단(續斷), 기장(서, 黍), 산(蒜), 구기
 (枸杞), 범부채(사간, 射干), 백두옹(白頭翁), 고삼(苦蔘), 석창포(石菖
 蒲), 백양(白楊), 천초(川椒), 고본(藁本), 여여(蘭茹), 갱(梗), 정향(丁
 香), 진마(眞麻), 낭당(萇蓉), 녹두(菘豆), 파초(芭蕉), 검(芡), 풍수(楓
 樹), 만형(蔓荊), 노여(蘆茹), 삼주(백출, 白朮), 선령비(仙靈脾), 피마
 자(비마자, 葶麻子), 대나무(죽, 竹), 백작약(白芍藥), 무이(蕪荑), 황
 벽(黃蘗), 창포(菖蒲), 갈gut대(누로, 漏蘆), 사상자(蛇床子), 백질러
 (白蒺藜), 인진(茵陳), 부평(浮萍), 적소두(赤小豆), 충울(菟蔚), 대극
 (大戟), 가래나무(추목, 楸木), 류(柳), 익모초(益母草), 적작약(赤芍
 藥), 백렴(白蘘), 양제초(羊蹄草), 홍람(紅藍), 쑥(애, 艾), 국화(菊花),
 서점자(鼠黏子), 차(茶), 마늘(소산, 小蒜), 지모(知母), 자두나무(리,
 李), 후박(厚朴), 맥문동(麥門冬), 마두령(馬兜鈴), 오미자(五味子), 연
 (蓮), 개다래(료, 蓼), 참나리(백합, 百合), 곡정초(穀精草), 동규(冬
 葵), 자초(紫草), 호유(胡荽), 위유(萎蕤), 마치현(馬齒莧), 맨드라미
 (계관화, 鷄冠花), 자계(刺薊), 모(茅), 복숭아(도, 桃), 장미(薔薇), 척
 촉(躑躅), 통탈목(통초, 通草), 뱀딸기(사매, 蛇莓), 차전(車前), 패랭
 이꽃(구맥, 瞿麥), 결명(決明), 차즈기(자소, 紫蘇), 구(韭), 원지(遠
 志), 새삼(토사자, 菟絲子), 여청(女靑, 새박(나마, 蘿摩)), 이스라지
 나무(옥리, 郁李), 대청(大靑), 향유(香薷), 백편두(白扁豆), 소귀나물
 (택사, 澤瀉), 호유(胡荽), 소맥(小麥), 조뱅이(소계, 小薊), 안식향(安
 息香), 남성(南星), 청호(靑蒿), 목과(木瓜), 적료(赤蓼), 호도(胡桃),

유채(운대, 蕓薹), 호로파(葫蘆巴), 두충(杜沖), 귤(橘), 암러자(菴藺子), 지부초(地膚草), 목속(苜蓿), 완두(豌豆), 편죽(扁竹), 목단(牡丹), 호마(胡麻), 붓꽃(마린, 馬藺), 현채(莧菜), 귀구(鬼臼), 옷나무(칠, 漆), 벼(도, 稻),冬瓜(冬瓜), 측백나무(측백, 側柏), 등대풀(택칠, 澤漆), 교맥(蕎麥), 제채(薺菜), 순무(만청, 蔓菁), 상추(와거, 蒿苴), 작수(柞樹), 저(苧), 용담(龍膽), 계소(雞蘇, 수소(水蘇)), 석위(石葦), 꼭두선니(천, 茜), 모도(毛桃), 황기(黃芪), 촉규(蜀葵), 쥐참외(토과, 土瓜), 울초(菴草), 백미(白薇), 사삼(沙蔘), 시사자(柿櫨子), 곤포(昆布), 임(荏), 경삼릉(京三稜), 곡수(榭樹), 홍화(紅花), 남등(藍藤), 앵숙(罌粟), 상(橡), 荊(豆), 목근화(木槿花), 직(稷), 순채(蓴菜), 고정력(苦苧藤), 석명(荊萸), 난향(蘭香), 인현(人荳), 서국초(西國草, 봉류(蓬蘽)), 하고초(夏枯草), 사과(絲瓜), 당리(棠梨), 야장미(野薔薇), 등초(燈草), 황형(黃荊), 향춘(香椿), 편죽(扁蓄), 임금(林檎), 취운(臭檉, 무목수(武目樹)), 여위(女萎), 고련(苦楝), 속새(목적, 木賊), 날료(辣蓼), 수근(水芹), 산장초(山漿草), 노옹수초(老翁鬚草, 인동초(忍冬草), 금은화(金銀花)), 벽여(薛荔), 지승(地菘), 자배초(紫背草), 번루(繁蕪), 전도초(剪刀草), 렉(櫟), 유서(柳絮), 금봉화(金鳳花), 토란(우, 芋), 녹충(鹿葱), 상기생(桑寄生), 권백(卷柏)의 식물 268종.

지주(蜘蛛), 잠(蠶), 하(蝦), 오계(烏鷄), 매미(신, 蟬), 영양각(羚羊角), 오공(蜈蚣), 지룡(地龍), 저(豬), 록(鹿), 리(狸), 계(鷄), 모려(牡蠣), 오초사(烏梢蛇), 고슴도치(위, 蝟), 반묘(斑貓), 대복사(大腹蛇), 웅(熊), 호연(胡鵝), 수질(水蛭), 만려어(鰻鱺魚), 구(龜), 구인(蚯蚓), 양(羊), 맹충(蠃蟲), 오적어(烏賊魚), 자라(별, 鼈), 서부(鼠婦), 즉어(鯽魚, 부어(鮒魚)), 이어(鯉魚), 구(狗), 참새(작, 雀), 달(獺), 단(貓), 토(兔), 와우(蝸牛), 합(蛤), 예어(鱧魚, 여어(鱻魚)), 오리(압, 鴨), 강

랑(螻螂), 백어(白魚), 전라(田螺), 학슬(鶴虱), 교룡(蛟龍), 우충(虻蟲), 박쥐(蝙蝠), 백현(白蜆), 노자(鷓鴣), 고(蠱), 말함(鶉鴒), 월연(越燕), 형화충(螢火蟲), 제조(蟻螯), 방해(螃蟹), 백아(白鵝), 습생충(濕生蟲), 탁목조(啄木鳥), 유연(蚰蜒), 점어(鮎魚, 이어(鰈魚)), 조휴(蚤休), 두꺼비(섬여, 蟾蜍), 연상라(緣桑螺), 마기(馬蜃), 사어(蛇魚), 선어(鱧魚), 땅강아지(누고, 螻蛄), 구수(蠼螋), 교어(鮫魚), 마도(馬刀), 계척(鶻鷂), 백설조(百舌鳥), 어구(魚狗), 구각(鉤鶻), 하돈(河狍), 담채(淡菜), 사공(射工), 제어(鯢魚), 외어(鮪魚)의 동물 78종이 되었다.

생물 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 ‘一名’, ‘鄉名’ 등으로 표기하고 있다. 특별한 표현 없이 다른 용어가 바로 잇달아 등장하기도 한다.

박주가리	인동초	토란
女青: 蘿摩	老翁鬚草, 一名忍冬草	芋: 鄉名土卵

내용 기술 생물의 명칭, 형태, 異名, 질병 증세, 위험성, 처방, 주의 사항, 근어중, 약용, 맛과 독성 등의 정보가 다루어지고 있다.

항목	내용
① 일명	강남에는 사공(射工)이라는 독충이 있는데 일명 단호(短狐) 또는 역(蜚)이라고 한다.
② 형태	(사공) 색은 검고 무양이 큰 풍뎡이 비슷하며 암컷과 수컷이 있다.
③ 습성	(사공) 겨울에는 다 땅속에 엎드려 있는데 그 위에는 늘 김이 서려 있어 눈이 떨어져도 영키지 않는다.

항목	내용
④ 증세	(사공) 몸을 제대로 굽히거나 펴지 못하며 입을 벌리고 하품을 한다.
⑤ 위험성	(사공) 병 초기 3~4일 때에는 치료할 수 있고 병세가 급하면 7일 만에 죽고 완만하여도 14~21일을 넘기지 못한다. (중략) 사공이 머리카나 얼굴을 쏘면 더욱 위험하다. 허리 위 심장이 가까운 부분을 쏘이면 흔히 죽는다. 허리 아래를 쏘이면 좀 나는데 치료하지 않으면 죽지는 않아도 100일 안에 낫는다고 말할 수 없다.
⑥ 처방	(사공) 사간(射干) 2량, 승마(升麻) 2량을 썰어 물 3잔에 달여 1잔이 되면 찌꺼기를 짜 버리고 알맞게 식혀서 다 복용하고 찌꺼기는 창(瘡)에 붙인다.
⑦ 주의사항	(물) 갈증이 나지 않는데 억지로 먹이면 도리어 화를 입을 수 있다.
⑧ 근어종	(이어(鯪魚)) 화어(鱧魚)와 비슷하면서 크다.
⑨ 약용	(이어) 백병(百病)을 치료하는 데 쓴다.
⑩ 맛, 독성	(이어) 맛은 달고 무독하다.

인용문헌 千金方, 經驗後方, 御藥院方, 聖濟總錄, 聖惠方 등

역사·지리서류



역사·지리서류에 수록된 대표 생물자원

〈고려사(高麗史)〉 해제

■ 원전 출처 동아대학교박물관 소장본 (부산광역시 유형문화재 제 104호) ‘고려사(高麗史)’

■ 성격

기전체 방식의 사서로 전체 구성은 세가(世家) 46권, 열전(列傳) 50권, 지(志) 39권, 연표(年表) 2권, 목록(目錄) 2권으로 되어 있다. 고려 후기에 이제현(李齊賢) 등이 고려 역사를 서술하려는 시도가 있었으나 완성을 보지 못했다. 새로운 왕조에서 이전 왕조의 역사를 서술하는 중국의 관례에 따라 조선 건국 이후에 고려 역사의 서술을 시작하나 여러 문제로 내용상, 서술 방식의 수정 및 육조(六祖) 관련 내용 추가 등으로 현재 전하는 형태로 완성되었다. 특히 고려 말기 기술로 고려 왕조를 폄하하려는 의도도 있었을 것으로 볼 수 있으나 대체로 공정한 서술을 위해 노력했다고 평가된다.

■ 편저자

정인지 등(鄭麟趾 等) 정인지(鄭麟趾, 1396~1478)는 조선 전기 문신으로 본관은 하동(河東), 자는 백저(伯睢), 호는 학역재(學易齋)이다. 1414년 문과에 장원급제하여 관직에 진출하였으며 세종의 집현전 설치, 운영 정책을 통해 큰 활동을 했다. 수양대군에 협조해 계유정난 등을 거치면서 공신이 되었다. 『고려사』, 『고려사절요(高麗史節要)』, 『훈민정음(訓民正音)』 편찬에 참여했다. 단종을 지지하지 않고 수양대군을 지지해서 성공한 것은 후대 사람들에게 비판의 대상이 되었다.

■ 제작 시기 1454년

■ 권수 책수 139권 75책

■ 판본 1454년 반포되었다고 하나 현재 전하지 않는다. 1455년 주사 본과 복각한 목판본이 전해왔다. 동아대학교 박물관에 낙질 없이 전체가 보존되어 있어서 부산광역시 유형문화재로 지정되어 있다. 20세기에 접어들어 여러 차례 부분적으로 출판되었다. 그 외에 규장각, 고려대학교 도서관, 성암고서박물관 등에 낙질본 혹은 영본이 일부 전해지고 있다. 동아대학교 박물관 소장본이 규장각 소장본보다 후쇄본으로 알려져 있다.

■ 조사 지역 및 방법

지역 원칙적으로 전국을 대상으로 자료를 조사했을 것으로 보인다.

방법 문헌조사를 원칙으로 하면서 필요하다면 현장조사도 일부 있었을 가능성이 있다.

■ 목차

권53 지(志)7

오행1-수(水)/-화(火)

권54 지(志)8

오행2-목(木)/-금(金)

권55 지(志)9-토(土)

권56 지(志)10-지리(地理)1

권57 지(志)11-지리(地理)2

권58 지(志)12-지리(地理)3

■ 내용

분류 일차적인 분류는 기전체 사서의 일반적인 방식과 비교해서

별로 다르지 않다. 세가(世家), 지(志), 표(表), 열전(列傳)의 순서로 되어 있다. 생물 정보를 어느 항목에 모아서 따로 정리해 놓지는 않아서 생물 정보에 관한 분류는 없다. 오행(五行)을 기준으로 일부 생물 정보가 보인다.

수록 종수 총 67종(식물 29종, 동물 37종)

오동나무(동, 桐), 밤나무(울, 栗), 소나무(송, 松), 백(栢), 괴(槐), 숙(菽), 매(梅), 자두나무(리, 李), 남가새(질러, 蒺藜), 느릅나무(유, 榆), 배나무(리, 梨), 장미(薔薇), 복숭아(도, 桃), 흑서(黑黍), 소두(小豆), 교맥(蕎黍), 산호수(珊瑚樹), 앵도(櫻桃), 곡목(鵠木), 렉(櫟), 보리수(菩提樹), 은행(銀杏), 벼(도, 稻), 호(瓠), 보리(麥), 파(총, 葱), 시호(柴胡), 고본(藁本), 석남초(石南草)의 식물 29종

사(蛇), 와(蝸), 자라(벌, 鼈), 참새(작, 雀), 계(雞), 룡(龍), 마(馬), 저(猪), 산저(山猪), 오작(烏鵲), 곡(鵠), 고라니(미, 麋), 록(鹿), 휴(鶻), 치(雉), 야학(野鶴), 호(狐), 관(鸛), 대승(戴勝), 복(鵬), 산휴조(山休鳥), 양(羊), 야계(野鷄), 송충(松蟲), 황충(蝗蟲), 차(次, 虫), 괴(蝮), 염(蠟), 표(豹), 견(犬), 호(虎), 웅(熊), 영양(羚羊), 곡로(鵠鷺), 의(蟻), 구인(蚯蚓), 명(螟)의 동물 37종

생물 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다.

표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 ‘一名’, ‘俗言’, ‘謂之’, ‘方言’ 등으로 표기하고 있다.

고양이	高伊者: 方言猫也
-----	-----------

내용 기술 생물의 명칭, 형태, 異名, 별종, 습성. 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고

있다.

항목	내용
① 일명	고이(高伊)라는 것은 방언(方言)으로 고양이이다.
② 형태	명종(明宗) 27년 5월에 산새가 떼를 지어 성 안으로 날아 들어왔는데 그 모양이 대승(戴勝) 비슷하나 주둥이가 검고 길었다. 사람들이 그 새의 울음 소리에 의하여 “엽인족항(獵人足項)”이라고 불렀다. 왕이 해당 기관에 명령하여 액막이를 하라 하였는바 세상에서 이 새를 “병조(兵鳥)”라고 불렀다.
③ 특산물	(울릉도) 김유립(金柔立)이 돌아 와서 보고하기를 “(중략) 시호(柴胡) 고본(藜本), 석남초(石南草) 등이 많이 자라고 있었습니다. 그러나 바위와 돌들이 많아서 사람이 살 곳이 못됩니다.”
④ 맛	신우(辛偶) 8년 2월에 금주(錦州) 지방에서 어떤 나무에 열매가 열렸는데 색은 분과 같이 희고 모양은 사람의 손가락 같았는데 사람들이 나무열매떡이라고 불렀으나 맛은 딱만 못하였다.
⑤ 사건 암시	고종(高宗) 45년(1258) 5월에 북계(北界) 위도(葦島)에서 누런 뱀이 가산(假山) 구멍에 있는데 그 크기가 기둥만 하였다. 두 나무꾼 아이가 집으로 돌아 오던 길에 부르는 소리가 들리기에 사방을 돌아 보았으나 사람은 없었고 가 본 즉 곧 뱀이었다. 뱀이 사람의 말을 하면서 이르기를 “이 위도 사람들이 멀지 않아 반드시 반란을 일으킬 것이다. 가서 감창(監倉-창고를 관리하는 관리)에게 알려 꼭 주의해야 한다고 하라”고 하였다. 감창사(監倉使) 이승진(李承鎭)이 이 말을 듣고 그 아이를 보고 불러 물으니 아이가 사실 대로 대답하였다. 감창사가 이것을 이상히 여겨 비밀에 부쳤더니 이때에 와서 그 지방 사람들이 과연 배반하여 몽고에 투항하였다.

인용문헌 三韓會土記, 三國遺事, 海東安弘記, 編年綱目, 王代宗族記, 聖
源錄 등

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 경기도〉 해제¹⁾

■ 원전 출처 규장각 소장 《조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)》

■ 성격

《세종실록》은 모두 1백 63권으로 내용이 매우 방대하다. 세종은 32년에 걸친 재위 기간을 통하여, 정치·외교·군사·경제·제도·예악(禮樂)의 정비와 각종 문물의 창제(創製) 등 각 분야에 걸쳐 많은 위대한 업적을 남겼다. 따라서 《세종실록》에는 다양하고 풍부한 자료가 수록되었다. 《세종실록》은 다른 왕들의 실록에서 볼 수 없는 특색을 가지고 있는데, 이는 편년체의 기사 외에 많은 ‘지(志)’가 첨부되어 있다는 것이다. 권1부터 권127까지는 다른 실록과 같이 매일의 기사를 일기체로 엮었는데, 여기에도 풍부한 자료가 포함되어 있다. 《세종실록》의 ‘지’는 권128로부터 권135까지가 《오례(五禮)》며, 권136으로부터 권147까지가 《악보(樂譜)》 〈악보(樂譜)·악장(樂章)〉, 권148로부터 권155까지가 《지리지(地理志)》, 그리고, 권156으로부터 권163까지가 《칠정산(七政算)》-내·외편- 그리고 말미에 부록으로 편사관(編史官)의 명단이 실려 있다.

이 중에서 《지리지》는 세종이 윤회(尹淮)·신장(申樞) 등에게 명하여 편찬한 우리나라 최고(最古)의 종합적 지리지인 《팔도지리지(八道地理志)》와 그 궤를 같이 한 것으로서, 내용을 보다 상밀(詳

1) 〈세종실록지리지〉 전체 해제를 여기에 제시하고 이후 충청도, 경상도, 전라도, 황해도, 강원도, 평안도, 함길도 해제편에서는 수록 생물 소개부터 바로 제시한다.

密)히 한 것이다.

■ **편저자** 世宗命撰 1424년(세종 6) 11월 地誌 및 州府郡縣의 연혁을 撰進하라는 세종의 명에 의하여 1432(世宗 14) 1월에 孟思誠, 權軫, 尹淮, 申檣 등이 편찬한 『新撰八道地理志』를 수정·보완한 것으로 알려져 있다.

■ **제작 시기** 1452~1454년

■ **권수 책수** 8권

■ **판본** 활자본. 정족산본(鼎足山本)과 태백산본(太白山本), 규장각 판본인 규12758본이 있다. 그 중 태백산본은 정부기록보존소에, 정족산본과 규12758본은 규장각에 보존되어 있다. 그런데 규12758본은 1책으로 된 부록 속편 외에는 모두 결본(缺本)이다.

■ **조사 지역 및 방법**

지역 『세종실록지리지』에는 당시 수도였던 경도 한성부(漢城府)와 준수도의 지위를 갖고 있던 구도 개성유후사(開城留後司)를 독립적으로 다루었다. 이어 경기도(41)·충청도(55)·경상도(66)·전라도(56)·황해도(24)·강원도(24)·평안도(47)·함길도(21) 등의 334개 고을로 이루어져 있다.

방법 조선시대 전국 지리지의 편찬은 1424년(세종 6) 11월 세종이 변계량(卞季良)에게 지리지의 편찬을 명함으로써 시작되었다. 1425년에 『경상도지리지(慶尙道地理志)』가 먼저 편찬되었으며 이어 나머지 도의 지리지가 순차적으로 완성되었다. 이를 재편집하여 1432년(세종 14)에 전국 지리지인 『신찬팔도지리지(新撰八道地理志)』로 완성되었다.

1450년(세종 32) 세종이 승하한 후 1452년(문종 2)에 『세종장헌대왕

실록』163권을 편찬할 때 세종의 업적이 많아 오례의(五禮儀) 8권, 악보(樂譜) 12권, 칠정산(七政算) 8권과 함께 지리지(地理志) 8권이 수록되었다. 기본적인 내용은『신찬팔도지리지』를 기초로 하면서 거기에 빠져 있던 1419년(세종 1)에서 1432년(세종 14)까지의 사실 변화를 첨가하고, 압록강과 두만강 유역의 변화 상황은 특별히 세종 말년까지 반영하여 제148권에서 제155권까지 수록하였다.

■ 목차

서문

경도 한성부

구도 개성 유후사

경기/광주목/여흥 도호부/양근군/음죽현/이천현/과천현/천녕현/
지평현/금천현

경기/광주목/양주 도호부/원평 도호부/고양현/교하현/임진현/적
성현/포천현/가평현

경기/수원 도호부/남양 도호부/안산군/안성군/진위현/용인현/양
성현/양지현

경기/철원 도호부/삭녕군/영평현/장단현/안협현/임강현/ 마전현/
연천현

경기/부평 도호부/강화 도호부/인천군/해풍군/김포현/양천현/교
동현/통진현

충청도/충주목/단양군/청풍군/괴산군/음성현/연풍현/제천현/영
춘현

충청도/청주목/천안군/옥천군/문의현/목천현/죽산현/청안현/전
의현/연기현/직산현/평택현/온수현/신창현/아산현/영동현/황간
현/회인현/보은현/청산현/진천현

충청도/공주목/임천군/한산군/서천군/남포현/비인현/정산현/홍
 산현/은진현/연산현/회덕현/석성현/진잠현/부여현/이산현
 충청도/홍주목/태안군/서산군/면천군/해미현/당진현/덕산현/예
 산현/청양현/보령현/결성현/대흥현/
 경상도/경주부/밀양도호부/양산군/울산군/청도군/홍해군/대구군
 /경산현/동래현/장녕현/언양현/기장현/장기현/영산현/현풍현/영
 일현/청하현
 경상도/안동대도호부/영해도호부/순흥도호부/예천군/영천군/영
 천군/청송군/의성현/영덕현/예안현/하양현/기천현/인동현/봉화
 현/의흥현/신녕현/진보현/비안현
 경상도/상주목/성주목/선산 도호부/합천군/초계군/김산군/개령
 현/합창현/용궁현/문경현/군위현/지례현
 경상도/진주목/김해 도호부/창원 도호부/합안군/함양군/곤남군/
 고성현/거제현/사천현/거창현/하동현/진성현/칠원현/산음현/안
 음현/삼가현/의령현/진해현
 전라도/전주부/진산군/금산군/익산군/고부군/김제군/금구현/만
 경현/임피현/옥구현/함열현/용안현/부안현/정읍현/태인현/고산
 현/여산현
 전라도/나주목/해진군/영암군/영광군/강진현/무장현/함평현/남
 평현/무안현/고창현/홍덕현/장성현
 전라도/남원도호부/순창군/용담현/구례현/임실현/운봉현/장수현
 /무주현/진안현/곡성현/광양현
 전라도/장흥 도호부/장흥 도호부/담양도호부/순천 도호부/무진군
 /보성군/낙안군/고흥현/능성현/창평현/화순현/동복현/옥과현/진
 원현

전라도/제주목/정의현/대정현
 황해도/황주목/황주목/서흥 도호부/봉산군/안악군/수안군/곡산
 군/신은현
 황해도/해주목/재령군/웅진현/장연현/강령현/신천현
 황해도/연안도호부/평산 도호부/배천군/우봉현/토산현/강음현
 황해도/풍천군/문화현/송화현/은율현/장련현
 강원도/강릉대도호부/양양 도호부/정선군/평창군
 강원도/원주목/영월군/횡성현/홍천현
 강원도/회양도호부/금성현/김화현/평강현/이천현
 강원도/삼척도호부/평해군/울진현/춘천 도호부/낭천현/양구현/
 인제현/간성군/고성군
 강원도/간성군/통천군/흡곡현
 평안도/평양부/중화군/상원군/삼등현/강동현/순안현/증산현/함
 종현/삼화현/강서현/용강현
 평안도/안주목/성천도호부/숙천 도호부/자산군/순천군/개천군/
 덕천군/영유현/맹산현/은산현/양덕현
 평안도/의주목/정주목/인산군/용천군/철산군/곽산군/수천군/선
 천군/가산군/정녕현
 평안도/삭주도호부/영변대도호부/창성군/벽동군/운산군/박천군/
 태천군
 평안도/강계도호부/이산군/희천군/여연군/자성군/무창군/우예군
 /위원군
 함길도/함흥부/정평도호부/북청도호부
 함길도/함흥부/영흥대도호부/고원군/문천군/예원군
 함길도/안변 도호부/의천군/용진현

함길도/길주목/경원도호부/단천군/갑산군/경성군

함길도/경원 도호부/회령도호부/중성도호부/온성도호부/경흥도
호부/부령도호부/삼수군

■ 내용

분류 각 고을에는 일부 편차가 있기는 하지만 지방관의 등급과 인
원, 연혁, 고을의 별호, 속현과 그 연혁, 진산과 명산대천, 고을 사
방 경계까지의 거리, 호구(속현도 따로 기재)와 군정의 수, 성씨(속
현도 따로 기재), 토질과 전결(田結), 토의(土宜), 토공(土貢), 약재,
토산, 누대, 역, 봉수, 산성, 제언(堤堰), 사찰 등의 순서로 기록되어
있다.

수록 증수

경기: 싸리버섯(烏足茸)·복령(茯苓)·복신(茯神)의 균류 3종

콩[豆]·팥[小豆]·녹두(菘豆)·보리[麥]·메밀(蕎麥)·광대수염(지
마, 芝麻)·참깨·겨자(芥子)·모과(木瓜)·개암나무씨(榛實)·상수
리(橡實)·밤(栗)·감(柿)·대추(棗)·느타리(眞茸)·황각(黃角)·산삼
(山蔘)·도라지(桔梗)·새[草]·꿀(芻藁)·새끼(藁索)·삼노(麻索)·소
나무그을음(松煙)·송진(松脂)·향나무(香木)·백단향(白檀香)·자
단향(紫檀響)·역목(櫟木)·명아주재(藜灰)·황회(黃灰)·지치(지
초, 芝草)·단풍나무잎(楓葉)·자작나무(自作木)·은행나무(杏木)·
피나무(椴木)·뽕나무(桑)·앵도나무(櫻木)·오가피(五加皮)·황경나
무껍질(黃蘗皮)·뽕나무뿌리껍질(桑白皮)·느릅나무속껍질(榆白
皮)·산이슬라씨(郁李仁)·복숭아씨(桃仁)·살구씨(杏仁)·탱자(枳
殼)·회화나무열매(槐實)·회화나무꽃(槐花)·송진(松脂)·연밥(蓮
子)·조피나무열매(川椒)·오배자(五倍子)·안식향(安息香)·돌고
드름(禹餘糧)·하늘타리(天圓子)·새삼씨(兔絲子)·복분자나무(고무

딸기열매[覆盆子] · 오미자(五味子) · 나팔꽃씨[牽牛子] · 질경이씨[車
 前子] · 찔레씨[蒺藜子] · 백부자(白附子) · 삼주(백출, 白朮) · 삼주(창
 출, 蒼朮) · 창포말(菖蒲木) · 석창포(石菖蒲) · 쥐방울[馬兜鈴] · 쇠비
 림[馬齒莧] · 붓꽃[馬蘭] · 부들꽃[蒲黃] · 소귀나물(택사, 澤瀉) · 탕알
 [紫莞] · 삼주(薊草) · 천마(수자해쫄뿌리, 天麻) · 가위툇[白鮓] · 샷갓
 풀뿌리[蚤休] · 검산풀뿌리[續斷] · 절국대뿌리[漏蘆] · 박새[藜蘆] · 죽
 도리풀뿌리[細辛] · 칩뿌리[葛根] · 석죽화[瞿麥] · 외나무뿌리[地榆] ·
 승검초뿌리[當歸] · 마뿌리[山藥] · 하늘타리뿌리[括樓根] · 버들웃[大
 戟] · 자리공뿌리[商陸] · 검화뿌리껍질[白蘇皮] · 매자기뿌리[京三
 稜] · 여우오줌풀뿌리[鶴蝨] · 나리뿌리[百合] · 감대뿌리[虎杖根] · 두
 립뿌리[獨活] · 두여머조자기[天南星] · 쇠무릎[牛膝] · 사자발쑥[獅子
 足艾] · 도꼬마리[蒼耳] · 시호(柴胡) · 승마(끼질가리뿌리[升麻]) · 함
 박꽃뿌리[芍藥] · 호본(蒿本) · 구리때뿌리[白芷] · 끼무릎뿌리[半
 夏] · 현삼(玄蔘) · 쓴너삼뿌리[苦蔘] · 더위지기[茵陳] · 진봉[秦] · 현
 호색(玄胡索) · 부처손[卷柏] · 참외뿌리[土瓜根] · 속서근풀[黃芩] ·
 단너삼뿌리[黃耆] · 으름덩굴[木通] · 으름[林下夫人] · 낙석(絡石) ·
 지모(知母) · 회초미뿌리[貫衆] · 수취나무뿌리[葳靈仙] · 초오(바곳,
 草烏頭) · 방장초(放杖草) · 살남람(殺男藍) · 들쑥[漆] · 머래뿌리
 [葶] · 하국[旋覆花] · 겨우살이꽃[金銀花] · 금등화[金燈花] · 백변두
 (白扁豆) · 양귀비[鴉粟] · 차조기[紫蘇] · 영생이[薄荷] · 소야기(香
 薷) · 악실(惡實) · 삼씨[麻子] · 회향(回香) · 생지황(生地黃) · 장군풀
 [大黃] · 청목향(青木香) · 정가[荊芥] · 해바라기씨[葵子] · 무우씨[蘿
 蔔子] · 순무우씨[蔓菁子] · 참외꼭지[眞菘帶] · 맨드라미꽃[鷄冠花] ·
 감국(甘菊) · 잇[紅花] · 울무[薏苡] · 짚신나물[狼牙]의 식물 147종
 송어[水魚] · 민어(民魚) · 굴가루[蠣灰] · 쇠쓸개[牛膽] · 범의정강이

뼈[黃虎脛骨]·곰의 쓸개[熊膽]·돼지쓸개[豬膽]·수달피쓸개[獺膽]·고슴도치쓸개[猬膽]·선달토끼머리[臘兔頭]·고슴도치가죽[猬皮]·아교[阿膠]·말벌집[露蜂房]·지네[蜈蚣]·누에나비[元蠶蛾]·누에허물[馬鳴退]·가뢰[斑貓]·매미허물[蟬退皮]·뱀허물[蛇退皮]·두꺼비[蟾酥]·청개구리[蝦蟆]·자라껍데기[鼈甲]·뽕나무벌레[桑蠶蛸]·마른 잉어[乾鯉魚]·잉어쓸개[鯉魚膽]·굴조개껍질[牡蠣]·누에똥[蠶沙]의 동물 27종

•경기 / 광주목

느타리[眞蓴]의 균류 1종, 잡곡[雜穀]·대추[棗]·웃나무[칠, 漆]·닥[楮]·뽕나무[桑]·안식향[安息香]·사자발쑉[獅子足艾]·현호색[玄胡索]·진봉[秦苳]의 식물 9종, 은구어[銀口魚]의 동물 1종

•경기 / 광주목 / 여흥 도호부

느타리[眞蓴]의 균류 1종, 팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·연밥[蓮子]의 식물 5종

•경기 / 광주목 / 양근군

석이버섯[石蓴]·느타리[眞蓴]·복신[茯神]의 균류 3종, 팥[小豆]·메밀[蕎麥]·참깨[胡麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·대추[棗]·지치[지초, 芝草]·승검초[當歸]·안식향[安息香]·산겨자[山芥]·신감초[辛甘草]의 식물 11종

•경기 / 광주목 / 음죽현

조[粟]·팥[小豆]·녹두[菘豆]·메밀[蕎麥]·참깨[胡麻]·뽕나무[桑]·

삼(麻)·석창포(石菖蒲)·연밥(蓮子)의 식물 9종

•경기 / 광주목 / 이천현

느타리(眞蓴)의 균류 1종, 조(粟)·팥(小豆)·메밀(蕎麥)·참깨(芝麻)·
뽕나무(桑)·삼(麻)·대추(棗)·지치(지초, 芝草)·연밥(蓮子)의 식물
9종

•경기 / 광주목 / 과천현

느타리(眞蓴)의 균류 1종, 조(粟)·팥(小豆)·메밀(蕎麥)·참깨(芝麻)·
뽕나무(桑)·삼(麻)·지치(지초, 芝草)의 식물 7종

•경기 / 광주목 / 천녕현

조(粟)·팥(小豆)·메밀(蕎麥)·참깨(芝麻)·뽕나무(桑)·삼(麻)·연밥
[蓮子]의 식물 7종

•경기 / 광주목 / 지평현

백복령(白茯苓)·송이(松茸)의 균류 2종, 조(粟)·팥(小豆)·메밀(蕎麥)
·뽕나무(桑)·삼(麻)·대추(棗)·느타리(眞蓴)·지치(지초, 芝草)
·붉은 향나무(紫檀)·흰 향나무(白檀)·안식향(安息香)·승검초
[當歸]·산개(山芥)·신감초(辛甘草)의 식물 18종, 밀(黃蠟)의 동물 1
종

•경기 / 광주목 / 금천현

조(粟)·팥(小豆)·녹두(菽豆)·메밀(蕎麥)·수수(唐黍)·참깨(芝麻)·
뽕나무(桑)·삼(麻)·지치(지초, 芝草)·백변두(白扁豆)의 식물 10종

•경기 / 양주 도호부

느타리[眞茹]·송이(松茸)의 균류 2종, 조[粟]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·지치(지초, 芝草)·갯[松子]의 식물 5종

•경기 / 양주 도호부 / 원평 도호부

조[粟]·팥[小豆]·녹두(菘豆)·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·석창포(石菖蒲)의 식물 9종

•경기 / 양주 도호부 / 고양현

조[粟]·수수[唐黍]·메밀[蕎麥]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·살남초(殺男草)의 식물 9종

•경기 / 양주 도호부 / 교하현

조[粟]·메밀[蕎麥]·녹두(菘豆)·팥[小豆]·뽕나무[桑]·삼[麻]의 식물 6종

•경기 / 양주 도호부 / 임진현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·지치(지초, 芝草)·사자발쑥[獅子足艾]·현호색(玄胡索)의 식물 6종

•경기 / 양주 도호부 / 적성현

느타리[眞茹]의 균류 1종, 조[粟]·메밀[蕎麥]·팥[小豆]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·김산풀뿌리[續斷]의 식물 7종

•경기 / 양주 도호부 / 포천현

백복령(白茯苓)·느타리[眞蓴]의 균류 2종, 조[粟]·팥[小豆]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·안식향(安息香)·산개(山茶)·신감초(辛甘草)의 식물 8종

•경기 / 양주 도호부 / 가평현

복령(茯苓)·복신(茯神)·송이(松茸)·느타리[眞蓴]의 균류 4종, 조[粟]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·잣[松子]·산개(山茶)·신감초(辛甘草)·밤[栗]·뽕나무[黃桑木]의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]의 동물 1종

•경기 / 수원 도호부

조[粟]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·사자발쑉[獅子足艾]·연밥[蓮子]·속서근풀[黃芩]의 식물 9종, 송어[蘇魚]·숭어[首魚]·민어(民魚)·참치[眞魚]·농어[鱸魚]·뱅어[白魚]·상어[沙魚]·쌀새우[白蝦]·큰새우[大蝦]·미네굴[土花]·굴[石花]·낙지(落地)·모시조개[黃蛤]·말[馬]·소[牛]의 동물 15종

•경기 / 수원 도호부 / 남양 도호부

조[粟]·수수[唐黍]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·사자발쑉[獅子足艾]·백부자(白附子)·연밥[蓮子]의 식물 10종, 민어(民魚)·송어[蘇魚]·숭어[首魚]·상어[沙魚]·참치[眞魚]·가물치[加大魚]·조기[石首魚]·큰새우[大蝦]·중새우[中蝦]·곤쟁이[紫蝦]·모시조개[黃蛤]·대합조개[生蛤]·미네굴[土花]·굴[石花]·낙지(落地)의 동물 15종

•경기 / 수원 도호부 / 안산군

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·삼[麻]·지치(지초, 芝草)·연밥[蓮子]의 식물 6종, 송어[蘇魚]·민어(民魚)·송어[首魚]·조기[石首魚]·농어[鱸魚]·참치[眞魚]·홍어(洪魚)·큰새우[大蝦]·중새우[中蝦]·모시조개[黃蚶]·미네굴[土花]·굴[石花]·낙지(落地)의 동물 13종

•경기 / 수원 도호부 / 안성군

느타리[眞蓴]의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·대추[棗]·모과[木瓜]·감[槲]·지치(지초, 芝草)·낙석(洛石)·연밥[蓮子]·삿갓나물[皂休]의 식물 9종

•경기 / 수원 도호부 / 진위현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·녹두(菘豆)·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·삼[麻]·황금(黃芩)의 식물 8종

•경기 / 수원 도호부 / 용인현

싸리버섯[鳥足蕈]의 균류 1종, 조[粟]·팥[小豆]·지치(지초, 芝草)의 식물 3종

•경기 / 수원 도호부 / 양성현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·삼[麻]·뽕나무[桑]·지치(지초, 芝草)·황금(黃芩)의 식물 8종, 민어(民魚)·건송어[乾水魚]의 동물 2종

•경기 / 수원 도호부 / 양지현

팥[小豆]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치[지초, 芝草]의 식물 4종

•경기 / 철원 도호부

복령[茯苓]·송이[松茸]·느타리[眞茹]의 균류 3종, 조[粟]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치[지초, 芝草]·석창포[石菖蒲]·당귀[堂歸]·산개[山芥]·신감초[辛甘草]의 식물 11종, 밀[黃蠟]·꿀[蜂蜜]의 동물 2종

•경기 / 철원 도호부 / 삭녕군

느타리[眞茹]·싸리버섯[鳥足茸]의 균류 2종, 조[粟]·팥[小豆]·수수[唐黍]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치[지초, 芝草]·오미자[五味子]의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]의 동물 1종

•경기 / 철원 도호부 / 영평현

백복령[白茯苓]·느타리[眞茹]의 균류 2종, 조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치[지초, 芝草]·오미자[五味子]·승검초[當歸]·안식향[安息香]·인삼[人蔘]·신감초[辛甘草]·산개[山芥]의 식물 12종

•경기 / 철원 도호부 / 장단현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·지치[지초, 芝草]·검산풀뿌리[續斷]의 식물 7종

•경기 / 철원 도호부 / 안협현

싸리버섯(鳥足茸)·복령(茯苓)·복신(茯神)·석이버섯(石茸)·느타리(眞茸)의 균류 5종, 조(粟)·수수(唐黍)·팥(小豆)·녹두(菘豆)·메밀(蕎麥)·참깨(芝麻)·뽕나무(桑)·삼(麻)·지치(지초, 芝草)·승검초(當歸)·산개(山芥)·신감초(辛甘草)·배(梨)의 식물 13종, 꿀(蜂蜜)의 동물 1종

•경기 / 철원 도호부 / 임강현

느타리(眞茸)·싸리버섯(鳥足茸)·송이(松茸)의 균류 3종, 조(粟)·팥(小豆)·메밀(蕎麥)·참깨(芝麻)·삼(麻)·뽕나무(桑)·지치(지초, 芝草)·검산풀뿌리(續斷)의 식물 8종

•경기 / 철원 도호부 / 마진현

싸리버섯(鳥足茸)의 균류 1종, 조(粟)·팥(小豆)·녹두(菘豆)·메밀(蕎麥)·뽕나무(桑)·삼(麻)·지치(지초, 芝草)·검산풀뿌리(續斷)의 식물 8종

•경기 / 철원 도호부 / 연천현

느타리(眞茸)·싸리버섯(鳥足茸)의 균류 2종, 조(粟)·기장(黍)·피(稷)·콩(菽)·팥(小豆)·뽕나무(桑)·삼(麻)·지치(지초, 芝草)·오미자(五味子)의 식물 9종, 꿀(蜂蜜)의 동물 1종

•경기 / 부평 도호부

조(粟)·팥(小豆)·녹두(菘豆)·뽕나무(桑)·삼(麻)·사자발쑉(獅子足芻)·삿갓나물(傘肉)의 식물 7종, 참치(眞魚)·민어(民魚)·조기(前魚)·가물치(加火魚)·미네꽃(土花)·청해(靑蟹)의 동물 6종

•경기 / 부평 도호부 / 강화 도호부

조[粟] · 수수[唐黍] · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 참깨[芝麻] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 감[柿] · 조피나무열매[川椒] · 사자발쭉[獅子足艾] · 단너삼뿌리[黃耆] · 검산풀뿌리[續斷]의 식물 12종, 홍어[洪魚] · 송어[首魚] · 민어[民魚] · 쌀새우[白蝦] · 대합조개[生蛤] · 미네굴[土花] · 굴[石花] · 국마[國馬]의 동물 8종

•경기 / 부평 도호부 / 인천군

조[粟] · 기장[黍] · 콩[菽] · 보리[麥] · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 참깨[芝麻] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 사자발쭉[獅子足艾] · 샷갓나물[皂休] · 흰바꽃[白附子]의 식물 12종, 참치[眞魚] · 오징어[烏賊魚] · 농어[鱸魚] · 갈치[刀魚] · 홍어[洪魚] · 넓치[廣魚] · 설치[舌大魚] · 송어[蘇魚] · 조기[石首魚] · 망어[亡魚] · 상어[沙魚] · 송어[首魚] · 민어[民魚] · 가물치[加水魚] · 도미[到美魚] · 큰새우[大蝦] · 대합조개[生蛤] · 모시조개[黃蛤] · 낙지[落地] · 소라[小螺]의 동물 20종

•경기 / 부평 도호부 / 해풍군

기장[黍] · 조[粟] · 콩[菽] · 보리[麥] · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻]의 식물 8종

•경기 / 부평 도호부 / 김포현

조[粟] · 수수[唐黍] · 팥[小豆] · 녹두[菘豆] · 메밀[蕎麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻]의 식물 7종, 송어[水魚] · 민어[民魚] · 굴[石花] · 미네굴[土花]의 동물 4종

•경기 / 부평 도호부 / 양천현

조[粟] · 기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 수수[唐黍] · 팥[小豆] · 녹두(菘豆) · 메밀[蕎麥] · 삼[麻] · 지치(지초, 芝草)의 식물 10종, 방어[白魚] · 용어[葦魚] · 송어[水魚] · 먼어(綿魚)의 동물 4종

•경기 / 부평 도호부 / 교동현

조[粟] · 팥[小豆] · 녹두(菘豆) · 메밀[蕎麥] · 참깨[芝麻] · 뽕나무[桑] · 삼[麻]의 식물 7종, 민어(民魚) · 마른송어[乾水魚] · 대합조개[生蛤] · 굴[石花] · 미네굴[土花] · 쌀새우[白蝦] · 조기[石首魚]의 동물 7종

•경기 / 부평 도호부 / 통진현

조[粟] · 기장[黍] · 콩[菽] · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 지치(지초, 芝草) · 사자발쑥[獅子足艾]의 식물 7종, 송어[首魚] · 참치[眞魚] · 미네굴[土花] · 쌀새우[白蝦] · 황대구[黃大魚]의 동물 5종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 충청도〉 해제

•충청도 : 석이버섯(石茸)·느타리(眞茸)·싸리버섯(鳥足茸)·복신(茯神)·복령(茯苓)의 균류 5종

피[稷米]·녹두(菘豆)·팥[小豆]·보리[麥]·찰보리(眞麥)·메밀[蕎麥]·광대수염(지마, 芝麻)·참깨(眞荏子)·지마유(芝麻油)·참기름(眞油)·차즈기(소자유, 蘇子油)·들기름(法油)·겨자(芥子)·명주(紬布)·무명(綿布)·닷새베[正五升布]·솜(綿子)·초췌자(草刷子)·옻나무(칠, 漆)·황밤(黃栗)·마름[菱仁]·가시연밥(茨仁)·개암나무(榛子)·말린 포도(乾葡萄)·오미자(五味子)·조피나무열매(川楸)·호도(胡桃)·배(梨)·연감(紅柿)·참가사리(細毛)·황각(黃角)·청각(靑角)·소나무그늘음(松煙)·송화(松花)·송진(松脂)·목화(綿花)·모시[苧]·삼(麻)·유둔(油菴)·고리(柳器)·자단향(紫檀香)·백단향(白檀香)·애끼찌(弓幹木)·자작나무(自作木)·갓나무(栢木)·황양목(黃楊木)·대추나무(棗木)·피나무(椴木)·가래나무(楸木)·해죽(海竹)·뽕나무(黃桑木)·겨우살이(桑寄生)·오가피(五加皮)·갓(栢子仁)·닥나무열매(楮實)·회화나무꽃(槐花)·탱자껍데기(枳殼)·오배자(五倍子)·구기자(枸杞子)·괴쫂나무뿌리(地骨皮)·모란뿌리껍질(牡丹皮)·고무딸기열매(覆盆子)·함박꽃뿌리(芍藥)·족도리풀뿌리(細辛)·구리때뿌리(白朮)·현삼(玄蔘)·낭아(狼牙)·수취나물(葳靈仙)·지치(紫草)·승마(끼절가리뿌리[升麻])·질경이씨(車前子)·쇠무릎지기뿌리(牛膝)·머들웃(大戟)·대소 삼주(薊草)·자호(紫胡)·배암도랏씨(蛇床子)·고본(藁本)·으름덩굴(木通)·끼무릎뿌리(半夏)·삼주뿌리(蒼朮)·백부자(白附子)·쪽칠(藍漆)·단너삼뿌리(黃

耆 · 부들꽃[蒲黃] · 도라지[桔梗] · 백출[白朮] · 바다나물뿌리[前胡] ·
 쥐방울[馬兜零] · 칩꽃[葛花] · 범부채[射干] · 납가새[蒺藜子] · 연밥[蓮
 子] · 연밥송이[蓮房] · 연잎[蓮葉] · 연꽃술[蓮花藥] · 더위지기[茵陳] ·
 겨우살이풀[麥門冬] · 소귀나물[택사, 澤瀉] · 마뿌리[山藥] · 초오[바
 곶, 草烏頭] · 수자해쫓싹[赤箭] · 파랭이꽃이삭[瞿麥穗] · 과남풀[龍
 膽] · 가위뿔[白歛] · 인삼[人蔘] · 수자해쫓뿌리[天麻] · 승검초뿌리
 [當歸] · 파고지[破古紙] · 하늘타리[括樓] · 매재기뿌리[京三菱] · 새
 박뿌리[何首烏] · 외나물뿌리[地榆] · 대왕풀[白芨] · 창포[菖蒲] · 두여
 머조자기[天南星] · 회초미뿌리[貫衆] · 호라비쫓뿌리[天門冬] · 자리
 공뿌리[商陸] · 땅두릅[獨活] · 감제뿌리[虎杖根] · 검산풀뿌리[續斷] ·
 속서근풀[黃芩] · 머래뿌리[葶藶] · 새삼씨[兔絲子] · 양귀비열매껍질
 [鴉粟殼] · 병풍나물뿌리[防風] · 궁궁이[芎藭] · 낙석[絡石] · 애기풀
 [遠志] · 초결명씨[決明子] · 자자[紫子] · 왕골뿌리[莞根] · 석위[石
 葦] · 모향[茅香] · 백교향[白膠香] · 복나무진[安息香] · 하국[旋覆
 花] · 겨우살이꽃[金銀花] · 회향[茴香] · 대추[棗] · 감국화[甘菊花] ·
 부추씨[菹子] · 울무씨[薏苡仁] · 모과[木瓜] · 콩꽃[豆花] · 잇[紅花] ·
 정가이삭[荊芥穗] · 소야기[香薷] · 우영[惡實] · 생지황[生地黃] · 영
 생이[薄荷] · 백변두[白扁豆] · 장군풀[大黃] · 참외꼭지[眞瓜蒂] · 나
 팔꽃씨[牽牛子] · 누른 국화[黃菊] · 누른 해바라기씨[黃葵子]의 식물
 157종

누에나비[元蠶蛾] · 산비둘기[班鳩] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 범의 가죽
 [虎皮] · 표범가죽[豹皮] · 곰가죽[熊皮] · 여우가죽[狐皮] · 삥쟁이가죽
 [狸皮] · 노루가죽[獐] · 사슴가죽[鹿] · 쇠가죽[牛] · 말가죽[馬] · 산수
 달피[山水獺皮] · 표범꼬리[豹] · 범꼬리[虎尾] · 곰털[熊毛] · 족제비
 털[黃毛] · 돼지털[猪毛] · 수돗[雄獺] · 말린 사슴고기[乾鹿] · 말린 노

루고기[乾獐]·말린 돼지고기[乾猪]·거위[天鵝]·쇠뿔[牛角肋]·사슴젓[鹿腦]·토끼젓[兔腦]·가래[班猫]·홍어(紅魚)·큰 새우(大蝦)·말린 송어[水魚]·상어[沙魚]·담비쓸개[獾膽]·고슴도치가죽[猬皮]·선달 여우간[臘狐肝]·사슴뿔[鹿角]·영양뿔[羚羊角]·녹각교(鹿角膠)·토끼대가리[兔頭]·쇠쓸개[牛膽]·아교(阿膠)·범의 정강이뼈[虎脛骨]·우황(牛黃)·이리뼈[狼骨]·녹용(鹿茸)·곰의 쓸개[熊膽]·돼지쓸개[猪膽]·도아조유(島阿烏油)·오징어뼈[烏魚骨]·자라껍데기[鼈甲]·거북껍데기[龜甲]·매미허물[蟬脫皮]·찰머구리[蝦蟇]·두꺼비[蟾酥]·뽕나무벌레[桑蠶蛹]·등애[蠱蟲]·거머리[水蛭]·잉어쓸개[鯉膽]·말린 잉어[乾鯉魚]·지네[蜈蚣]의 동물 60종

•충청도 / 충주목

석이버섯(石茸)·느타리(眞茸)·송이(松茸)의 균류 3종, 팥(小豆)·대추(棗)·여(藜)·뽕나무(桑)·참깨[芝麻]·밀[黃蠟]·웃나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·모란뿌리껍질[牡丹皮]·인삼(人蔘)·모과(木瓜)·신감초(辛甘草)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·돼지털(猪毛)·죽제비털(黃毛)의 동물 3종

•충청도 / 충주목 / 단양군

느타리(眞茸)·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)·복신(茯神)·송이(松茸)의 균류 5종, 뽕나무(桑)·산뽕나무(栲)·웃나무(칠, 漆)·닥나무[楮]·가래나무[楸]·잣나무(棗)·삼[麻]·콩[菽]·조[粟]·지치(지초, 芝草)·승검초뿌리[當歸]·대왕풀[白芨]·인삼(人蔘)·자단향(紫檀香)·복나무진(安息香)·모향(茅香)·산겨자(山芥)·신감초(辛甘草)의 식물 18종, 곰의 쓸개[熊膽]·밀[黃蠟]·범가죽[虎皮]·삿가죽[狸]

피·족제비털[黃毛]의 동물 5종

•충청도 / 충주목 / 청풍군

느타리[眞茸]·석이버섯[石茸]·송이[松茸]·복신[茯神]·복령[茯苓(茯苓)]의 균류 5종, 기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·가래나무[楸]·뽕나무[桑柘]·산뽕나무[栲]·닥나무[楸]·보리[麥]·웃나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·자단향(紫檀香)·승검초뿌리[當歸]·인삼(人蔘)·대추[棗]·신감초(辛甘草)의 식물 17종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·범가죽[虎皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 4종

•충청도 / 충주목 / 괴산군

복신(茯神)·복령(茯苓)·느타리(眞茸)·석이버섯(石茸)의 균류 4종, 조[粟]·팥[小豆]·뽕나무[桑]·산뽕나무[栲]·웃나무(칠, 漆)·대추[棗]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·모과[木瓜]·안식향(安息香)·모향(茅香)의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]의 동물 5종

•충청도 / 충주목 / 음성현

인삼(人蔘)·복신(茯神)의 균류 2종, 조[粟]·팥[小豆]·녹두(菘豆)·닥나무[楸]·대추[棗]·웃나무(칠, 漆)·잇[紅花]·지치(지초, 芝草)의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·잘[山獺皮]·여우가죽[狐皮]·표범가죽[豹皮]의 동물 6종

•충청도 / 충주목 / 연풍현

느타리[眞茸]·석이버섯[石茸]·송이[松茸]의 균류 3종, ·콩[菽]·조

[粟]·기장[黍]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·가래나무[楸]·웃
나무[칠, 漆]·잇[紅花]·인삼(人蔘)·삼주(백출, 白朮)·마뿌리(山
藥)·신감초(辛甘草)의 식물 13종, 곰의털[熊毛]·족제비털[黃毛]·
꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]의 동물 4종

•충청도 / 충주목 / 제천현

느타리[眞茹]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)·복신(茯神)의 균류 4종,
기장[黍]·피[稷]·벼[稻]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·닥
나무[楸]·웃나무(칠, 漆)·호도(胡桃)·지치(지초, 芝草)·승검초뿌
리[當歸]·자단향(紫檀香)·담쟁이[洛石]·대왕풀[白芨]·인삼(人
蔘)·신감초(辛甘草)·순채(蓴菜)·잇[紅花]의 식물 19종, 꿀[蜂蜜]·
밀[黃蠟]·돼지털(猪毛)·곰의털[熊毛]·족제비털[黃毛]·범의가죽
[虎皮]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·담비쓸개[獾膽]의 동물 9
종

•충청도 / 충주목 / 영춘현

느타리[眞茹]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)·송이(松茸)의 균류 4종,
콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·대추[棗]·지치(지
초, 芝草)·웃나무(칠, 漆)·오미자(五味子)·대왕풀[白芨]·인삼(人
蔘)·자단향(紫檀香)·신감초(辛甘草)의 식물 13종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃
蠟]·돼지털(猪毛)·삿괭이가죽[狸皮]·범가죽[虎皮]·족제비털[黃
毛]·곰털[熊毛]의 동물 7종

•충청도 / 청주목

조[粟]·녹두(菘豆)·팥[小豆]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]·산뽕나무

[栲]·배나무[梨]·은행(銀杏)·대추[棗]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·삼주(백출, 白朮)·마뿌리[山藥]·연밥[蓮子]·인삼(人蔘)·백부자(白附子)·마름(菱仁)·가시연밥[茨仁]의 식물 18종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]의 동물 3종

•충청도 / 청주목 / 천안군

조[粟]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·뽕나무[桑]추자(楸子)·지치(지초, 芝草)·배[梨]·대추[棗]·속서근풀[黃芩]·백부자(白附子)·인삼(人蔘)의 식물 11종, 잉어[鯉魚]의 동물 1종

•충청도 / 청주목 / 옥천군

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 3종, 뽕나무[桑]·산뽕나무[栲]·대추[棗]·호도(胡桃)·지치(지초, 芝草)·옷나무(칠, 漆)·복나무진(安息香)·승검초뿌리[當歸]·인삼(人蔘)·애기풀[遠志]·모란뿌리껍질[牡丹皮]·신감초(辛甘草)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·영양뿔[羚羊角]의 동물 5종

•충청도 / 청주목 / 문의현

느타리[眞蓴]의 균류 1종, 조[粟]·메밀[蕎麥]·대추[棗]·인삼(人蔘)·삼주(백출, 白朮)의 식물 5종, 밀[黃蠟]·꿀[蜂蜜]·여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]의 동물 5종

•충청도 / 청주목 / 목천현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·대추[棗]·배[梨]·지치(지초, 芝草)·

나팔꽃[牽牛子]·현삼(玄蓼)·복나무진[安息香]의 식물 9종, 여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]의 동물 2종

•충청도 / 청주목 / 죽산현

기장[黍]·벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·대추[棗]·옷나무[칠, 漆]·인삼(人蔘)의 식물 10종, 밀[黃蠟]·죽제비털[黃毛]·삿괘이가죽[狸皮]의 동물 4종

•충청도 / 청주목 / 청안현

기장[黍]·벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·보리[麥]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·산뽕나무[柘]·배나무[梨]·대추[棗]·옷나무[칠, 漆]·목흑(木黑)·삼주(백출, 白朮)의 식물 13종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·죽제비털[黃毛]의 동물 3종

•충청도 / 청주목 / 전의현

기장[黍]·벼[稻]·조[粟]·지치(지초, 芝草)·대추[棗]·감[柿]·호도[胡桃]·칠[漆]·인삼(人蔘)·삼주(백출, 白朮)의 식물 10종, 잘[山獼皮]·여우가죽[狐皮]·죽제비털[黃毛]의 동물 3종

•충청도 / 청주목 / 연기현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·대추[棗]·옷나무[칠, 漆]·인삼(人蔘)·마름[菱仁]의 식물 8종, 여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 3종

•충청도 / 청주목 / 직산현

기장[黍]·벼[稻]·피[稷]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·녹두(菘豆)·울무[薏苡]·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]·감[柿]·속서근풀[黃芩]·연갑[蓮子]·삼주(백출, 白朮)의 식물 15종, 여우가죽[狐皮]·족제비털[黃毛]·삿갓이가죽[狸皮]·송어[蘇魚]의 동물 4종

•충청도 / 청주목 / 평택현

벼[稻]·피[稷]·콩[菽]·보리[麥]·속서근풀[黃芩]의 식물 5종, 밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]의 동물 2종

•충청도 / 청주목 / 온수현

배[梨]·목면(木綿)·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]·감[柿]·모과(木瓜)·북나무진[安息香]·속서근풀[黃芩]·인삼[麻]·삼주(백출, 白朮)의 식물 10종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿갓이가죽[狸皮]의 동물 3종

•충청도 / 청주목 / 신창현

조[粟]·모과(木瓜)·속서근풀[黃芩]·삼주(백출, 白朮)의 식물 4종, 잉어[鯉魚]·족제비털[狸皮]의 동물 2종

•충청도 / 청주목 / 아산현

조[粟]·참깨[芝麻]·울무[薏苡]·옷나무(칠, 漆)·속서근풀[黃芩]·대추[棗]의 식물 6종, 쌀새우[白蝦]·뱅어[白魚]·족제비털[狸皮]·여우가죽[狐皮]·삿갓이가죽[狸皮]·민어(民魚)·송어[水魚]·참치[眞魚]·망둥이[芒魚]·황송어[黃水魚]·세미어(細尾魚)·큰새우[大蝦]·중새우[中蝦]의 동물 13종

•충청도 / 청주목 / 영동현

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·모과삼[麻]·복령(茯苓)·송이(松茸)의 균류 5종, 콩[菽]·조[粟]·기장[黍]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·칠[漆]·대추[棗]·지치(지초, 芝草)·호도[胡桃]·복나무진[安息香]·신감초(辛甘草)의 식물 12종, 백랍(白蠟)·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삼괘이가죽[狸皮]의 동물 5종

•충청도 / 청주목 / 황간현

석이버섯(石茸)·송이(松茸)의 균류 2종, 배나무[梨]·승검초뿌리[當歸]·호도(胡桃)·대추[棗]·웃나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)의 식물 6종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·죽제비털[黃毛]·수달피(水獺皮)·삼괘이가죽[狸皮]·산영양뿔[羚羊角]의 동물 6종

•충청도 / 청주목 / 회인현

느타리[眞蓴]의 균류 1종, 기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·보리[麥]·뽕나무[桑]·닥나무[楮]·배나무[梨]·백부자(白附子)의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]의 동물 2종

•충청도 / 청주목 / 보은현

석이버섯(石茸)·백복령(白茯苓)·송이(松茸)·느타리[眞蓴]의 균류 4종, 조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·배나무[梨]·뽕나무[桑]·닥나무[楮]·칠[漆]·지치(지초, 芝草)·대추[棗]·호도(胡桃)·잣[松子]·연꽃[蓮花]·삼[人蔘]·오가피(五加皮)·승검초뿌리[當歸]·수취나물[葳靈仙]·복나무진[安息香]·신감초(辛甘草)의 식물 18종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·죽제비털[黃毛]·노루가죽[獐皮]·삼괘이가죽[狸皮]의 동

물 5종

•충청도 / 청주목 / 청산현

느타리[眞茹]·백복령(白苓)의 균류 2종, 조[粟]·뽕나무[桑]·산뽕나무[栲]·배나무[梨]·웃나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·대추[棗]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·장군풀[大黃]·모과[木瓜]·석위(石葦)의 식물 11종, 고슴도치가죽[猬皮]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·삿갓이가죽[狸皮]·찰[山獺皮]의 동물 6종

•충청도 / 청주목 / 진천현

복신(茯神)의 균류 1종, 조[粟]·참깨[芝麻]·팥[小豆]·지치(지초, 芝草)·대추[棗]·웃나무(칠, 漆)·삼[麻]의 식물 7종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿갓이가죽[狸皮]·표범가죽[豹皮]·족제비털[黃毛]의 동물 6종

•충청도 / 공주목

느타리(眞茹)의 균류 1종, 닥나무[楸]·밤나무[栗]·뽕나무[桑]·웃나무(칠, 漆)·갯[松子]·감[柿]·대추[棗]·호도(胡桃)·삼[麻]·조피나무열매[川椒]의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿갓이가죽[狸皮]의 동물 4종

•충청도 / 공주목 / 임천군

벼[稻]·피[稷]·콩[菽]·메밀[蕎麥]·보리[麥]·삼[麻]·목화[木綿]·웃[漆]·대추[棗]·갯[松子]·호라비쫘뿌리[天門冬]·수자해쫘썩[赤節]의 식물 12종, 송어[水魚]·민어(民魚)·잉어[鯉魚]의 동물 3종

•충청도 / 공주목 / 한산군

옷나무(칠, 漆)의 식물 1종, 말린 잉어[乾鯉魚]·죽제비털[黃毛]·뱅어[白魚]·홍어[洪魚]·상어[沙魚]의 동물 5종

•충청도 / 공주목 / 서천군

조[粟]·메밀[蕎麥]·삼[麻]·참깨[芝麻]·참가사리[細毛]·황각(黃角)·호라비쫄뿌리(天門冬)·겨우살이풀[麥門冬]·새박뿌리[何首烏]·모과(木瓜)·감[柿]·가는대[籬]·왕대[篠簜]의 식물 13종, 민어(民魚)·참치[眞魚]·대합조개[生蛤]·굴[石花]·홍어[洪魚]·상어[沙魚]·송어[水魚]·전어[錢魚]·민어(民魚)·오징어[烏魚, 오징어뼈[烏魚骨]]·붉은 큰새우[紅大蝦]·갈치[刀魚]·가물치[加火魚]의 동물 13종

•충청도 / 공주목 / 남포현

기장[黍]·벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·메밀[蕎麥]·보리[麥]·삼[麻]·모시[苧]·가는대[籬]·왕대[籬]·참가사리[細毛]·지치(지초, 芝草)·황각(黃角)·갯[松]·감[柿]·병풍나물뿌리[防風]·연밭[蓮子]·목향(木香)의 식물 18종, 죽제비털[黃毛]·붉은큰새우[紅大蝦]·녹용(鹿茸)·은어[銀口魚]·신감초(辛甘草)·대합조개[生蛤]·낙지[落地魚]·청어(靑魚)·상어[沙魚]·송어[水魚]·홍어[洪魚]의 동물 11종

•충청도 / 공주목 / 비인현

기장[黍]·벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·삼[麻]·모시[苧]·배[梨]·감[柿]·황각(黃角)·참가사리[細毛]·병풍나물뿌리[防風]의 식물 13종, 붉은 큰새우[紅大蝦]·죽제비털[黃毛]·여우가죽[狐

皮)·수달피(水獺皮)·청어(靑魚)·홍어(洪魚)·상어[沙魚]·전어(錢魚)·숭어[水魚]·가물치[加火魚]·오징어[烏賊魚, 오징어뼈[烏魚骨]]의 동물 11종

•충청도 / 공주목 / 정산현

느타리[眞茱]·싸리버섯[鳥足茱]의 균류 2종, 기장[黍]·벼[稻]·피[稷]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·모과[木瓜]·배[梨]·닥나무[楮]·모시[苧]·대추[棗]·감[柿]·복나무진[安息香]의 식물 14종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]의 동물 3종

•충청도 / 공주목 / 홍산현

느타리[眞茱]의 균류 1종, 벼[稻]·피[稷]·메밀[蕎麥]·대추[棗]·모시[苧]의 식물 5종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·갈[山獺皮]의 동물 4종

•충청도 / 공주목 / 은진현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·닥나무[楮]·밤나무[栗]·대추[棗]·지치(지초, 芝草)·삼[麻]의 식물 9종, 밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·갈[山獺皮]·수달피[水獺皮]의 동물 5종

•충청도 / 공주목 / 연산현

닥나무[楮]·호도(胡桃)·지치(지초, 芝草)·대추[棗]·모과[木瓜]·잣[松子]·닥[楮]·흑백나무열매[栝子仁]·삼[麻]·신감초(辛甘草)의 식물 10종, 밀[黃蠟]·잉어[鯉魚]·족제비털[黃毛]의 동물 3종

•충청도 / 공주목 / 회덕현

느타리[眞蓴]·싸리버섯[鳥足茸]의 균류 2종, 모과[木瓜]·대추[棗]·지치[지초, 芝草]의 식물 3종, 밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잡[山獺皮]·오배자[五倍子]의 동물 5종

•충청도 / 공주목 / 석성현

기장[黍]·괴[稷]·벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·대추[棗]·모시[苧]·연밥[蓮子]의 식물 11종, 족제비털[黃毛]의 동물 1종

•충청도 / 공주목 / 진잠현

느타리[眞蓴]의 균류 1종, 뽕나무[繭]·수자해쫂삭[赤籐]의 식물 2종, 여우가죽[狐皮]·잡[山獺皮]·족제비털[黃毛]의 동물 3종

•충청도 / 공주목 / 부여현

뽕나무[繭]·모시[苧]·웃나무[칠, 漆]의 식물 3종, 여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잉어[鯉魚]·옹어[葦魚]·족제비털[黃毛]의 동물 5종

•충청도 / 공주목 / 이산현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·대추[棗]·매재기뿌리[京三稜]·소귀나물[택사, 澤瀉]의 식물 6종, 족제비[黃毛]의 동물 1종

•충청도 / 홍주목

벼[稻]·기장[黍]·괴[稷]·조[粟]·팥[小豆]·콩[菽]·밤[栗]·웃나무

(칠, 漆) · 지치(지초, 芝草) · 모시[苧 · 대추[棗] · 호라비쫓뿌리[天門冬] · 멧미나리[柴胡] · 속서근풀[黃芩] · 연밥[蓮子]의 식물 15종, 족제비털[黃毛] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 수달피(水獺皮) · 어교(魚膠) · 큰새우[大蝦] · 청어(靑魚) · 갈치[刀魚] · 망어(亡魚) · 상어[沙魚] · 조기[石首魚] · 가물치[加火魚] · 준치[準魚] · 광어(廣魚)의 동물 11종

•충청도 / 홍주목 / 태안군

기장[黍] · 벼[稻] · 콩[菽] · 조[粟] · 가는대[篠] · 왕대[蕩] · 지치(지초, 芝草) · 황각(黃角) · 참가사리[細毛] · 병풍나물뿌리[防風] · 김[海衣] · 해청(海靑)의 식물 12종, 족제비털[黃毛] · 여우가죽[狐皮] · 어교(魚膠) · 송어[首魚] · 민어(民魚) · 상어[沙魚] · 홍어(洪魚) · 큰새우[大蝦] · 오징어뼈[烏魚骨] · 섬소(蟾酥) · 낙지[落地魚] · 전복(生鮑) · 청어(靑魚) · 갈치[刀魚] · 전어(錢魚) · 상어[沙魚] · 조기[石首魚] · 망어(亡魚)의 동물 18종

•충청도 / 홍주목 / 서산군

벼[稻] · 기장[黍] · 피[稷] · 조[粟] · 보리[麥] · 메밀[蕎麥] · 모시[苧] · 삼[麻] · 지치(지초, 芝草) · 참가사리[細毛] · 황각(黃角) · 병풍나물뿌리[防風]의 식물 12종, 족제비털[黃毛] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 표범가죽[豹皮] · 송어[首魚] · 민어(民魚) · 홍어(洪魚) · 상어[沙魚] · 큰 새우[大蝦] · 오징어뼈[烏魚骨] · 굴[石花] · 낙지[落地魚] · 청어(靑魚) · 조기[石首魚]의 동물 14종

•충청도 / 홍주목 / 면천군

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·배나무[梨]·지치(지초, 芝草)·옷나무(칠, 漆)·연밥[蓮子]의 식물 8종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·뱅어[白魚]·쌀새우[白蝦]의 동물 5종

•충청도 / 홍주목 / 해미현

메밀[蕎麥]·모시[苧]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·닥나무[楮]·지치(지초, 芝草)·감[柿]·참가사리[細毛]·쪽[藍]·옷나무(칠, 漆)·삼주(백출, 白朮)·버들웃[大戟]의 식물 12종, 족제비털[黃毛]·송어[首魚]·민어(民魚)·어교(魚膠)·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잘[山獺皮]·수달피(水獺皮)·굴[石花]·민어(民魚)·전어(錢魚)·광어(廣魚)·갈치[刀魚]·조기[石首魚]·홍어(洪魚)·송어[首魚]의 동물 16종

•충청도 / 홍주목 / 당진현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·지치(지초, 芝草)의 식물 4종, 여우가죽[狐皮]·수달피(水獺皮)·족제비털[黃毛]·어교(魚膠)·낙지[落地魚]·굴[石花]·송어[首魚]·홍어(洪魚)·큰 새우[大蝦]의 동물 9종

•충청도 / 홍주목 / 덕산현

조[粟]·참깨[芝麻]·팥[小豆]·지치(지초, 芝草)·대추[棗]·감[柿]·옷나무(칠, 漆)의 식물 7종, 여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·사슴가죽[鹿皮]·밀[黃蠟]의 동물 5종

•충청도 / 홍주목 / 예산현

조[粟]·팥[小豆]·참깨[芝麻]·조피나무열매[川椒]·감[柿]·대추

[菓]·삼[麻]의 식물 7종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·말린 잉어[鯉魚]의 동물 4종

•충청도 / 홍주목 / 청양현

느타리[眞茹]의 균류 1종, 기장[黍]·피[稷]·벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·메밀[蕎麥]·모시[苧]·감[柿]·모과[木瓜]·닥나무[楮]·지치[지초, 芝草]·웃나무[칠, 漆]·대추[棗]·배[梨]의 식물 14종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·표범가죽[豹皮]의 동물 4종

•충청도 / 홍주목 / 보령현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·밤[栗]·목화[木綿]·지치[지초, 芝草]·참가사리[細毛]·조피나무열매[川椒]·감[柿]·인삼[人蔘]·겨우살이풀[麥門冬]·단너삼뿌리[黃蘗]·삼주[백출, 白朮]·속서근풀[黃芩]의 식물 14종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·갈[山獺皮]·수달피[水獺皮]·어교[魚膠]·숭어[首魚]·상어[沙魚]·홍어[洪魚]·청어[靑魚]·가물치[加火魚]의 동물 11종

•충청도 / 홍주목 / 결성현

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·지치[지초, 芝草]·황각[黃角]·참가사리[細毛]·병풍나물뿌리[防風]의 식물 7종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·어교[魚膠]·숭어[首魚]·상어[沙魚]·낙지[落地]·은어[銀口魚]·준치[準魚]·전어[錢魚]·갈치[刀魚]·조기[石首魚]·상어[沙魚]·오징어[烏賊魚]·가물치[加火魚]·민어[民魚]의 동물 16종

•충청도 / 홍주목 / 대흥현

기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 팥[小豆] · 보리[麥] · 배[梨] · 닥나무[楮] · 대
추[棗] · 조피나무열매[川椒] · 인삼(人蔘) · 속서근풀[黃芩] · 복나무
진[安息香]의 식물 12종, 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 족제비
털[黃毛]의 동물 3종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 경상도〉 해제

•경상도 : 석이버섯(石茸) · 느타리(眞茹) · 표고버섯(蓴膏) · 적복령(赤伏苓) · 백복령(白伏苓) · 복신(茯神)의 균류 6종
흰쌀(白米) · 조미(糙米) · 찰쌀(糯米) · 좁쌀(粟米) · 콩(豆) · 녹두(菘豆) · 밀(小麥) · 참깨(芝麻) · 향유(香油) · 차조기기름(蘇子油) · 명주(綿綉) · 모시(苧布) · 무명(綿布) · 베(正布) · 폴섬(雪綿子) · 상면자(常綿子) · 면화(綿花) · 곽(藿) · 해모(海毛) · 우무(牛毛) · 참가사리(細毛) · 오해조(吾海曹) · 옷나무(칠, 漆) · 소나무(송연(松煙) · 송진(松脂) · 송화(松花) · 밤(栗) · 울설(栗楔) · 대추(棗) · 감홍시(紅柿) · 곱감(乾柿) · 감꼭지(柿蒂) · 모과(木瓜) · 석류(石榴) · 배(梨) · 개암나무(榛子) · 잣(松子) · 귤(橘) · 호도(胡桃) · 치자(梔子) · 작설차(雀舌茶) · 겨자(芥子) · 마른 죽순(乾竹筍) · 지치(지초, 芝草) · 홍화(紅花) · 회화나무(괴화, 槐花) · 저마승색(苧麻繩索) · 가는데(籐) · 검은대(烏竹) · 살대(箭竹) · 왕대(篋) · 통대(全竹) · 쪽대(片竹) · 입초(笠草) · 자단향(紫檀香) · 백단향(白檀香) · 오가피(五加皮) · 필등(葦葢) · 가지(가, 茄) · 황경나무껍질(黃蘗皮) · 뽕나무껍질(桑白皮) · 느릅나무속껍질(榆白皮) · 고염(小柿) · 탕자(枳殼) · 무이(蕪荑) · 산이스랏씨(郁李仁) · 복숭아씨(桃仁) · 살구씨(杏仁) · 괴각(槐角) · 조피나무열매(川椒) · 뽕나무(黃桑木) · 겨우살이(桑寄生) · 모란껍질(牡丹皮) · 산조인(酸棗仁) · 조협(皂莢) · 오수유(吳茱萸) · 산수유(山茱萸) · 오미자(五味子) · 후박(厚朴) · 매화(오매(烏梅) · 염매(鹽梅) · 백매실(白梅實) · 청피(靑皮) · 진피(陳皮) · 두충(杜沖) · 비자(榧子) · 팔각(八角) · 해동피(海東皮) · 담죽엽(淡竹葉) · 초목(椒目) · 촉수자(蜀隨

子) · 복나무진[安息香] · 새삼씨[兔絲子] · 고무딸기열매[覆盆子] · 겨우살이꽃[金銀花] · 선복화[旋覆花] · 사상자[蛇床子] · 남가새[질러자, 蒺藜子] · 백부자[白附子] · 결명자[決明子] · 천선자[天仙子] · 인삼[人蔘] · 참나리[백합, 百合] · 검화뿌리껍질[白鮮皮] · 병풍나물뿌리[防風] · 두여머조자기[天南星] · 창포말[菖蒲末] · 마기령[馬夔零] · 쇠비름[馬齒莧] · 매자기뿌리[京三稜] · 모시대[제니, 薺萐] · 부들[포황, 蒲黃] · 소귀나물[택사, 澤瀉] · 감데뿌리[虎杖根] · 여우오줌풀뿌리[鶴虱] · 텡알[紫芻] · 대소 계초[大小薊草] · 수자해쫘뿌리[天麻] · 수자해쫘삭[赤箭] · 두릅뿌리[獨活] · 가희뚝[白欵] · 검산풀뿌리[續斷] · 절국대뿌리[漏蘆] · 죽도리풀뿌리[細辛] · 유향[藜香] · 외나물뿌리[地榆] · 당귀[當歸] · 버들웃[大戟] · 연[연꽃술[蓮花藥] · 연방[蓮房]] · 검인[芡仁] · 으름[林下婦人] · 동초[冬草] · 독주근[獨走根] · 파고지[破古紙] · 작약[芍藥] · 박새[藜蘆] · 구기자[枸杞子] · 지골피[地骨皮] · 석위[石葦] · 호라비쫘뿌리[天門冬] · 만형자[蔓荊子] · 향부자[香附子] · 영릉향[荅陵香] · 현호색[玄胡索] · 택란[澤蘭] · 등심[燈心] · 맥문동[麥門冬] · 쇠무릎[牛膝] · 자호[紫胡] · 전호[前胡] · 승마[끼절가리뿌리[升麻] · 호본[蒿本] · 백지[白芷] · 반하[半夏] · 자란[백급, 白芨] · 현삼[玄蔘] · 쓴너삼뿌리[苦蔘] · 더위지기[茵陳] · 진봉[秦芑] · 속서근풀[黃芩] · 단너삼뿌리[黃耆] · 으름덩굴[木通] · 지모[知母] · 회초미뿌리[貫衆] · 수취나물뿌리[葳靈仙] · 초오[마곳, 草烏頭] · 쪽[藍] · 옷나무[칠, 漆] · 여여[蘭茹] · 저실[楮實] · 두고[豆鼓] · 초해[草薺] · 낭아[狼牙, 낭아자[狼牙子]] · 인동초[忍冬草] · 패랭이꽃[구맥, 瞿麥] · 다닥냉이[침정력, 蛄葶藶] · 청호[靑蒿] · 수평[水萍] · 해조[海藻] · 용담[龍膽] · 서장경[徐長卿] · 충울자[菴藟子] · 속새[목적, 木賊] · 사간[射干] · 원지[遠志] · 석곡[石

斛) · 하수오(何首烏) · 자하거(紫荷藨) · 적소두(赤小豆) · 두화(豆
 花) · 대맥(大麥) · 백변두(白扁豆) · 흑변두(黑扁豆) · 양귀비[鴉粟] ·
 차조기[紫蘇] · 영생이[薄荷] · 소야기[香薷] · 회향(茴香) · 악실(惡
 實) · 지황[생지황(生地黃) · 건지황(乾地黃) · 숙지황(熟地黃)] · 장군
 풀[大黃] · 청목향(青木香) · 형개(荊芥) · 해바라기씨[葵子] · 맨드라
 미꽃[鷄冠花] · 감국(甘菊) · 흑대두(黑大豆) · 궁궁이[芎藭] · 울무[薏
 苡] · 청대(菁黛) · 호유(胡葵) · 호로(胡蘆) · 순무우씨[蔓菁子] · 생강
 [薑] · 심황(深黃) · 견우자(牽牛子) · 자리공뿌리[商陸]의 식물 210종
 호랑이[호랑이가죽[虎皮] · 범의 정강이뼈[虎脛骨] · 표범[표범가죽
 [豹皮] · 표범꼬리[豹尾] · 곰곰가죽[熊皮] · 곰쓸개[熊膽] · 사슴[사슴
 가죽[鹿皮] · 녹각(鹿角) · 녹용(鹿茸) · 녹각교(鹿角膠) · 녹각상(鹿角
 霜) · 사슴꼬리[鹿尾] · 녹포(鹿脯) · 마른 사슴고기[乾鹿] · 노루[노루
 가죽[獐皮] · 마른 노루고기[乾獐] · 여우[여우가죽[狐皮] · 여우꼬리
 [狐尾] · 삿가죽[狸皮] · 잘[山獺皮] · 수달피(水獺皮) · 말가죽[馬皮] ·
 소[쇠쓸개[牛膽] · 우황(牛黃) · 쇠가죽[牛皮] · 쇠뿔[牛角] · 돼지[돼지
 가죽[豬皮] · 마른 돼지고기[乾獠] · 돼지쓸개[猪膽] · 점찰피(占察
 皮) · 어피(魚皮) · 황저모[黃猪毛] · 대구어(大口魚) · 문어(文魚) · 상
 어[沙魚] · 백조(白條) · 전포(全鮑) · 홍합(紅蛤) · 어교(魚膠) · 사향
 (麝香) · 소유(酥油) · 수달피쓸개[獺膽] · 고슴도치[고슴도치쓸개[猬
 膽] · 고슴도치가죽[猬皮] · 아교(阿膠) · 선달토끼머리[臘兔頭] · 선
 달여우간[臘狐肝] · 영양뿔[羚羊角] · 도아조유(島阿鳥油) · 상말벌집
 [霜蜂房] · 윈잠아(元蠶娥) · 만잠아(晚蠶娥) · 누에허물[馬鳴退] · 오
 어골(烏魚骨) · 가뢰[班貓] · 자라껍데기[鼈甲] · 매미허물[蟬脫皮] ·
 거북껍데기[龜甲] · 뽕나무벌레[桑蠶蛹] · 잉어쓸개[鯉膽] · 굴조개껍
 질[牡蠣] · 등에[蝨蟲] · 백화사(白花蛇) · 뱀허물[蛇脫皮] · 오배자(五

倍子)· 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]의 동물 49종

•경상도 / 경주부

석이버섯(石茸)· 복신(茯神)· 백복령(白茯苓)의 균류 3종, 조(粟)· 잣[松子]· 호도(胡桃)· 지치(지초, 芝草)· 옷나무(칠, 漆)· 오수유(烏菜莢)· 산수유(山茱萸)· 호라비쫄뿌리[天門冬]· 하수오(何首烏)의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 사슴가죽[鹿皮]· 건합(乾蛤)· 대구(大口魚)· 전포(全鮑)· 모래무지[沙魚]의 동물 10종

•경상도 / 경주부 / 밀양 도호부

석이버섯(石茸)· 백복령(白茯苓)의 균류 2종, 조(粟)· 옷나무(칠, 漆)· 지치(지초, 芝草)· 작설차[雀舌茶]· 오미자(五味子)· 당귀(當歸)· 황기(단너삼, 黃耆)· 맥문동(麥門冬)· 조휴(皂休)· 가는대[篠]· 왕대[籊]의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 녹포(鹿脯)· 은구어(銀口魚)· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 수달가죽[獺皮]의 동물 7종

•경상도 / 경주부 / 양산군

송이버섯(松茸)· 석이버섯(石茸)· 표고버섯(藁膏)의 균류 3종, 옷나무(칠, 漆)· 가는대[篠]· 왕대[籊]· 지치(지초, 芝草)· 석류(石榴)· 배[梨]· 천문동(天門冬)· 맥문동(麥門冬)· 두충(杜沖)· 방풍(防風)의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 사슴가죽[鹿皮]· 은구어(銀口魚)· 황어(黃魚)의 동물 8종

•경상도 / 경주부 / 울산군

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·삼[麻]·웃나무(칠, 漆)·가느대[篠]·왕대[蕩]·지치(지초, 芝草)·작설차雀舌茶·마른 죽순[乾竹筍]·오해조(吾海曹)·미역[藷]·세모(細毛)·김[海衣]·청각(靑角)·방풍(防風)·맥문동(麥門冬)·천문동(天門冬)·염매(鹽梅)·오매(烏梅)의 식물 19종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·어피(魚皮)·점찰피(占察皮)·전포(全鮑)·건합(乾蛤)·홍어(洪魚)·오징어뼈[烏魚骨]의 동물 11종

•경상도 / 경주부 / 청도군

백복령(白茯苓)·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·웃나무(칠, 漆)·호도(胡桃)·홍시(紅柿)·죽피방석(竹皮方席)·홍화(紅花)·황기(단너삼, 黃耆)의 식물 9종, 여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·사슴가죽[鹿皮]·은어[銀口魚]의 동물 4종

•경상도 / 경주부 / 흥해군

벼[稻]·보리[麥]·삼[麻]·미역[藷]·우무[牛毛]·방풍(防風)의 식물 6종, 모래무지[沙魚]·전포(全鮑)·건합(乾蛤)·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]의 동물 6종

•경상도 / 경주부 / 대구군

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 벼[稻]·기장[黍]·피[稷]·보리[麥]·삼[麻]·목면(木綿)·호도(胡桃)·대추[棗]·잣[松子]·웃나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·입초(笠草)·천문동(天門冬)·당귀(當歸)·맥문동(麥門冬)의 식물 15종, 은구어(銀口魚)·여우가죽[狐皮]·삿가죽

[狸皮]·노루가죽[獐皮]·질(山獺皮)의 동물 5종

•경상도 / 경주부 / 경산현

벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·보리[麥]·호도(胡桃)·대추[棗]·지치(지초, 芝草)·웃나무(칠, 漆)·맥문동(麥門冬)의 식물 9종, 삼가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·수달피(水獺皮)의 동물 3종

•경상도 / 경주부 / 동래현

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·보리[麥]·가는 대[籬]·왕대[籩]·지치(지초, 芝草)·귤(橘)·석류(石榴)·비자(榲子)·오해조(吾海曹)·미역[藿]·우모(牛毛)·세모(細毛)·김[海衣]·조곽(早藿)·청각(靑角)·방풍(防風)·천문동(天門冬)·맥문동(麥門冬)·후박(厚朴)의 식물 20종, 해삼(海蔘)·건합(乾哈)·생포(生鮑)·모래무지[沙魚]·대구어(大口魚)·청어(靑魚)·방어(魴魚)·어교(魚膠)·여우가죽[狐皮]·삼가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·사슴가죽[鹿皮]·점찰피(占察皮)·어피(魚皮)·녹용(鹿茸)·오징어뼈[烏魚骨]의 동물 16종

•경상도 / 경주부 / 창녕현

벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·웃나무(칠, 漆)·배[梨]·대추[棗]·석류(石榴)·호도(胡桃)·지치(지초, 芝草)·가는 대[籬]·왕대[籩]·천문동(天門冬)·맥문동(麥門冬)·오미자(五味子)·당귀(堂歸)의 식물 18종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삼가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]의 동물 5종

•경상도 / 경주부 / 언양현

석이버섯(石茸)·백복령(白茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·보리[麥]·콩[菽]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·마른죽순(乾竹筍)·인삼(人蔘)의 식물 9종, 은어(銀口魚)·노루가죽[獐皮]·사슴가죽[鹿皮]·삼가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 5종

•경상도 / 경주부 / 기장현

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻]·조(粟)·콩[菽]·김[海衣]·우모(牛毛)·세모(細毛)·맥문동(麥門冬)·방풍(防風)의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·마른 조개(乾蛤)·모래무지[沙魚]·전포(全鮑)·노루가죽[獐皮]·여우가죽[狐皮]·짐찰피(占察皮)·어피(魚皮)의 동물 9종

•경상도 / 경주부 / 장기현

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 조(粟)·옷나무(칠, 漆)·미역[藿]·김[海衣]·우모(牛毛)·방풍(防風)의 식물 6종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·전포(全鮑)·모래무지[沙魚]·마른 조개(乾蛤)·광어(廣魚)·홍합(紅蛤)·여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]·사슴가죽[鹿皮]·방어(魴魚)의 동물 11종

•경상도 / 경주부 / 영산현

벼[稻]·조(粟)·기장[黍]·피[稷]·보리[麥]·삼[麻]·호도(胡桃)·배[梨]·대추(棗)·석류(石榴)·옷나무(칠, 漆)·왕대[蕩]·오미자(五味子)·안식향(安息香)의 식물 14종, 삼가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 2종

•경상도 / 경주부 / 현풍현

벼[稻] · 기장[黍] · 조[粟] · 보리[麥] · 배[梨] · 호도[胡桃] · 석류[石榴] · 왕대[繭] · 옷나무(칠, 漆) · 지치(지초, 芝草) · 황기(단너삼, 黃耆) · 모향(茅香) · 맥문동(麥門冬)의 식물 13종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 삿가죽[狸皮] · 수달피(水獺皮)의 동물 4종

•경상도 / 경주부 / 영일현

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 조[粟] · 옷나무(칠, 漆) · 지치(지초, 芝草) · 죽순(竹筍) · 미역[藷] · 김[海衣] · 가는 대[籬] · 왕대[繭] · 방풍(防風) · 맥문동(麥門冬)의 식물 10종, 전포(全鮑) · 마른 조개(乾蛤) · 광어(廣魚) · 청어(靑魚) · 모래무지[沙魚] · 노루가죽[獐皮] · 삿가죽[狸皮] · 수달피(水獺皮) · 어피(魚皮) · 모어(牟魚)의 동물 10종

•경상도 / 경주부 / 청하현

삼[麻] · 옷나무(칠, 漆) · 미역[藷] · 방풍(防風)의 식물 3종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 대구[大口魚] · 광어(廣魚) · 모래무지[沙魚] · 전포(全鮑) · 마른 조개(乾蛤) · 여우가죽[狐皮] · 노루가죽[獐皮]의 동물 9종

•경상도 / 안동 대도호부

송이버섯(松茸) · 백복령(白茯苓)의 균류 2종, 벼[稻] · 기장[黍] · 조[粟] · 메밀[蕎麥] · 콩[菽] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 옷나무(칠, 漆) · 설면자(雪繸子) · 잣[松子] · 지치(지초, 芝草) · 황금(黃芩) · 오미자(五味子) · 원지(遠志) · 인삼(人蔘)의 식물 15종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 은어[銀口魚] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮]의 동물 6종

•경상도 / 안동 대도호부 / 영해 도호부

송이버섯(松茸)·백복령(白茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·삼[麻]·닥나무[楮]·뽕나무[桑]·옷나무(칠, 漆)·자단향(紫檀香)·가는 대[籬]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·우모(牛毛)·세모(細毛)·김[海衣]·미역[藪]·방풍(防風)·자란(백급, 白芨)·신감초(辛甘草)·청각(靑角)의 식물 21종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·대구(大口魚)·모래무지[沙魚]·전포(全鮑)·마른 조개(乾蛤)·노루가죽[獐皮]·사슴가죽[鹿皮]·삿가죽[狸皮]·은어[銀口魚]·문어(文魚)·연어(年魚)의 동물 12종

•경상도 / 안동 대도호부 / 순흥 도호부

석이버섯(石茸)·송이버섯(松茸)·적복령(赤茯苓)·백복령(白茯苓)의 균류 4종, 잣벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·잣[松子]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·촉백나무씨[稻子仁]·신감초(辛甘草)·산겨자[山芥]·자란(백급, 白芨)·맥문동(麥門冬)의 식물 17종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·웅담(熊膽)·은어[銀口魚]의 동물 7종

•경상도 / 안동 대도호부 / 예천군

송이버섯(松茸)·복령(茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·메밀[蕎麥]·팥[小豆]·뽕나무[桑]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·호도(胡桃)·당귀(堂歸)의 식물 11종, 여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 4종

•경상도 / 안동 대도호부 / 영천군

송이버섯(松茸)·석이버섯(石茸)·느타리(眞茸)의 균류 3종, 벼[稻]·기장[黍]·조粟[粟]·콩[菽]·웃나무(칠, 漆)·인삼(人蔘)·신감초(辛甘草)·산겨자(山芥)의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·호랑이가죽[虎皮]·노루가죽[獐皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·은어[銀口魚]의 동물 7종

•경상도 / 안동 대도호부 / 영천군

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·조粟[粟]·콩[菽]·보리[麥]·목면(木綿)·뽕나무[桑]·삼[麻]·호도(胡桃)·지치(지초, 芝草)·웃나무(칠, 漆)·천문동(天門冬)·맥문동(麥門冬)·백자인(栝子仁)·입초(笠草)의 식물 14종, 노루가죽[獐皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·돼지털[猪鬃]·은어[銀口魚]·황어(黃魚)의 동물 6종

•경상도 / 안동 대도호부 / 청송군

송이버섯(松茸)·석이버섯(石茸)·느타리(眞茸)·백복령(白茯苓)의 균류 4종, 조粟[粟]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·웃나무(칠, 漆)·배[梨]·잣[松子]·인삼(人蔘)·백단향(白檀香)·지치(지초, 芝草)·매[山藥]·신감초(辛甘草)의 식물 12종, 여우가죽[狐皮]·돼지털[猪鬃]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·노루가죽[獐皮]의 동물 5종

•경상도 / 안동 대도호부 / 의성현

송이버섯(松茸)·복령(茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·조粟[粟]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·웃나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·모란피(牡丹皮)·인삼(人蔘)의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·삿가죽[狸]

皮)·여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]·돼지털[豬鬃]의 동물 6종

•경상도 / 안동 대도호부 / 영덕현

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·미역[藪]·방풍(防風)·맥문동(麥門冬)·인삼(人蔘)·김[海衣]·조곽(早藿)·신감초(辛甘草)의 식물 14종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·산달피(山獺皮)·돼지털[豬鬃]·대구어(大口魚)·모래무지[沙魚]·전포(全鮑)·홍합(紅蛤)·은구어(銀口魚)·연어(年魚)의 동물 12종

•경상도 / 안동 대도호부 / 예안현

송이버섯(松茸)·백복령(白茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·보리[麥]·콩[菽]·조[粟]·뽕나무[桑]·삼[麻]·잣[松子]·배[梨]·지치(지초, 芝草)·옷나무(칠, 漆)의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·노루가죽[獐皮]·은어(銀口魚)·인삼(人蔘)·황금(黃芩)·신감초(辛甘草)의 동물 7종

•경상도 / 안동 대도호부 / 하양현

벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·닥나무[楮]·목면(木綿)·삼[麻]·호도(胡桃)·대추[棗]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·모란피(牡丹皮)·입초(笠草)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·노루가죽[獐皮]·수달피(水獺皮)·돼지털[豬鬃]의 동물 5종

•경상도 / 안동 대도호부 / 기천현

송이버섯(松茸)·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·콩

[菽]·조[粟]·옷나무(칠, 漆)·배[梨]·지치(지초, 芝草)·속새(木賊)·인삼(人蔘)·마[山藥]·신감초(辛甘草)·산겨재(山柰)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]의 동물 4종

•경상도 / 안동 대도호부 / 인동현

벼[稻]·조[粟]·보리[麥]·콩[菽]·뽕나무[桑]·삼[麻]·호도(胡桃)·왕대[籩]·홍시(紅柿)의 식물 9종, 여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]·잉어[鯉魚]의 동물 4종

•경상도 / 안동 대도호부 / 봉화현

백복령(白茯苓)·송이버섯(松茸)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·보리[麥]·옷나무(칠, 漆)·잣[松子]·인삼(人蔘)·신감초(辛甘草)의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]·산달피(山獺皮)·돼지털(猪毛)·웅담(熊膽)·은어[銀口魚]의 동물 8종

•경상도 / 안동 대도호부 / 의흥현

백복령(白茯苓)의 균류 1종, 벼[稻]·기장[黍]·콩[菽]·조[粟]·뽕나무[桑]·삼[麻]·대추[棗]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·당귀(堂歸)의 식물 12종, 돼지털[猪毛]·삵가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·호랑이가죽[虎皮]의 동물 4종

•경상도 / 안동 대도호부 / 신녕현

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·기장[黍]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·맥문동

(麥門冬)·신감초(辛甘草)·입초(笠草)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]·돼지털[豬毛]의 동물 5종

•경상도 / 안동 대도호부 / 진보현

송이버섯(松茸)·백복령(白茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·콩[菽]·조[粟]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·노루가죽[獐皮]·여우가죽[狐皮]의 동물 4종

•경상도 / 안동 대도호부 / 비안현

조[粟]·당귀(當歸)의 식물 2종, 삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·돼지털[豬毛]의 동물 3종

•경상도 / 상주목

송이버섯(松茸)·백복령(白茯苓)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·보리[麥]·배[梨]·목면(木綿)·뽕나무[桑]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·원지(遠志)·궁궁이[芎藭]의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·산달피(山獺皮)·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 상주목 / 성주목

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·기장[黍]·피[稷]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·목면(木綿)·밭벼(산도, 山稻)·청태(靑苔)·청저(靑苧)·지치(지초, 芝草)·배[梨]·대추[棗]·잣[松子]·옷나무(칠, 漆)·왕대[籊]·당귀(當歸)·백부자(白附子)의

식물 20종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루
가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 상주목 / 선산 도호부

벼[稻]·조[粟]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·대추[棗]·호도(胡
桃)·웃나무(칠, 漆)·백부자(白附子)·당귀(堂歸)·맥문동(麥門冬)
의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노
루가죽[獐皮]의 동물 5종

•경상도 / 상주목 / 합천군

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·기장[黍]·피[稷]·감
[柿]·닥나무[楮]·잣[松子]·가는 대[篠]·왕대[籊]·웃나무(칠, 漆)·
맥문동(麥門冬)·당귀(堂歸)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우
가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 상주목 / 초계군

백복령(白茯苓)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·웃나무(칠, 漆)·왕대[籊]
의 식물 4종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]의
동물 4종

•경상도 / 상주목 / 김산군

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·기장[黍]·피[稷]·목면
(木綿)·웃나무(칠, 漆)·왕대[籊]·당귀(堂歸)·오미자(五味子)·속
새[木賊]의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽
[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 상주목 / 고령현

벼[稻]·조[粟]·기장[黍]·마늘[蒜]·옷나무(칠, 漆)·왕대[籩]·황기(단너삼, 黃耆)·목단피(牧丹皮)·백부자(白附子)의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·은어[銀口魚]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]의 동물 5종

•경상도 / 상주목 / 개령현

벼[稻]·기장[黍]·뽕나무[桑]·목면(木綿)·호도(胡桃)·옷나무(칠, 漆)·맥문동(麥門冬)의 식물 7종, 여우가죽[狐皮]·노루가죽[獐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•경상도 / 상주목 / 함창현

송이버섯(松茸)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·맥문동(麥門冬)의 식물 3종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 5종

•경상도 / 상주목 / 용궁현

벼[稻]·콩[菽]·조[粟]·옷나무(칠, 漆)·맥문동(麥門冬)·백부자(白附子)·원지(遠志)의 식물 7종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 상주목 / 문경현

백복령(白茯苓)·송이버섯(松茸)의 균류 2종, 벼[稻]·조[粟]·기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·밤[栗]·옷나무(칠, 漆)·백부자(白附子)·당귀(堂歸)·신감초(辛甘草)·인삼(人蔘)의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃

蠟· 삿갓가죽[狸皮]· 웅담[熊膽]· 영양각[羚羊角]· 은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 상주목 / 군위현

백복령[白茯苓]· 송이버섯[松茸]· 느타리[眞茹]의 균류 3종, 벼[稻]· 조[粟]· 기장[黍]· 피[稷]· 콩[菽]· 당귀[堂歸]의 식물 6종, 여우가죽[狐皮]· 삿갓가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]의 동물 3종

•경상도 / 상주목 / 지레현

송이버섯[松茸]의 균류 1종, 벼[稻]· 조[粟]· 기장[黍]· 배[梨]· 호도[胡桃]· 옷나무[칠, 漆]· 신감초[辛甘草]의 식물 7종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 삿갓가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 은어[銀口魚]의 동물 5종

•경상도 / 진주목

표고버섯[蓴膏]· 석이버섯[石茸]· 송이버섯[松茸]의 균류 3종, 조[粟]· 메밀[蕎麥]· 감[柿]· 배[梨]· 석류[石榴]· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 목면[木綿]· 지치[지초, 芝草]· 작설다[雀舌茶]· 죽피방석[竹皮方席]· 가는 대[籬]· 왕대[籬]· 옷나무[칠, 漆]· 천문동[天門冬]· 우무[牛毛]· 세모[細毛]· 청각[靑角]· 미역[藷]의 식물 19종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 녹포[鹿胞]· 문어[文魚]· 은어[銀口魚]· 돼지털[豬毛]· 사슴가죽[鹿皮]· 노루가죽[獐皮]· 여우가죽[狐皮]· 수달피[水獺皮]· 산달피[山獺皮]· 해삼[海蔘]의 동물 12종

•경상도 / 진주목 / 김해 도호부

백복령[白茯苓]의 균류 1종, 벼[稻]· 조[粟]· 콩[菽]· 보리[麥]· 메밀

[蕎麥· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 우무[牛毛]· 미역[藪]의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 녹포[鹿脯]· 모래무지[沙魚]· 건합[乾蛤]· 어교[魚膠]· 가는 대[籬]· 왕대[籬]· 사슴가죽[鹿皮]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 수달피[水獺皮]· 오징어뼈[烏魚骨]의 동물 14종

•경상도 / 진주목 / 창원 도호부

벼[稻]· 조[粟]· 기장[黍]· 콩[菽]· 보리[麥]· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 대[죽순[竹筍]· 죽피방석[竹皮方席]· 왕대[籬]· 옷나무[칠, 漆]· 궁궁이[窮苟]· 미역[藪]· 우무[牛毛]· 세모[細毛]의 식물 14종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 모래무지[沙魚]· 건합[乾蛤]· 어교[魚膠]· 돼지털[猪毛]· 사슴가죽[鹿皮]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 수달피[水獺皮]· 대구어[大口魚]· 굴조개[石花]· 해삼[海蔘]의 동물 14종

•경상도 / 진주목 / 함안군

표고버섯[藁膏]의 균류 1종, 벼[稻]· 기장[黍]· 배[梨]· 대추[棗]· 지치[지초, 芝草]· 왕대[籬]의 식물 6종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 삿가죽[狸皮]· 여우가죽[狐皮]· 노루가죽[獐皮]· 수달피[水獺皮]의 동물 6종

•경상도 / 진주목 / 함양군

석이버섯[石茸]의 균류 1종, 벼[稻]· 조[粟]· 콩[菽]· 감[柿]· 옷나무[칠, 漆]· 연꽃술[蓮花藥]· 모란껍질[牡丹皮]· 모향[茅香]· 작설차[雀舌茶]· 죽순[竹筍]· 감[柿]의 식물 11종, 은어[銀口魚]· 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 녹포[鹿脯]· 여우가죽[狐皮]· 노루가죽[獐皮]의 동물 6종

•경상도 / 진주목 / 곤남군

표고버섯(藁膏) · 송이(松茸)의 균류 2종, 벼[稻] · 기장黍[穀] · 콩[菽] · 조[粟] · 감[柿] · 목면(木綿) · 삼[麻] · 지치(지초, 芝草) · 옷나무(칠, 漆) · 천문동(天門冬) · 미역[藷]의 식물 11종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 문어(文魚) · 홍합(紅蛤) · 사슴가죽[鹿皮] · 삿가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 생포(生鮑) · 은어[銀口魚] · 해삼(海蔘)의 동물 10종

•경상도 / 진주목 / 고성현

표고버섯(藁膏) · 송이버섯(松茸)의 균류 2종, 벼[稻] · 조[粟] · 콩[菽] · 보리[麥] · 미역[藷] · 우무(牛毛) · 세모(細毛) · 작설차(雀舌茶) · 왕대[籩] · 지치(지초, 芝草) · 옷나무(칠, 漆) · 맥문동(麥門冬) · 방풍(防風)의 식물 13종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 모래무지[沙魚] · 건합(乾蛤) · 대구[大口魚] · 문어(文魚) · 생포(生鮑) · 도음어(都音魚) · 어교(魚膠) · 사슴가죽[鹿皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 산달피(山獺皮)의 동물 14종

•경상도 / 진주목 / 거제현

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻] · 조[粟] · 콩[菽] · 메밀[蕎麥] · 미역[藷] · 우무(牛毛) · 세모(細毛)의 식물 7종, 대구[大口魚] · 문어(文魚) · 생포(生鮑)의 동물 3종

•경상도 / 진주목 / 사천현

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻] · 기장黍[穀] · 조[粟] · 보리[麥] · 미역[藷] · 청각(靑角) · 우무(牛毛) · 세모(細毛) · 석류(石榴) · 지치(지초, 芝草) · 가는 대[籐] · 왕대[籩]의 식물 12종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 사

슴가죽[麂皮]· 모래무지[沙魚]· 건합(乾蛤)· 어교(魚膠)· 노루가죽
[獐皮]· 삿가죽[狸皮]· 녹용(鹿茸)· 해삼(海蔘)· 생포(生鮑)· 홍어
(洪魚)· 문어(文魚)· 황어(黃魚)· 은어[銀口魚]· 대구[大口魚]의 동
물 16종

•경상도 / 진주목 / 거창현

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 벼[稻]· 조[粟]· 기장[黍]· 감[柿]· 대추
[棗]· 배[梨]· 호도(胡桃)· 옷나무(칠, 漆)의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]· 밀
[黃蠟]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 은어[銀口
魚]의 동물 6종

•경상도 / 진주목 / 하동현

표고버섯(蓴膏)의 균류 1종, 벼[稻]· 기장[黍]· 조[粟]· 뽕나무[桑]·
삼[麻]· 목면(木綿)· 감[柿]· 옷나무(칠, 漆)· 우무(牛毛)· 세모(細
毛)· 미역[藷]· 왕대[籩]· 천문동(天門冬)· 방풍(防風)· 작설차(雀舌
茶)의 식물 15종, 건합(乾蛤)· 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 사슴가죽[麂皮]·
노루가죽[獐皮]· 삿가죽[狸皮]· 생포(生鮑)· 은어[銀口魚]· 문어(文
魚)· 모래무지[沙魚]· 홍어(洪魚)· 대구[大口魚]의 동물 12종

•경상도 / 진주목 / 진성현

벼[稻]· 기장[黍]· 피[稷]· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 감[柿]· 목면(木綿)·
왕대[籩]· 옷나무(칠, 漆)· 맥문동(麥門冬)의 식물 10종, 사슴가죽[麂
皮]· 노루가죽[獐皮]· 여우가죽[狐皮]· 수달피(水獺皮)의 동물 4종

•경상도 / 진주목 / 칠원현

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·보리[麥]·미역[藷]·지치(지초, 芝草)·홍화(紅花)·옷나무(칠, 漆)·왕대[蕩]·천문동(天門冬)·맥문동(麥門冬)·감[柿]의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·사슴가죽[鹿皮]·여우가죽[狐皮]·수달피(水獺皮)·대구(大口魚)의 동물 6종

•경상도 / 진주목 / 산음현

송이버섯(松茸)·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·목면(木綿)·작설차(雀舌茶)·감[柿]·옷나무(칠, 漆)·왕대[蕩]·당귀(堂歸)·자란(백급, 白芨)·인삼(人蔘)·오미자(五味子)의 식물 15종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹포(鹿脯)·여우가죽[狐皮]·은어[銀口魚]의 동물 5종

•경상도 / 진주목 / 안음현

벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·감[柿]·옷나무(칠, 漆)·종이[紙]·왕대[蕩]·안식향(安息香)·자란(백급, 白芨)의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·곰가죽[熊皮]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 진주목 / 삼가현

송이버섯(松茸)·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 벼[稻]·기장[黍]·조[粟]·뽕나무[桑]·삼[麻]·감[柿]·옷나무(칠, 漆)·왕대[蕩]·지치(지초, 芝草)의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·삿가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·은어[銀口魚]의 동물 5종

•경상도 / 진주목 / 의령현

벼[稻]·조[粟]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·모시[苧]·목면[木綿]·감[柿]·배[梨]·지치(지초, 芝草)·가는 대[篠]·왕대[蕩]·옷나무(칠, 漆)·맥문동(麥門冬)·속단(續斷)·인삼(人蔘)의 식물 16종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·사슴가죽[鹿皮]·노루가죽[獐皮]·여우가죽[狐皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•경상도 / 진주목 / 진해현

표고버섯(藁膏)의 균류 1종, 벼[稻]·조[粟]·보리[麥]·석류(石榴)·옷나무(칠, 漆)·작설차(雀舌茶)·왕대[蕩]·분곽(粉霍)·세모(細毛)의 식물 9종, 사슴가죽[鹿皮]·산달피(山獺皮)·여우가죽[狐皮]·어교(魚膠)·문어(文魚)·모래무지[沙魚]·생포(生鮑)·홍합[紅蛤]·대구[大口魚]의 동물 9종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 전라도〉 해제

•전라도: 송이(松茸)· 석이버섯(石茸)· 느타리(眞茹)· 표고(蓴膏)·
 복신(茯神)· 백복령(白茯苓)· 복령(茯苓)· 의 균류 7종
 찹쌀(粳米)· 멥쌀(糙米)· 누령콩(黃豆)· 팥[小豆]· 녹두(菘豆)· 밀[小
 麥]· 참깨[芝麻]· 차조기씨[蘇子]· 모시[苧布]· 다시마[昆鮑]· 옷나무
 (칠, 漆)· 겨자[芥子]· 황밤(黃栗)· 대추(棗)· 꾀감(乾柿子)· 연감(紅柿
 子)· 모과(木瓜)· 석류(石榴)· 배[梨]· 개암(榛實)· 가시연밥[芡仁]·
 유자(柚子)· 감자나무열매[柑子]· 비자[檉子]· 유감(乳柑)· 동정굴
 (洞庭橘)· 금굴(金橘)· 푸른굴[靑橘]· 산굴(山橘)· 마름[菱仁]· 분곽
 (粉藿)· 상곽(常藿)· 올떡[早藿]· 해모(海毛)· 우무(牛毛)· 해각(海
 角)· 황각(黃角)· 매산이(莓山伊)· 김[海衣]· 감태(甘筍)· 오해자(烏
 海子)· 새양[薑]· 고사리[蕨]· 지치(지초, 芝草)· 회화나무꽃[槐花]·
 치자(梔子)· 작설채[雀舌茶]· 송화(松花)· 소나무그을음[松煙]· 송
 진[松脂]· 목화[縣花]· 모시[苧布]· 삼[麻]· 삼노(麻索)· 대껍질방석
 [竹皮方席]· 가는 대[篠]· 오죽(烏竹)· 화살대[箭竹]· 바닷대[海竹]·
 등상자[土藤箱子]· 대껍질[竹皮]· 말린 죽순[乾筍]· 버들고리[柳
 器]· 인삼(人蔘)· 영릉향(零陵香)· 곱향(藿香)· 박상(舶上)· 회향
 (茴香)· 가시연밥[鷄頭實]· 연꽃[蓮花藥]· 겨우살이꽃[金銀花]· 궁궁
 이[芎藭]· 나팔꽃씨[牽牛子]· 으름덩굴[木通]· 호라비쫂뿌리[天門
 冬]· 겨우살이풀뿌리[麥門冬]· 패랭이꽃이삭[瞿麥穗]· 수자해쫂
 뿌리[天麻]· 소귀나물(택사, 澤瀉)· 새삼씨[免綠子]· 탕알[紫莞], 탕알
 뿌리[紫莞根]· 연밥[蓮子]· 회초미뿌리[貫衆]· 파고지(破古紙)· 삼
 주뿌리[蒼朮]· 쪽[藍]· 칠[漆]· 감제뿌리[虎杖根]· 당귀(當歸)· 하국

[旋覆花]90 · 하늘타리[括婁] · 작약(芍藥) · 끼무릇뿌리[半夏] · 부들
 꽃[蒲黃] · 승마(끼절가리뿌리[升麻]) · 도라지[桔梗] · 꽃창포[馬蘭
 花] · 죽두리풀뿌리[細辛] · 칩꽃[葛花] · 버들웃[大戟] · 검화뿌리겉질
 [白蘇皮] · 두여머조자기[天南星] · 쇠무릎지기[牛膝] · 범부채[射干] ·
 쓴너삼뿌리[苦參] · 구리때뿌리[白芷] · 사양채뿌리[前胡] · 초오(바
 곶, 草烏頭) · 계소(鷄蘇) · 병풍나물뿌리[防風] · 송나물[蒿本] · 자리
 공뿌리[商陸] · 다시마[昆布] · 흰띠[苧香] · 겨우살이덩굴[忍冬草] · 아
 기풀[遠志] · 갈뿌리[蘆根] · 박새[菖蘆] · 암눈바앗씨[蔚子] · 진득찰
 [稀筴] · 과리[酸醬] · 검산풀뿌리[續斷] · 할미씨개비[白頭翁] · 향부자
 (香附子) · 심황[鬱金] · 수자해쫓씨[赤前子] · 난향[蘭香] · 지치[紫
 草] · 현삼(玄參) · 맷미나리[柴胡] · 매자기뿌리[京三稜] · 흰바곳[白附
 子] · 등대풀씩[澤漆] · 가위툽[白斂] · 대왕풀[白芨] · 오미자(五味
 子) · 도꼬마리(창이, 蒼耳) · 외나물뿌리[地榆] · 창포[菖蒲] · 자주연
 꽃[紫荷藥] · 개구리밥[水萍] · 감국화[甘菊花] · 더위지기[茵陳] · 절
 국대[漏蘆] · 수취나물[葳靈仙] · 영생이[薄荷] · 속수자[續隨子] · 꼭두
 서니뿌리[茜草根] · 두루미냉이씨[葶子] · 단너삼[黃耆] · 순비기나무
 열매[蔓荊子] · 쥐방울[馬兜鈴] · 게로기뿌리[薺疳] · 향가새[大蘆草] ·
 조방가새[小蘆草] · 사하(蓑荷) · 과초(芭蕉) · 산해박[徐長卿] · 익관
 초(益貫草) · 초결명씨[決明子] · 백작약(白芍藥) · 모시잎[苧葉] · 석
 골풀[石薺] · 골풀[草薺] · 말오줌나무[蒴藋] · 마뿌리[山藥] · 두릅뿌리
 [獨活] · 속수자[蜀有子] · 소태나무열매[川練子] · 석류겉질[石榴皮] ·
 흰매화[白槲] · 매화열매[烏槲] · 탕자겉데기[枳殼] · 괴쫓나무열매[枸
 杞子] · 흰매화열매[鹽梅實] · 모란겉데기[牡丹皮] · 닥나무열매[楮
 實] · 솜대속겉질[竹茹] · 괴쫓나무뿌리겉질[地骨皮] · 죽력(竹瀝) · 황
 경나무겉데기[黃蘗皮] · 조피나무열매[川椒] · 호도(胡桃) · 오갈피

[五加皮]·숨대잎[淡竹葉]·철쭉꽃[躑躅花]·쥐엄나무열매[皂莢]·쥐
엄나무가시[皂角刺]·산이스라트씨[郁李仁]·말린 모과[乾木瓜]·살구
씨[杏仁]·복숭아씨[桃仁]·삿갓나물[蚤休]·측백나무잎[側柏葉]·아
가위[薺]·배[梨]·잣[松子仁]·귤[橘]·귤(목은 귤껍질[陳皮]·푸른 귤껍질[青
皮])·엄나무껍질[海桐皮]·후박[厚朴]·두충[杜沖]·솔씨[松實]·팔
각[八角]·생지황[生地黃]·장군풀[大黃]·건강[乾薑]·백변두[白扁
豆]·검은 변두[黑扁豆]·우엉[惡實]·심황[深黃]·소야기[香薷]·정
향[丁香]의 식물 212종

꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·호랑이[범가죽[虎皮]·범의 뼈[虎骨]·표범[표범
가죽[豹皮]·표범꼬리[豹尾]·곰곰가죽[熊皮]·곰쓸개[熊膽]·소[쇠
가죽[牛皮]·쇠뿔[牛角]·우황[牛黃]·쇠쓸개[牛膽]·말가죽[馬皮]·
사슴[鹿, 이긴 사슴가죽[熟鹿皮]·말린 사슴[乾鹿]·사슴꼬리[鹿尾]·
녹각[鹿角]·녹용[鹿茸]·녹각상[鹿角霜]·노루[이긴 노루가죽[熟獐
皮]·말린 노루[乾獐]·여우[여우가죽[狐皮]·여우꼬리[狐尾]·삿괭
이가죽[狸皮]·질[山獺皮]·수달가죽[水獺皮]·족제비털[黃毛]·돼지
[豬, 말린 돼지[乾豬]·돼지털[豬毛]·토끼[兔]·토끼머리[兔頭]·산돼
지[鄉豬]·포[脯]·갯풀[阿膠]·가뢰[斑貓]·대모[玳瑁]·고니[天鵝]·
상어[沙魚]·말린 송어[乾水魚]·전복[全鮑]·생복[生鮑]·말린 홍합
(紅蛤)·낙지[落地魚]·굴[石花]·감합[甘蛤]·대합조개[生蛤]·은어
[銀口魚]·붉은 큰새우[大蝦]·인포[引鮑]·조포[條鮑]·오징어[烏賊
魚]·옥동어[玉頭魚]·부레[魚膠]·고슴도치가죽[蝟皮]·담비쓸개[獺
膽]·산양이뿔[羊牛角]·도아조기름[島阿鳥油]·두꺼비[蟾蜍]·뿔나
무벌레[桑螵蛸]·자라껍데기[鼈甲]·오징어뼈[烏魚骨]·잉어[말린
잉어[乾鯉]·잉어쓸개[鯉膽]·지네[蜈蚣]·등에[蟲蟲]·매미허물[蟬
脫皮]·거북껍데기[龜甲]·결명초[石決明]·오배자[五倍子]의 동물

43종

•전라도 / 전주부

복령(茯苓)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·목화[蘇花]·감[柿]·배[梨]·왕대[蕩]·모시[苧]·대추[棗]·석류[石榴]·새양[薑]·인삼(人蔘)·말오줌나무[蒴藋]·궁궁이[芎藭]·호라비쫄뿌리[天門冬]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·패랭이꽃이삭[瞿麥穗]·흰매화열매[鹽梅實] 옷나무(칠, 漆)의 식물 18종, 표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐]·이리가죽[狸]·질[山水獺皮]·죽제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]의 동물 6종

•전라도 / 전주부 / 진산군

복령(茯苓)·복신(茯神)·석이버섯(石茸)의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]·당귀(當歸)·겨우살이풀[麥門冬]·바디나물뿌리[前胡]의 식물 8종, 삿갓이가죽[狸皮]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·죽제비털[黃毛]의 동물 3종

•전라도 / 전주부 / 금산군

백복령(白茯苓)·복신(茯神)의 균류 2종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·대추[棗]·배[梨]·모과[木瓜]·오미자(五味子)·옷나무(칠, 漆)·당귀(當歸)의 식물 9종, 곰가죽[熊皮]·여우가죽[狐皮]·삿갓이가죽[狸皮]·질[山獺皮]·죽제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·곰쓸개[熊膽]·고슴도치가죽[蝟皮]·영양각(羚羊角)·녹각교(鹿角膠)의 동물 11종

•전라도 / 전주부 / 익산군

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·대추[棗]·석류[石榴]·모시[苧]·삼[麻]·호라비쫄뿌리[天門冬]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·연밥[蓮子]의 식물 10종, 여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잘[山獺皮]·족제비털[黃毛]의 동물 4종

•전라도 / 전주부 / 고부군

삼[麻]·닥나무[楮]·대추[棗]·석류[石榴]·말린죽순[乾筍]·옷나무(칠, 漆)·작설채[雀舌茶]·호라비쫄뿌리[天門冬]·흰띠[苧蓍]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 10종, 여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잘[山獺皮]·족제비털[黃毛]의 동물 4종

•전라도 / 전주부 / 김제군

삼[麻]·죽순[筍]·모시[苧]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 4종, 여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·고니[天鵝]·잉어쓸개[鯉鱗]의 동물 5종

•전라도 / 전주부 / 금구현

삼[麻]·모시[苧]·목화[木綿]·석류[石榴]·배[梨]·옷나무(칠, 漆)·감[柿]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 8종, 삿괭이가죽[狸皮]·여우가죽[狐皮]·잘[山獺皮]·족제비털[黃毛]·가뢰[斑貓]·녹각상[鹿角霜]의 동물 6종

•전라도 / 전주부 / 만경현

모시[苧]·삼[麻]·호라비쫄뿌리[天門冬]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 4종, 삿괭이가죽[狸皮]·수달가죽[水獺皮]·족제비털[黃

毛)· 상어[沙魚]· 가위[斑猫]· 도아조기름[島阿鳥油]· 청어(靑魚)·
조기[石首魚]의 동물 8종

•전라도 / 전주부 / 임피현

뽕나무[桑]· 삼[麻]· 모시[苧]· 대추[棗]· 석류[石榴]· 겨우살이풀뿌리[麥門冬]· 호라비쫄뿌리[天門冬]· 애기풀[遠志]· 김화뿌리껍질[白蘇皮]· 삿갓나물[皂休]· 흰바깥[白附子]의 식물 11종, 여우가죽[狐皮]· 삿괭이가죽[狸皮]· 족제비털[黃毛]· 도아조기름[島阿鳥油]의 동물 4종

•전라도 / 전주부 / 옥구현

뽕나무[桑]· 삼[麻]· 닥나무[楮]· 밤[栗]· 차[茶]· 모시[苧]· 호라비쫄뿌리[天門冬]· 겨우살이풀뿌리[麥門冬]· 방풍[防風]· 대추[棗]의 식물 10종, 여우가죽[狐皮]· 삿괭이가죽[狸皮]· 잘[山獺皮]· 족제비털[黃毛]· 상어[沙魚]· 오징어뼈[烏魚骨]· 도아조기름[島阿鳥油]의 동물 7종

•전라도 / 전주부 / 함열현

뽕나무[桑]· 삼[麻]· 모시[苧]· 호라비쫄뿌리[天門冬]· 겨우살이풀뿌리[麥門冬]· 왕대[籊]의 식물 6종, 족제비털[黃毛]· 삿괭이슬개[狸臙]의 동물 2종

•전라도 / 전주부 / 용안현

뽕나무[桑]· 삼[麻]· 모시[苧]· 호라비쫄뿌리[天門冬]· 연밥[蓮子]의 식물 5종, 여우가죽[狐皮]· 족제비털[黃毛]· 잉어[鯉魚]의 동물 3종

•전라도 / 전주부 / 부안현

복령(茯苓)의 균류 1종, 삼[麻]·모시[苧]·닥나무[楮]·차[茶]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·호라비쫄뿌리[天門冬]·여우가죽[狐皮]·왕대[籩]의 식물 8종, 삿괭이가죽[狸皮]·수달가죽[水獺皮]·상어[沙魚]·고니[天鵝]·족제비털[黃毛]·녹용(鹿茸)·잉어[鯉鱸]의 동물 7종

•전라도 / 전주부 / 정읍현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·목화[木綿]·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]·감[柿]·죽순(竹筍)·차[茶]의 식물 9종, 꿀[蜂蜜]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잘[山獺皮]·족제비털[黃毛]의 동물 5종

•전라도 / 전주부 / 태인현

복신(茯神)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·모시[苧]·닥나무[楮]·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]·감[柿]·석류[石榴]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·죽순(竹筍)·목화[木綿]·호라비쫄뿌리[天門冬]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 14종, 여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·잘[山獺皮]·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹각교(鹿角膠)의 동물 7종

•전라도 / 전주부 / 고산현

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·목화[木綿]·닥나무[楮]·대추[棗]·감[柿]·석류[石榴]·옷나무(칠, 漆)·인삼(人蔘)·지치(지초, 芝草)·흰바곳[白附子]·당귀(當歸)의 식물 12종, 삿괭이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹각교(鹿角膠)의 동물 5종

•전라도 / 전주부 / 여산현

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 밤[栗] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 잘[山獺皮] · 죽제비털[黃毛] · 모시[苧] · 석류[石榴] · 겨우살이풀뿌리[麥門冬] · 잉어쓸개[鯉膽] · 고슴도치가죽[獺皮]

•전라도 / 나주목

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 왕대[籩] · 등나무상자[土藤箱子] · 목화[木綿] · 작설차[雀舌茶] · 새양[薑] · 죽순[竹筍] · 대추[棗] · 감[柿] · 배[梨] · 석류[石榴] · 비자[榲子] · 연밥[蓮子] · 오매실[烏梅實] · 염매실[鹽梅實] · 겨우살이풀뿌리[麥門冬] · 패랭이꽃이삭[瞿麥穗] · 굴[橘]의 식물 20종, 표범가죽[豹皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 여우가죽[狐皮] · 잘[山獺皮] · 죽제비털[黃毛] · 표범꼬리[豹尾] · 도아조기름[島阿鳥油] · 잉어쓸개[鯉膽] · 녹용[鹿茸] · 절어[節魚]의 동물 10종

•전라도 / 나주목 / 해진군

표고[蓴膏] · 석이버섯[石茸]의 균류 2종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 목화[木綿] · 닥나무[楮] · 모시[苧] · 옷나무[칠, 漆] · 분곽[粉藿] · 상곽[常藿] · 지치[지초, 芝草] · 가위 툼[白斂] · 비자[榲子] · 호라비쫂뿌리[天門冬] · 인삼[人蔘] · 가는 대[籜] · 왕대[籩]의 식물 15종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 죽제비털[黃毛] · 녹용[鹿茸]의 동물 6종

•전라도 / 나주목 / 영암군

석이버섯[石茸] · 표고[蓴膏]의 균류 2종, 삼[麻] · 닥나무[楮] · 감[柿] · 석류[石榴] · 분곽[粉藿] · 죽순[竹筍] · 작설차[雀舌茶] · 지치[지

초, 芝草)·비자(榧子)·인삼(人蔘)·귤(橘)·가는 대(籬)·김(甘藷)·
 옷나무(칠, 漆)의 식물 14종, 여우가죽(狐皮)·삿괭이가죽(狸皮)·갈
 [山獺皮]·수달가죽(水獺皮)·족제비털(黃毛)·꿀(蜂蜜)·밀(黃蠟)·송
 어[首魚]·전복(全鮑)·도아조기름[島阿鳥油]의 동물 10종

•전라도 / 나주목 / 영광군

삼(麻)·닥나무(楸)·모시(苧)·석류(石榴)·대추(棗)·비자(榧子)·작
 설채(雀舌茶)·지치(지초, 芝草)·오죽(烏竹)·죽순(竹筍)·옷나무
 (칠, 漆)·호라비꽃뿌리[天門冬]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·병풍나
 물뿌리[防風]·모란뿌리껍질[牡丹皮]·가는 대(籬)·왕대(籬)의 식물
 17종, 범가죽(虎皮)·여우가죽(狐皮)·삿괭이가죽(狸皮)·갈[山獺
 皮]·수달가죽(水獺皮)·족제비털[黃毛]·상어[沙魚]·송어[首魚]·부
 레(魚膠)·녹용(鹿茸)·도아조기름[島阿鳥油]·오징어뼈[烏魚骨]·조
 기[石首魚]의 동물 13종

•전라도 / 나주목 / 강진현

석이버섯(石茸)·표고(蓴膏)의 균류 2종, 귤(橘)·석류(石榴)·뽕나
 무(棗)·닥나무(楸)·지치(지초, 芝草)·작설채(雀舌茶)·상괘(常
 藿)·비자(榧子)·옷나무(칠, 漆)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·인삼
 (人蔘)·왕대(籬)의 식물 12종, 전복(全鮑)·녹용(鹿茸)·은어(銀口
 魚)·여우가죽(狐皮)·삿괭이가죽(狸皮)·족제비털[黃毛]의 동물 6종

•전라도 / 나주목 / 무장현

목화(木綿)·옷나무(칠, 漆)·작설채(雀舌茶)·겨우살이풀뿌리[麥門
 冬]·난향(蘭香)·가는 대(籬)의 식물 6종, 여우가죽(狐皮)·삿괭이가

죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·상어[沙魚]·말린 송어[乾水魚]·부레[魚膠]·도아조기름[島阿鳥油]·녹용[鹿茸]·조기[石首魚]의 동물 9종

•전라도 / 나주목 / 함평현

뽕나무[桑]·삼[麻]·목화[木綿]·닥나무[楮]·모시[苧]·지치[지초, 芝草]·작설채[雀舌茶]·죽순[竹筍]·옷나무[칠, 漆]·비자[樺子]·석류[石榴]·자주연꽃[柴荷渠]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·가는 대[籬]·왕대[籊]의 식물 15종, 여우가죽[狐皮]·상어[沙魚]·삿괭이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·오징어뼈[烏魚骨]·녹용[鹿茸]의 동물 6종

•전라도 / 나주목 / 남평현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·작설채[雀舌茶]·석류[石榴]·옷나무[칠, 漆]·난향[蘭香]·호라비쫄뿌리[天門冬]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·수자해쫄씨[赤箭子]의 식물 10종, 여우가죽[狐皮]·수달가죽[水獺皮]·족제비털[黃毛]·녹용[鹿茸]의 동물 4종

•전라도 / 나주목 / 무안현

뽕나무[桑]·삼[麻]·목화[木綿]·석류[石榴]·비자[樺子]·작설채[雀舌茶]·죽순[竹筍]·하국[旋覆花]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·호라비쫄뿌리[天門冬]·가는 대[籬]·왕대[籊]·김[海衣]의 식물 13종, 굴[石花]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·상어[沙魚]·송어[首魚]·낙지[落地魚]·오징어뼈[烏魚骨]·녹용[鹿茸]의 동물 9종

•전라도 / 나주목 / 고창현

목화(木綿)· 옷나무(칠, 漆)· 대추(棗)· 석류(石榴)· 죽순(竹筍)· 작설채(雀舌茶)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)의 식물 7종, 여우가죽(狐皮)· 죽제비털(黃毛)· 꿀(蜂蜜)· 밀(黃蠟)의 동물 4종

•전라도 / 나주목 / 흥덕현

목화(木綿)· 밤(栗)· 옷나무(칠, 漆)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)· 호라비죽뿌리(天門冬)· 작설채(雀舌茶)· 석류(石榴)의 식물 7종, 여우가죽(狐皮)· 삿괭이가죽(狸皮)· 죽제비털(黃毛)· 상어(沙魚)· 꿀(蜂蜜)· 밀(黃蠟)· 녹각교(鹿角膠)· 오징어뼈(烏魚骨)· 잉어쓸개(鯉膽)의 동물 9종

•전라도 / 나주목 / 장성현

뽕나무(桑)· 삼(麻)· 목화(木綿)· 모시(苧)· 옷나무(칠, 漆)· 비자(榧子)· 작설채(雀舌茶)· 죽순(竹筍)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)· 자주연꽃(紫荷渠)의 식물 10종, 꿀(蜂蜜)· 밀(黃蠟)· 여우가죽(狐皮)· 삿괭이가죽(狸皮)· 죽제비털(黃毛)· 녹각교(鹿角膠)의 동물 6종

•전라도 / 남원 도호부

복령(茯苓)의 균류 1종, 뽕나무(桑)· 삼(麻)· 목화(木綿)· 닥나무(楮)· 감(柿)· 모과(木瓜)· 옷나무(칠, 漆)· 옷나무(칠, 漆)· 석류(石榴)· 대추(棗)· 감(柿)· 배(梨)· 지치(지초, 芝草)· 새알(薑)· 쥐엄나무열매(皂莢)· 장군꽃(大黃)· 매화열매(梅實)· 당귀(當歸)· 연밭송이(蓮房)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)· 패랭이꽃이삭(瞿麥穗)· 모란뿌리껍질(牡丹皮)· 심황(深黃)· 인삼(人蔘)의 식물 24종, 밀(黃蠟)· 표

범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·
녹각상[鹿角霜]·곰쓸개[熊膽]·은어[銀口魚]의 동물 8종

•전라도 / 남원 도호부 / 순창군

복령[茯苓]의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·목화[木綿]·닥나무
[楮]·웃나무[칠, 漆]·대추[棗]·감[柿]·배[梨]·석류[石榴]·차[茶]·
모시[苧]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·호라비쫓뿌리[天門冬]·건강[乾
薑]·심황[深黃]·왕대[筊]의 식물 16종, 족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·
밀[黃蠟]·여우가죽[狐皮]·갈[山獺皮]의 동물 5종

•전라도 / 남원 도호부 / 용담현

송이[松茸]·석이버섯[石茸]·백복령[白茯苓]·복신[茯神]의 균류 4
종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·지치[지초, 芝草]·대추[棗]·배
[梨]·웃나무[칠, 漆]·바디나물뿌리[前胡]·겨우살이풀뿌리[麥門
冬]·흰바귀[白附子]의 식물 10종, 삿괘이가죽[狸皮]·족제비털[黃
毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·산양이뿔[羚羊角]·녹각상[鹿角霜]의 동물
6종

•전라도 / 남원 도호부 / 구례현

표고[藁膏]·석이버섯[石茸]의 균류 2종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·목
화[木綿]·닥나무[楮]·웃나무[칠, 漆]·대추[棗]·감[柿]·석류[石
榴]·배[梨]·심황[深黃]·작설차[雀舌茶]·호도[唐楸子]·겨우살이
풀뿌리[麥門冬]·왕대[筊]의 식물 14종, 여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽
[狸皮]·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·가뢰[班貓]·은어[銀口
魚]의 동물 7종

•전라도 / 남원 도호부 / 임실현

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·웃나무(칠, 漆)·배[梨]·지치(지초, 芝草)·건강(乾薑)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·인삼(人蔘)의 식물 9종, 여우가죽[狐皮]·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹용(鹿茸)·등에[盲蟲]·가뢰[斑猫]·은어[銀口魚]·고라니[麋]·사슴[鹿]의 동물 10종

•전라도 / 남원 도호부 / 운봉현

송이(松茸)·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)·복신(茯神)의 균류 4종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·웃나무(칠, 漆)·오미자(五味子)·감[柿]·흰바꽃[白附子]·오가피(五加皮)·겨우살이꽃[金銀花]의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·삿괘이가죽[狸皮]·가뢰[斑猫]·녹각상(鹿角霜)·등에[蝨蟲]의 동물 7종

•전라도 / 남원 도호부 / 장수현

석이버섯(石茸)·백복령(白茯苓)·복신(茯神)의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·웃나무(칠, 漆)·감[柿]·대추[棗]·배[梨]·오미자(五味子)·인삼(人蔘)·지치(지초, 芝草)·모란뿌리껍질[牡丹皮]·백작약(白芍藥)·바디나물뿌리[前胡]·흰바꽃[白附子]·당귀(當歸)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·건강(乾薑)의 식물 17종, 여우가죽[狐皮]·삿괘이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·담비쓸개[獺膽]의 동물 6종

•전라도 / 남원 도호부 / 무주현

백복령(白茯苓)의 균류 1종·뽕나무[桑]·삼[麻]·감[柿]·호도(胡

桃)·웃나무(칠, 漆)·모과(木瓜)·당귀(堂歸)·작약(芍藥)·겨우살이
이풀뿌리[麥門冬]·인삼(人蔘)의 식물 10종, 족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]
·밀[黃蠟]·지치(지초, 芝草)·배[梨]·가뢰[斑貓]·삼괘이가죽[狸
皮]·녹각교(鹿角膠)의 동물 8종

•전라도 / 남원 도호부 / 진안현

석이버섯(石茸)·백복령(白茯苓)·복신(茯神)의 균류 3종, 뽕나무
[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·웃나무(칠, 漆)·대추[棗]·바디나물뿌리
[前胡]·당귀(堂歸)·백작약(白芍藥)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식
물 9종, 족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·가뢰[斑貓]·여우가죽
[狐皮]·삼괘이가죽[狸皮]·녹각상(鹿角霜)의 동물 7종

•전라도 / 남원 도호부 / 곡성현

송이(松茸)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·목화(木綿)·닥나무
[楮]·웃나무(칠, 漆)·감[柿]·배[梨]·모과(木瓜)·바디나물뿌리[前
胡]·호본(蒿本)·건강(乾薑)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 12종,
족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·가뢰[斑貓]·여우가죽[狐皮]·
삼괘이가죽[狸皮]·녹각교(鹿角膠)·은어(銀口魚)의 동물 8종

•전라도 / 남원 도호부 / 광양현

느타리(眞茸)·석이버섯(石茸)·표고(蓴膏)의 균류 3종, 삼[麻]·목
화(木綿)·닥나무[楮]·웃나무(칠, 漆)·감[柿]·대추[棗]·배[梨]·석
류[石榴]·미역[藪]·건강(乾薑)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·차[茶]·
왕대[籩]·흰매화[白梅]의 식물 14종, 삼괘이가죽[狸皮]·여우가죽
[狐皮]·가뢰[斑貓]·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹용(鹿

茸) · 은어[銀口魚]의 동물 8종

•전라도 / 장흥 도호부

표고(蓴膏) · 석이버섯(石茸) · 송이(松茸)의 균류 3종, 삼[麻] · 닥나무[楮] · 밤[栗] · 석류[石榴] · 목화(木綿) · 옷나무(칠, 漆) · 말린 죽순(竹筍) · 배[梨] · 유자(柚子) · 차[茶] · 비자(榧子) · 상곽(常藿) · 분곽(粉藿) · 호라비쭈뿌리[天門冬] · 흰매화[白梅] · 겨우살이풀뿌리[麥門冬] · 당귀(當歸) · 검산풀뿌리[續斷] · 암눈비앗씨[荒蔚子] · 애기풀[遠志] · 방풍(防風) · 계소(鷄蘇) · 김[海衣]의 식물 23종, 죽제비털[黃毛] · 꿀[蜂蜜] · 전복(全鮑) · 말린 홍합[乾紅蛤] · 붉은 큰새우[紅大蝦] · 삿괭이가죽[狸皮] · 여우가죽[狐皮] · 잘[山獺皮] · 녹용(鹿茸) · 은어[銀口魚]의 동물 10종

•전라도 / 장흥 도호부 / 담양 도호부

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 모시[苧] · 목화(木綿) · 옷나무(칠, 漆) · 차[茶] · 배[梨] · 감[柿] · 석류[石榴] · 모과(木瓜) · 대추[棗] · 오죽(烏竹) · 매화열매[梅實] · 연밥[蓮子] · 가는 대[籬] · 왕대[蕩] · 건강(乾薑) · 겨우살이풀뿌리[麥門冬]의 식물 19종, 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 잘[山獺皮] · 죽제비털[黃毛] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟]의 동물 6종

•전라도 / 장흥 도호부 / 순천 도호부

백복령(白茯苓) · 표고(蓴膏)의 균류 2종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 밤[栗] · 닥나무[楮] · 옷나무(칠, 漆) · 감[柿] · 귤(橘) · 석류[石榴] · 배[梨] · 매화[梅] · 분곽(粉藿) · 대추[棗] · 지치(지초, 芝草) · 죽순(竹

筍)·차(茶)·목화(木絲)·흰매화(鹽梅)·호라비쫄뿌리(天門冬)·겨우살이풀뿌리(麥門東)·난향(蘭香)·심황(深黃)·인삼(人蔘)·가내대(藜)·왕대(籜)의 식물 24종, 오징어뼈(烏魚骨)·꿀(蜂蜜)·녹용(鹿茸)·밀(黃蠟)·범가죽(虎皮)·삿괘이가죽(狸皮)·여우가죽(狐皮)·질(山獺皮)·족제비털(黃毛)·상어(沙魚)·전복(全鮑)·홍합(紅蛤)·붉은 큰새우(紅大蝦)·은어(銀口魚)·조기(石首魚)의 동물 15종

•전라도 / 장흥 도호부 / 무진군

표고(藁膏)·복령(茯苓)의 균류 2종, 뽕나무(桑)·삼(麻)·목화(木絲)·닥나무(楮)·웃나무(칠, 漆)·등나무상재(土藤箱子)·대추(棗)·감(柿)·배(梨)·석류(石榴)·모과(木瓜)·차(茶)·왕대(籜)·호라비쫄뿌리(天門冬)·겨우살이풀뿌리(麥門冬)·연꽃술(蓮花藥)·말린 새양(乾薑)·괘랭이꽃이삭(瞿麥穗)·흰매화열매(鹽梅實)·모란뿌리껍질(牡丹皮)의 식물 20종, 표범가죽(豹皮)·여우가죽(狐皮)·삿괘이가죽(狸皮)·질(山獺皮)·족제비털(黃毛)·꿀(蜂蜜)·밀(黃蠟)의 동물 7종

•전라도 / 장흥 도호부 / 보성군

석이버섯(石茸)·표고(藁膏)의 균류 2종, 뽕나무(桑)·삼(麻)·모시(苧)·닥나무(楮)·웃나무(칠, 漆)·죽순(竹筍)·오죽(烏竹)·비자(榲子)·석류(石榴)·바다대나무(海竹)·겨우살이풀뿌리(麥門冬)·호라비쫄뿌리(天門冬)·가위뿔(白斂)·차(茶)·매화(梅)·말린 새양(乾薑)·왕대(籜)의 식물 17종, 붉은 큰새우(紅大蝦)·녹각상(鹿角霜)·여우가죽(狐皮)·삿괘이가죽(狸皮)·족제비털(黃毛)·꿀(蜂蜜)·밀(黃蠟)·오징어뼈(烏魚骨)의 동물 8종

•전라도 / 장흥 도호부 / 낙안군

표고(蓼膏)· 석이버섯(石茸)의 균류 2종, 뽕나무(桑)· 삼(麻)· 닥나무(楮)· 목화(木綿)· 옷나무(칠, 漆)· 심황잎(鬱金葉)· 차(茶)· 석류(石榴)· 유자(柚子)· 시설미역(粉藜)· 가사리(加士里)· 매화(梅)· 호라비쫂뿌리(天門冬)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)· 생지황(生地黃)· 말린 새양(乾薑)· 가는 대(籬)· 왕대(籬)의 식물 18종, 족제비털(黃毛)· 꿀(蜂蜜)· 밀(黃蠟)· 붉은 큰새우(紅大蝦)· 여우가죽(狐皮)· 삿괭이가죽(狸皮)· 홍합(紅蛤)· 녹용(鹿茸)의 동물 8종

•전라도 / 장흥 도호부 / 고흥현

석이버섯(石茸)· 표고(蓼膏)의 균류 2종, 뽕나무(桑)· 삼(麻)· 목화(木綿)· 석류(石榴)· 배(梨)· 감(柿)· 밤(栗)· 옷나무(칠, 漆)· 시설미역(粉藜)· 비자(榲子)· 귤(橘)· 차(茶)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)· 가는 대(籬)의 식물 14종, 꿀(蜂蜜)· 밀(黃蠟)· 여우가죽(狐皮)· 삿괭이가죽(狸皮)· 족제비털(黃毛)· 붉은 큰새우(紅大蝦)· 녹용(鹿茸)· 가뢰(斑猫)· 오징어뼈(烏魚骨)의 동물 9종

•전라도 / 장흥 도호부 / 능성현

석이버섯(石茸)· 송이(松茸)· 표고(蓼膏)· 백복령(白茯苓)의 균류 4종, 뽕나무(桑)· 삼(麻)· 닥나무(楮)· 모시(苧)· 목화(木綿)· 백작약(白芍藥)· 구리대뿌리(白芷)· 말린 새양(乾薑)· 겨우살이풀뿌리(麥門冬)· 초결명씨(決明子)· 나팔꽃씨(牽牛子)· 흑변두(黑扁豆)· 난향(蘭香)· 옷나무(칠, 漆)의 식물 14종, 여우가죽(狐皮)· 삿괭이가죽(狸皮)· 족제비털(黃毛)· 가뢰(斑猫)· 꿀(蜂蜜)· 밀(黃蠟)· 녹각상(鹿角霜)· 고슴도치가죽(蝟皮)의 동물 8종

•전라도 / 장흥 도호부 / 창평현

뽕나무[桑]·삼[麻]·목화(木綿)·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]·감[柑]·
생모시[苧]·잇[紅花]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·난향(蘭香)·왕대
[籬]의 식물 11종, 여우가죽[狐皮]·삿갓이가죽[狸皮]·족제비털[黃
毛]·질[山獺皮]·가위[斑貓]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹각상(鹿角霜)의
동물 8종

•전라도 / 장흥 도호부 / 화순현

표고(藁膏)·의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·목화(木綿)·감[柑]·
석류(石榴)·닥나무[楮]·모과(木瓜)·호라비쫄뿌리(天門冬)·겨우살
이풀뿌리[麥門冬]·말린 새양[乾薑]·옷나무(칠, 漆)·대추[棗]의 식
물 12종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·삿갓이가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]·녹
각교(鹿角膠)의 동물 5종

•전라도 / 장흥 도호부 / 동복현

표고(藁膏)·석이버섯(石茸)·송이(松茸)의 균류 3종, 뽕나무[桑]·
삼[麻]·목화(木綿)·닥나무[楮]·옷나무(칠, 漆)·차(茶)·인삼(人
蔘)·흰바꽃[白附子]·나팔꽃씨[牽牛子]·초결명씨[決明子]·당귀(當
歸)·수취나물[葦靈仙]·초오(바꽃, 草烏頭)·바디나물뿌리[前胡]·
애기풀[遠志]·두릅뿌리[獨活]·족도리풀뿌리[細辛]·가는 대[篠]의
식물 18종, 족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹용(鹿茸)·고슴도
치가죽[蝟皮]·은어[銀口魚]의 동물 6종

•전라도 / 장흥 도호부 / 옥과현

뽕나무[桑]·삼[麻]·목화(木綿)·닥나무[楮]·대추[棗]·옷나무(칠,

漆)의 식물 6종, 여우가죽[狐皮]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·죽제비털[黃毛]·가뢰[斑貓]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·녹각교[鹿角膠]의 동물 7종

•전라도 / 장흥 도호부 / 진원현

뽕나무[桑]·삼[麻]·목화[木綿]·모시[苧]·옷나무(칠, 漆)·죽순(竹筍)·차[茶]·석류[石榴]·비자(榧子)·난향(蘭香)·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·가는 대[籬]의 식물 12종, 샅괭이가죽[狸皮]·질[山獺皮]·죽제비털[黃毛]·가뢰[斑貓]의 동물 4종

•전라도 / 제주목

표고(蕈膏)·의 균류 1종, 밭벼[山稻]·기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·메밀[蕎麥]·밀보리[麥]·우무(牛毛)·비자(榧子)·유자(柚子)·유감(鴨柑)·감귤[柑子]·동정귤(洞庭橘)·금귤(金橘)·청귤(靑橘)·돌귤(山橘)·푸른귤껍질[淸皮]·곤포(昆布)·돌유자나무[山柚子木]·이년목(二年木)·비자나무(榧子木)·진피(陳皮)·마뿌리[山藥]·석골풀(石薊)·초골풀(草薊)·소태나무열매[川練子]·구리대뿌리[白芷]·팔각(八角)·영릉향(零陵香)·치자(梔子)·향부자(香附子)·모과(木瓜)·뫓미나리[柴胡]·백편두(白扁頭)·초오(바곳, 草烏頭)·엄나무껍질[海東皮]·후박(厚朴)·두충(杜沖)·순비기나무열매[蔓荊子]·결명초[石決明]·끼무릇뿌리[半夏]·누른국화[黃菊]·회향(茴香)·탱자껍데기[枳殼]의 식물 43종, 대모(玳瑁)·오배자(五倍子)·전복(全鮑)·인포(引鮑)·퇴포(槓鮑)·조포(條鮑)·오징어[烏賊魚]·오징어뼈[烏魚骨]·옥두어(玉頭魚)·좋은 말[良馬]·녹용(鹿茸)의 동물 10종

•전라도 / 제주목 / 정의현

표고(藁膏)의 균류 1종, 밭벼[山稻]·피[稷]·조粟·콩[菽]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·보리[麥]·밀[麩麥]·우무[牛毛]·미역[藿]·다시마[昆布]·감귤[柑橘]·청귤[靑橘]·묵은 굴껍질[陳皮]·비자[榲子]·마뿌리[山藥]·석골풀[石斛]·구리때뿌리[白芷]·영릉향[零陵香]·향부자[香附子]·탱자껍데기[枳殼]·푸른굴껍데기[靑皮]·엄나무껍질[海東皮]·후박[厚朴]·두충[杜沖]·치자[梔子]·끼무릇뿌리[半夏]의 식물 27종, 대모[玳瑁]·퇴포[龜鮑]·조포[條鮑]·오징어[烏賊魚]·옥두어[玉頭魚]·전복[全鮑]·녹용[鹿茸]의 동물 7종

•전라도 / 제주목 / 대정현

표고(藁膏)의 균류 1종, 밭벼[山稻]·조粟·피[稷]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·보리[麥]·밀[麩麥]·우무[牛毛]·미역[藿]·다시마[昆布]·비자[榲子]·감귤[柑橘]·유감[乳柑]·동정귤[洞庭橘]·청귤[靑橘]·후박[厚朴]·탱자[枳實]·석골풀[石斛]·팔각[八角]·두충[杜沖]·끼무릇뿌리[半夏]·치자[梔子]·향부자[香附子]·푸른굴껍질[靑皮]·묵은 굴껍질[陳皮]·엄나무껍질[海東皮]·영릉향[零陵香]의 식물 27종, 전복[全鮑]의 동물 1종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 황해도〉 해제

• 황해도 : 느타리(眞茸) · 석이버섯(石茸) · 싸리버섯(鳥足茸) · 복신(茯神) · 복령(茯苓) · 약누룩(神麴)의 균류 6종

경미(粳米) · 중미(中米) · 조미(糙米) · 속미(粟米) · 유미(糯米) · 콩(豆) · 팥(小豆) · 녹두(菘豆) · 보리[麥] · 밀[麩麥] · 메밀[蕎麥] · 참깨[芝麻] · 참기름(眞油) · 들기름(蘇子油) · 겨자[芥子] · 밤[栗] · 개암(榛實) · 상수리(橡實) · 배[梨] · 대추[棗] · 잣[松子] · 오미자(五味子) · 다래[獼猴桃] · 마름(菱仁) · 가시연밥(芡仁) · 청각(靑角) · 황각(黃角) · 오해자(吾海子) · 표초(藻草) · 삼(麻) · 나무활애끼찌(弓幹木) · 소나무[소나무그을음(常炭) · 송진(松烟)] · 황양목(黃陽木) · 자작나무(自作木) · 가래나무[楸木] · 피나무[椴木] · 잣나무[栢木] · 장나무[長木] · 회화나무꽃(槐花) · 잇(紅花) · 지치(지초, 芝草) · 청태(靑苔) · 옷나무(칠, 漆) · 갈피(葛皮) · 다복쑥(蒿草) · 복나무진[安息香] · 풍고(楓膏) · 오가피(五加皮) · 황경나무껍질(黃檗皮) · 뽕나무뿌리껍질(桑白皮) · 느릅나무껍질(榆白皮) · 모란뿌리껍질(牡丹皮) · 측백나무잎(側柏葉) · 탕자껍데기(枳殼) · 무이(蕪荑) · 측백나무열매 씨(栢子仁) · 산이스랏씨(郁李仁) · 살구씨(杏仁) · 복숭아씨(桃仁) · 도효(桃梟) · 회화나무열매[槐實] · 느릅나무열매[榆實] · 조피나무열매[川椒] · 철쭉꽃[躑躅] · 밤[栗] · 노가주나무[榎] · 뽕나무겨우살이[桑寄生] · 멧대추씨[酸棗仁] · 쥐엄나무열매[梔子] · 인삼(人蔘) · 삼주(백출, 白朮) · 삼주뿌리[蒼朮] · 병풍나무뿌리[防風] · 천선과씨[天仙子] · 초결명씨[決明子] · 흰바곳[白附子] · 납가새씨[蒺藜子] · 질경이씨[車前子] · 배암도랏씨[蛇床子] · 새삼씨[兎絲子] · 암눈비앗씨[荒蔚子] · 연

밥[蓮子] · 창포말[菖蒲末] · 쥐방울[馬兜苓] · 쇠비름[馬齒莧] · 붓꽃
 (마린, 馬蔞) · 부들꽃[蒲黃] · 소귀나물[택사, 澤瀉] · 도라지[苦楨] ·
 탕알[紫莖] · 대소 계초[大小薊草] · 수자해쫂뿌리[天麻] · 두여머조
 자기[天南星] · 수자해쫂삭[赤箭] · 가위뿔[白斂] · 구리때뿌리[白芷] ·
 대왕풀[白芨] · 검화뿌리껍질[白蘚皮] · 할미씨깨비[白頭翁] · 장구채
 씨[王不留行] · 샷갓나물[蚤休] · 검산풀뿌리[續斷] · 절국대[漏蘆] · 여
 로[藜蘆] · 하늘타리[括婁] · 칩[칩뿌리[葛根] · 칩꽃[葛花]] · 갈뿌리[蘆
 根] · 외나물뿌리[地榆] · 족도리풀뿌리[細辛] · 승검초뿌리[當歸] · 마
 뿌리[山藥] · 버들웃[大戟] · 자리공뿌리[商陸] · 매자기뿌리[京三稜] ·
 여우오줌풀뿌리[鶴虱] · 나리뿌리[百合] · 마디풀[百節] · 감대뿌리[虎
 杖根] · 두릅뿌리[獨活] · 겨우살이풀뿌리[麥門冬] · 쇠무릎지기[牛
 膝] · 쑥잎[艾葉] · 멧미나리[柴胡] · 바다나물뿌리[前胡] · 승마[끼질
 가리뿌리[升麻] · 함박꽃뿌리[赤芍藥] · 백芍藥] · 호본[蒿本] · 끼무릎
 뿌리[半夏] · 현삼[玄蔘] · 고삼[苦蔘] · 더위지기[茵陳] · 진봉[秦艸] ·
 속서근풀[黃芩] · 황기[黃耆] · 으름덩굴[木通] · 통탈목[통초, 通草] ·
 담쟁이[絡石] · 지모[知母] · 회초미뿌리[貫衆] · 수취나물[葳靈仙] ·
 초오[마곳, 草烏頭] · 쪽[藍] · 옷나무[칠, 漆] · 오독도기[茹] · 머래뿌
 리[葶藶] · 아자[牙子] · 차조기잎[赤素藥] · 나마[羅麻] · 율초[律草] ·
 박새[藜蘆] · 꼭두서니뿌리[茜草根] · 소루쟁이[羊蹄] · 생암[生菴] ·
 들쑥[蒿] · 겨우살이덩굴[忍冬] · 편축[篇畜] · 야충[野葱] · 패랭이꽃
 [瞿麥] · 두루미냉이[葶歷] · 제비쑥[菁蒿] · 개구리밥[水萍] · 바다말
 [海藻] · 야생[野生] · 경천[景天] · 파리[酸醬] · 진득찰[稀筭] · 과남풀
 [龍膽] · 관음초[觀音草] · 산해박[徐長卿] · 계소[鷄蘇] · 속새[木賊] ·
 범부채[射干] · 애기풀[遠志] · 택칠[澤漆] · 석골풀[石斛] · 새박뿌리
 [何首烏] · 자주연꽃[紫荷藥] · 삼지구엽[三枝九葉] · 울무[薏苡] · 삼씨

[麻子] · 나팔꽃씨[牽牛子] · 백변두[白扁豆] · 양귀비[鴉粟] · 차조기
[紫蘇] · 영생이[薄荷] · 소야기[香薷] · 회향[茴香] · 악실[惡實] · 장군
풀[大黃] · 날지황[生地黃] · 청목향[青木香] · 정가[荊芥] · 해바라기
씨[葵子] · 엄교뿌리[薤子] · 아주까리씨[麻子] · 참외꼭지[瓜蒌] · 감국
(甘菊) · 맨드라미꽃[鷄冠花] · 궁궁이(芎藭)의 199종

꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 오배자(五倍子) · 토끼젓[兔醢] · 기러기젓[雁
醢] · 곤쟁이젓[紫蝦醢] · 물고기젓[魚醢] · 민어(民魚) · 상어[沙魚] ·
숭어[水魚] · 물고기기름[魚油] · 어교(魚膠) · 고니[天鵝] · 말가죽[馬
皮] · 소[쇠]가죽[牛皮] · 쇠쓸개[牛膽] · 우황(牛黃) · 범가죽[虎皮] · 표
범가죽[豹皮] · 곰[곰]가죽[熊皮] · 곰쓸개[熊膽] · 사슴[사슴]가죽[鹿
皮] · 사슴뿔[鹿角] · 사슴갈비[鹿肋] · 말린 사슴고기[乾鹿] · 돼지[돼
지]가죽[豬皮] · 말린 돼지고기[乾豬] · 돼지쓸개[豬膽] · 노루[노루]가
죽[獐皮] · 말린 노루고기[乾獐] · 잘[山獺皮] · 수달피(水獺皮) · 여우
가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 족제비털[黃毛] · 담비쓸개[獺膽] · 고
슴도치[고슴도치]쓸개[獾膽] · 고슴도치가죽[蝟皮] · 아교(阿膠) · 소
유(酥油) · 선달토끼[臘兔] · 영양각(羚羊角) · 선달여우간[臘狐肝] ·
도아조기름[烏阿鳥油] · 산비둘기[斑鳩] · 말벌집[露蜂房] · 누에나방
[元蠶蛾] · 가뢰[斑貓] · 매미허물[蟬脫皮] · 뱀허물[蛇脫皮] · 섬소(蟾
酥) · 뽕나무벌레[桑蠶蛹] · 자라껍데기[鼈甲] · 거북껍데기[龜甲] · 도
마뱀[蜥蜴] · 청개구리[蝦蟆] · 잉어쓸개[鯉魚膽] · 굴조개껍질[牡蠣] ·
등에[蟲] · 정분(丁粉)의 동물 49종

• 황해도 / 황주목

느타리[眞菴]의 균류 1종, 기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 보리[麥] · 늦벼
[晚稻] · 밭벼[山稻] · 조[粟] · 호밀[唐麥] · 팥[小豆] · 녹두(菘豆) · 메밀

[蕎麥]·잇[紅花]·뽕나무[桑]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·달래[野葱]·겨우살이풀뿌리[麥門冬]·새박뿌리[何首烏]·오가피(五加皮)의 식물 19종

•황해도 / 황주목 / 서흥 도호부

느타리[眞茹]·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·보리[麥]·수수[唐黍]·팥[小豆]·녹두(菘豆)·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·대추[棗]·웃나무(칠, 漆)·달래[野葱]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·삿갓나물(扈休)·오미자(五味子)·검산풀뿌리[續斷]·애기풀[遠志]·궁궁이[芎藭]·산해박[徐長卿]·수취나물[葳靈仙]의 식물 21종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]의 동물 2종

•황해도 / 황주목 / 봉산군

느타리[眞茹]의 균류 1종, 수수[唐黍]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·웃나무(칠, 漆)·대추[棗]·지치(지초, 芝草)·오미자(五味子)·멧대추씨[酸棗仁]·애기풀[遠志]·검산풀뿌리[續斷]·속서근풀[黃芩]·새박뿌리[何首烏]·단너삼뿌리[黃耆]·흰바곳[白附子]의 식물 15종, 족제비털[黃毛]·말린 송어[乾水魚]의 동물 2종

•황해도 / 황주목 / 안악군

조[粟]·수수[唐黍]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·생리(生梨)·인삼(人蔘)·단너삼뿌리[黃耆]·흰바곳[白附子]·모란뿌리껍질[牡丹皮]의 식물 11종, 고니[天鵝]·말린 송어[乾水魚]·어교(魚膠)·물고기 기름(魚油)·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·도아조유(島阿鳥油)의 동물 7종

• 황해도 / 황주목 / 수안군

느타리[眞蓴] · 석이버섯[石茸] · 복령[茯苓] · 복신[茯神]의 균류 4종, 뽕나무[桑] · 기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 보리[麥] · 조[粟] · 수수[唐黍] · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 닥나무[楸] · 오미자[五味子] · 지치[지초, 芝草] · 옷나무[칠, 漆] · 애기씨[弓幹木] · 황양목[黃楊木] · 승검초뿌리[當歸] · 새박뿌리[何首烏] · 흰바꽃[白附子] · 대추[棗]의 식물 19종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 누에[蠶] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 잘[山獺皮] · 곰의 가죽[熊] · 돼지털[豬毛] · 족제비털[黃毛] · 영양각[羚羊角]의 동물 10종

• 황해도 / 황주목 / 곡산군

석이버섯[石茸] · 느타리[眞蓴] · 복령[茯苓]의 균류 3종, 뽕나무[桑] · 기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 보리[麥] · 조[粟] · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 잣[松子] · 오미자[五味子] · 인삼[人蔘] · 지치[지초, 芝草] · 옷나무[칠, 漆] · 황양목[黃楊木] · 검산풀뿌리[續斷] · 애기풀[遠志] · 속새[木賊] · 속서근풀[黃芩] · 단너삼뿌리[黃耆] · 산해박[徐長卿] · 안식향[安息香] · 승검초뿌리[當歸] · 대왕풀[白芨] · 흰바꽃[白附子]의 식물 24종, 누에[蠶] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 곰의 가죽[熊] · 돼지가죽[楸] · 잘[山獺皮] · 족제비털[黃毛]의 동물 7종

• 황해도 / 황주목 / 신은현

석이버섯[石茸] · 느타리[眞蓴] · 복령[茯苓] · 복신[茯神]의 균류 4종, 뽕나무[桑] · 기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 보리[麥] · 수수[唐黍] · 팥[小豆] · 녹두[菘豆] · 참깨[芝麻] · 메밀[蕎麥] · 대추[棗] · 오미자[五味子] · 옷나무[칠, 漆] · 지치[지초, 芝草] · 복나무진[安息香] · 승검초

뿌리[當歸]·달래[野葱]의 식물 17종, 누에[蠶]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·
죽제비털[黃毛]·소유(酥油)의 동물 5종

•황해도 / 해주목

석이버섯(石茸)·느타리(眞茹)의 균류 2종, 조(粟)·수수(唐黍)·팥(小豆)·잇(紅花)·메밀(蕎麥)·지치(지초, 芝草)·청각(靑角)·황각(黃角)·웃나무(칠, 漆)·다래(獼猴桃)·속서근풀(黃芩)·삿갓나무(扈休)·연밥(蓮子)·흰바꽃(白附子)·촉백나무열매씨(栲子仁)·바다말(海藻)의 식물 16종, 소유(酥油)·노루(獐)·사슴(鹿)·숭어(首魚)·어교(魚膠)·곤쟁이젓(紫蝦)·삿팽이가죽(狸皮)·여우가죽(狐皮)·수달피(水獺皮)·죽제비털(黃毛)·도아조기름(島阿鳥油)·조기(石首魚)·은어(銀口魚)·청어(靑魚)의 동물 14종

•황해도 / 해주목 / 재령군

석이(石茸)·느타리(眞茹)의 균류 2종, 조(粟)·수수(唐黍)·팥(小豆)·메밀(蕎麥)·참깨(芝麻)·잇(紅花)·지치(지초, 芝草)·애끼찌(弓幹木)·흰바꽃(白附子)의 식물 9종, 기러기젓(雁醢)·질(山獺皮)·죽제비털(黃毛)·산양이뿔(羚羊角)·소유(酥油)의 동물 5종

•황해도 / 해주목 / 웅진현

느타리(眞茹)의 균류 1종, 벼(稻)·기장(黍)·콩(菽)·보리(麥)·조(粟)·팥(小豆)·녹두(菘豆)·메밀(蕎麥)·모시(苧)·삼(麻)·감(柿)·황각(黃角)·지치(지초, 芝草)·흰바꽃(白附子)의 식물 14종, 죽제비털(黃毛)·녹각(鹿角)·청어(靑魚)·상어(沙魚)의 동물 4종

•황해도 / 해주목 / 장연현

느타리[眞茹]의 균류 1종, 벼[稻]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·참깨[芝麻]·삼[麻]·황각[黃角]·지치[지초, 芝草]·병풍나물뿌리[防風]·단너삼뿌리[黃耆]·흰바꽃[白附子]의 식물 14종, 꿀[蜂蜜]·노루[獐]·사슴[鹿]·고니[天鵝]·여우[狐]·삿괭이가죽[狐狸皮]·상어[沙魚]·말린 송어[乾水魚]·물고기 기름[魚油]·족제비털[黃毛]·도아조기름[島阿鳥油]의 동물 11종

•황해도 / 해주목 / 강령현

느타리[眞茹]의 균류 1종, 팥[小豆]·메밀[蕎麥]·모시[苧]·삼[麻]·지치[지초, 芝草]·속서근풀[黃芩]·흰바꽃[白附子]·쥐꼬리망초뿌리[秦]·산해박[徐長卿]·무이[蕪荑]·애기풀[遠志]·속새[木賊]·삿갓나물[皂休]·검산풀뿌리[續斷]·오미자[五味子]·궁궁이[芎藭]·쥐엄나무열매[皂莢]의 식물 17종, 청어[靑魚]의 동물 1종

•황해도 / 해주목 / 신천현

조[粟]·수수[唐黍]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·지치[지초, 芝草]·흰바꽃[白附子]의 식물 6종, 여우가죽[狐皮]·수달피[水獺皮]·기러기젓[雁髓]·족제비털[黃毛]의 동물 4종

•황해도 / 연안 도호부

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·지치[지초, 芝草]·삿갓나물[皂休]·연밥[蓮子]·흰바꽃[白附子]의 식물 7종, 삿괭이가죽[狸皮]·송어[首魚]·상어[沙魚]·물고기 기름[魚油]·족제비털[黃毛]·도아조기름[島阿鳥油]·게[蟹]·곤쟁이[紫蠅]·쌀새우[白蝦]의 동물 9종

•황해도 / 연안 도호부 / 평산 도호부

느타리[眞茹]의 균류 1종, 조[粟]·수수[唐黍]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·삼[麻]·잇[紅花]·옷나무(칠, 漆)·오미자(五味子)·애끼찌[弓幹木]·지치(지초, 芝草)·궁궁이[芎藭]·황기(단너삼, 黃耆)·애기풀[遠志]·흰바꽃(白附子)·삿갓나물[皂休]·모란뿌리껍질[牡丹皮]의 식물 16종, 족제비털[黃毛]·고슴도치쓸개[獬豸]의 동물 2종

•황해도 / 연안 도호부 / 배천군

조[粟]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·닥[楮]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·삼지구엽(三枝九葉)·삿갓나물[皂休]·흰바꽃(白附子)의 식물 9종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·도아조기름[島阿鳥油]의 동물 3종

•황해도 / 연안 도호부 / 우봉현

느타리[眞茹]의 균류 1종, 기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·보리[麥]·조[粟]·수수[唐黍]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·잇[紅花]·참깨[芝麻]·삼[麻]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·애끼찌[弓幹木]·승검초뿌리[當歸]·삿갓나물[皂休]·북나무진[安息香]·삼주덩이뿌리[白朮]·김산풀뿌리[續斷]·대추[棗]·가위툽[白芨]의 식물 21종, 노루가죽[獐皮]·사슴가죽[鹿皮]·삿괭이가죽[狸皮]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]의 동물 5종

•황해도 / 연안 도호부 / 토산현

석이버섯(石茸)·느타리[眞茹]의 균류 2종, 수수[唐黍]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·닥[楮]·뽕[桑]·삼

[麻]· 옷나무(칠, 漆)· 지치(지초, 芝草)· 애끼찌(弓幹木)의 식물 13
종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 노루가죽[獐皮]· 사슴가죽[鹿皮]· 삿괭이가
죽[狸皮]· 수달피(水獺皮)의 동물 6종

• 황해도 / 연안 도호부 / 강음현

조[粟]· 팥[小豆]· 메밀[蕎麥]· 흰바꽃[白附子]· 지치(지초, 芝草)의
식물 5종, 여우가죽[狐皮]· 족제비털[黃毛]의 동물 2종

• 황해도 / 풍천군

석이버섯(石茸)· 느타리[眞茸]의 균류 2종, 조[粟]· 메밀[蕎麥]· 팥[小
豆]· 참깨[芝麻]· 삼[麻]· 옷나무(칠, 漆)· 지치(지초, 芝草)· 삿갓나
물[皂休]· 속서근풀[黃芩]· 단너삼뿌리[黃耆]· 병풍나물뿌리[防風]·
바다말[海藻]· 흰바꽃[白附子]의 식물 13종, 청어(靑魚)의 동물 1종

• 황해도 / 풍천군 / 문화현

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 조[粟]· 수수[唐黍]· 팥[小豆]· 메밀[蕎
麥]· 잇[紅花]· 애끼찌[弓幹木]· 다래[獼猴桃]· 지치(지초, 芝草)· 승
검초뿌리[當歸]· 단너삼뿌리[黃耆]의 식물 10종, 노루가죽[獐皮]· 사
슴가죽[鹿皮]· 돼지가죽[猪皮]· 여우가죽[狐皮]· 삿괭이가죽[狸皮]·
수달피(水獺皮)· 족제비털[黃毛]· 기러기젓[雁臚]의 동물 8종

• 황해도 / 풍천군 / 송화현

느타리[眞茸]· 석이버섯(石茸)의 균류 2종, 조[粟]· 팥[小豆]· 메밀[蕎
麥]· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 닥나무[楮]· 옷나무(칠, 漆)· 지치(지초, 芝
草)의 식물 8종, 노루가죽[獐皮]· 사슴가죽[鹿皮]· 여우[狐]· 삿괭이

가죽[狸皮] · 잘[山獺皮] · 족제비털[黃毛]의 동물 6종

• 황해도 / 풍천군 / 은율현

느타리[眞蓴] · 석이버섯(石茸)의 균류 2종, 조粟 · 팥[小豆] · 메밀[蕎麥] · 대추[棗] · 배[梨] · 잣[松子] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 오미자(五味子) · 지치(지초, 芝草) · 승검초뿌리[當歸] · 흰바꽃[白附子]의 식물 12종, 노루[獐] · 사슴[鹿] · 어교(魚膠) · 긴땃[竹蝸] · 낙지(落地)의 동물 5종

• 황해도 / 풍천군 / 장련현

느타리[眞蓴] · 석이버섯(石茸)의 균류 2종, 조粟 · 팥[小豆] · 녹두(菘豆) · 메밀[蕎麥] · 지치(지초, 芝草) · 오미자(五味子) · 단너삼뿌리[黃耆] · 실미역[絲蘆]의 식물 8종, 노루[獐] · 사슴[鹿] · 송어[首魚] · 어교(魚膠) · 어유(魚油) · 족제비털[黃毛] · 도아조기름[島阿鳥油] · 정분(丁粉) · 긴땃[竹蝸] · 낙지[落地魚] · 송어[首魚]의 동물 11종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 강원도〉 해제

•강원도 : 석이버섯(石茸) · 느타리(眞蓴) · 적복령(赤茯苓) · 백복령(白茯苓) · 복신(茯神) · 의 균류 4종

벼쌀[稻米] · 좁쌀[粟米] · 누른콩[黃豆] · 녹두(菘豆) · 붉은팥[小豆] · 참밀[眞麥] · 메밀[蕎麥] · 참깨[芝麻] · 참깨기름[芝麻油] · 들기름[蘇子油] · 잣[松子] · 개암나무[榛子] · 감[柿] · 오배자(五倍子) · 겨자[芥子] · 모과[木瓜] · 호도(胡桃) · 배[梨] · 대추[棗] · 조피나무열매[川椒] · 밤[栗] · 지치(지초, 芝草) · 잇[紅花] · 송화(松花) · 회화나무(회화, 槐花) · 옷[全漆] · 바다옷[每漆] · 백단형[白檀香] · 자단형[紫檀香] · 안지(鞍枝) · 박[瓢] · 생삼(生麻) · 익힌 삼[熟麻] · 송진(松脂) · 유지[油] · 달래[野葱] · 포도[休紙] · 다래[獼猴桃] · 갈피(葛皮) · 자작나무[自作木] · 송연(松烟) · 미역[藷] · 범부채[射干] · 오미자(五味子) · 괴쫂나무열매[枸杞子] · 측백나무열매[栝子仁] · 조피나무열매[川椒] · 탕자껍데기[枳殼] · 모란뿌리껍질[牡丹皮] · 괴쫂나무뿌리껍질[地骨皮] · 뽕나무뿌리껍질[桑白皮] · 황경나무껍질[藥皮] · 복나무진[安息香] · 다린송진[白膠香] · 말린 옷[乾漆] · 살구씨[杏仁] · 으름덩굴(木通) · 측백잎[栝葉] · 백태목(栝胎木) · 땡땡이덩굴[方己] · 닥나무잎[楮葉] · 뽕나무겨우살이[桑寄生] · 산이스랏씨[郁李仁] · 복숭아씨[桃仁] · 인삼(人蔘) · 쓴너삼뿌리[苦蔘] · 삼주뿌리[蒼朮] · 바다나물뿌리[前胡] · 끼무릇뿌리[半夏] · 단너삼뿌리[黃耆] · 하늘타리뿌리[括藟] · 검산풀뿌리[續斷] · 쇠귀나물[澤蘭] · 승검초뿌리[當歸] · 배암도랏씨[蛇床子] · 망초뿌리[藜] · 칩뿌리[葛根] · 수자해쫂뿌리[天麻] · 죽도리풀뿌리[細辛] · 쇠무릎지기[牛膝] · 쪽[藍] · 옷나무(칠, 漆) · 수

뒤편[葳靈仙] · 도라지[桔梗] · 외나물뿌리[地榆] · 파리[酸醬] · 두릅
 뿌리[獨活] · 승마[끼질가리뿌리[升麻] · 초오[바곳, 草烏頭] · 산해
 박[徐長卿] · 흰 함박꽃뿌리[白芍藥] · 붉은 함박꽃뿌리[赤芍藥] · 바
 다말[海藻] · 마뿌리[山藥] · 연밥[蓮子] · 병풍나무뿌리[防風] · 자주연
 꽃[紫荷藥] · 대왕풀[白芨] · 가위뿔[白鮫] · 검화뿌리껍질[白鮮皮] · 구
 리뎨뿌리[白朮] · 삼주덩이뿌리[白朮] · 나리뿌리[白朮] · 양귀비열매
 껍질[粟殼] · 감데뿌리[虎杖根] · 겨우살이꽃[金銀花] · 하국[旋覆花] ·
 절국대[漏草] · 장리공뿌리[商陸] · 두루미냉이씨[葶歷子] · 흰대꽃[芋
 香] · 석창포[石菖蒲] · 창포[菖蒲] · 회초미뿌리[貫衆] · 송나물[蒿
 本] · 쥐방울[馬兜鈴] · 버들옷[大戟] · 겨우살이덩굴[忍冬草] · 매자기
 뿌리[京三稜] · 오랑캐꽃[紫胡] · 다시마[昆布] · 현삼[玄蓼] · 수자해
 좃꽃[赤箭] · 새박뿌리[何首烏] · 궁궁이[芎藭] · 속새[木賊] · 두여머조
 자기[天南星] · 오독도기[莒菟] · 나팔꽃씨[牽牛子] · 고무딸기열매[覆
 盆子] · 초결명씨[決明子] · 질경이씨[車前子] · 박새[藜蘆] · 우영[惡
 實] · 생지황[生地黃] · 삼씨[麻子] · 해바라기씨[黃葵子] · 차조기[紫
 蘇] · 누른국화[黃菊] · 백면두[白篇豆] · 장군풀[大黃] · 검은콩[黑豆] ·
 울설[栗楔] · 정가이삭[荊芥] · 영생이[薄荷]의 145종
 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 소[쇠가죽[牛皮] · 우황[牛黃] · 쇠뿔[牛角] · 쇠쓸
 개[牛膽] · 말가죽[馬皮] · 여우[여우가죽[狐皮] · 여우꼬리[狐尾] · 삥
 팽이[가죽[狸皮] · 담비가죽[貂皮] · 호랑이[범가죽[虎皮] · 범의 정강
 이뼈[虎脛骨] · 범의 뼈[虎骨] · 표범[표범가죽[豹皮] · 표범꼬리[豹
 尾] · 사슴[사슴가죽[鹿皮] · 산 사슴[生鹿] · 사슴뿔[鹿脯] · 녹각[鹿
 角] · 녹각교[鹿角膠] · 잘[山獺皮] · 수달피[水獺皮] · 해달피[海獺
 皮] · 돼지[돼지가죽[猪皮] · 돼지털[猪毛] · 말린 돼지고기[乾猪鬃] · 돼
 지쓸개[猪膽] · 어피[魚皮] · 노루가죽[獐皮] · 곰[곰가죽[熊皮] · 곰털

[熊毛] · 웅담[熊膽] · 문어(文魚) · 대구(大口魚) · 연어(年魚) · 상어[沙魚] · 송어[首魚] · 물고기 기름[魚油] · 전복(全鮑) · 홍합[紅蛤鮑] · 전복껍데기[全鮑甲] · 가뢰[斑貓] · 토끼[兔] · 토끼젓[兔醢] · 집돼지[家豬] · 산양이빨[羚羊角] · 소유(酥油) · 오소리기름[獺油] · 담비쓸개[獺膽] · 누에허물[馬鳴退] · 아교(阿膠) · 선달토끼대가리[臘兔頭] · 고슴도치가죽[猬皮] · 산무애뱀[白花蛇] · 두꺼비[蟾酥] · 매미허물[蟬脫] · 말벌집[露蜂房] · 도마뱀[蜥蜴] · 석결명(石決明) · 거머리[水蛭] · 오징어뼈[烏魚骨] · 등애[虻蟲] · 공청(空靑) · 해구신[臘臍]의 동물 48종

•강원도 / 강릉 대도호부

석이버섯(石茸) · 복신(茯神)의 균류 2종, 뽕나무[繭] · 삼[麻] · 모시[苧] · 감[柿] · 밤[栗] · 모과[木瓜] · 닥나무[楮] · 옷나무(칠, 漆) · 잣[松子] · 호도(胡桃) · 미역[藿] · 지치(지초, 芝草) · 백단향(白檀香) · 인삼(人蔘) · 오미자(五味子) · 승검초뿌리[當歸] · 망초뿌리[藜] · 모란뿌리껍질[牡丹皮] · 대왕풀(白芨) · 가는 대[籜] · 왕대[籜] · 다린송진[白膠香] · 복나무진[安息香] · 궁궁이[芎藭] · 일엽초(石韋)의 식물 25종, 산무애뱀[白花蛇] · 복나무충영[吾倍子] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 사슴포[鹿脯] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 담비가죽[貂皮] · 문어(文魚) · 송어[首魚] · 대구(大口魚) · 상어[沙魚] · 전복(全鮑) · 홍합[紅蛤] · 곰의 쓸개[熊膽]의 동물 16종

•강원도 / 강릉 대도호부 / 양양 도호부

석이버섯(石茸) · 복령(茯苓)의 균류 2종, 뽕나무[繭] · 삼[麻] · 감[柿] · 배[梨] · 밤[栗] · 닥나무[楮] · 옷나무(칠, 漆) · 잣[松子] · 호도(胡

桃)·지치(지초, 芝草)·상미역(常藿)·인삼(人蔘)·오미자(五味子)·승검초뿌리(當歸)·북나무진(安息香)·쥐꼬리망초뿌리(秦)·궁궁이(芎藭)·병풍나물(防風)·다린송진(白膠香)·대왕풀(白芨)·모란뿌리껍질(牡丹皮)·가는대(蘘)의 식물 22종, 북나무충영(吾倍子)·꿀(蜂蜜)·밀(黃蠟)·산무애뱀(白花蛇)·웅담(熊膽)·여우가죽(狐皮)·삿갓(狸皮)·노루가죽(獐皮)·대구(大口魚)·문어(文魚)·상어(沙魚)·연어(年魚)·전복(全鮑)·홍합(紅蛤)·승어(水魚)의 동물 15종

•강원도 / 강릉 대도호부 / 정선군

석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 2종, 기장(黍)·피(稷)·조(粟)·팥(小豆)·보리(麥)·뽕나무(桑)·삼(麻)·배(梨)·밤(栗)·옷나무(칠, 漆)·자단향(紫檀香)·백단향(白檀香)·지치(지초, 芝草)·옷나무(칠, 漆)·인삼(人蔘)·대왕풀(白芨)·승검초뿌리(當歸)·쪽(藍)·옷나무(칠, 漆)·궁궁이(芎藭)·북나무진(安息香)·다린송진(白膠香)·오미자(五味子)의 식물 23종, 밀(黃蠟)·꿀(蜂蜜)·북나무충영(吾倍子)·노루가죽(獐皮)·여우가죽(狐皮)·삿갓(狸皮)·수달피(水獺皮)·돼지털(豬毛)·곰의 털(熊毛)·산양이뿔(羚羊角)·산무애뱀(白花蛇)·녹각교(鹿角膠)·오소리기름(獺油)의 동물 13종

•강원도 / 강릉 대도호부 / 평창군

석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 2종, 기장(黍)·피(稷)·조(粟)·콩(菽)·보리(麥)·뽕나무(桑)·삼(麻)·배(梨)·밤(栗)·닥나무(楮)·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·자단향(紫檀香)·백단향(白檀香)·오미자(五味子)·바디나물뿌리(前胡)·승검초뿌리(當歸)·다

린송진[白膠香]의 식물 18종, 북나무충영[吾倍子]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·사슴[사슴포[鹿脯]·녹각상[鹿角霜]·곰의 가죽[熊皮]·사슴[麋皮]·노루가죽[獐皮]·질[山獺皮]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·산양이뿔[羚羊角]·산무애뱀[白花蛇]·오소리기름[獺油]의 동물 12종

•강원도 / 원주목

느타리[眞茸]·복령[茯苓]·복신[茯神]의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·닥나무[楮]·웃나무[칠, 漆]·잣[松子]·지치[지초, 芝草]·오미자[五味子]·바디나물뿌리[前胡]·궁궁이[芎藭]·승검초뿌리[當歸]·모란뿌리껍질[牡丹皮]·나팔꽃씨[牽牛子]·측백나무열매[栝子仁]·대왕풀[白芨]·쥐꼬리망초뿌리[秦艽]·다린송진[白膠香]·북나무진[安息香]·인삼[人蔘]의 식물 19종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·북나무충영[吾倍子]·사슴포[鹿脯]·여우가죽[狐皮]·삿괭이가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·수달피[水獺皮]·표범꼬리[豹尾]의 동물 9종

•강원도 / 원주목 / 영월군

석이버섯[石茸]·송이[松茸]·느타리[眞茸]·복령[茯苓]의 균류 4종, 기장[黍]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·웃나무[칠, 漆]·닥나무[楮]·대추[棗]·백단향[白檀香]·잣[松子]·지치[지초, 芝草]·오미자[五味子]·인삼[人蔘]·바디나물뿌리[前胡]·승검초뿌리[當歸]·쥐꼬리망초뿌리[秦艽]·나팔꽃씨[牽牛子]·대왕풀[白芨]의 식물 22종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·사슴[사슴가죽[鹿皮]·사슴포[鹿脯]·사슴뿔[鹿角]·여우가죽[狐皮]·삿

괘이가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·담비쓸개[獾膽]·녹각교[鹿角膠]·오소리기름[獐油]의 동물 9종

•강원도 / 원주목 / 횡성현

느타리[眞茹]·석이버섯[石茸]·복령[茯苓]의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·닥나무[楸]·옷나무[칠, 漆]·잣[松子]·지치[지초, 芝草]·자단향[紫檀香]·오미자[五味子]·인삼[人蔘]·쥐꼬리망초뿌리[藜朮]·승검초뿌리[當歸]·바디나물뿌리[前胡]·연밥[蓮子]·백교향[白膠香]·대왕풀[白芨]의 식물 16종, 백단향[白檀香]·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·오배자[五倍子]·여우가죽[狐皮]·삼괘이가죽[狸皮]·토끼[兔]·담비쓸개[獾膽]의 동물 8종

•강원도 / 원주목 / 홍천현

느타리[眞茹]·석이버섯[石茸]·복령[茯苓]의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·닥나무[楸]·옷나무[칠, 漆]·잣[松子]·건칠[乾漆]·지치[지초, 芝草]·오미자[五味子]·승검초뿌리[當歸]·쥐꼬리망초뿌리[藜朮]·인삼[人蔘]·바디나물뿌리[前胡]·대왕풀[白芨]·백교향[白膠香]의 식물 16종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·오배자[五倍子]·사슴포[鹿脯]·여우가죽[狐皮]·삼괘이가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·곰의 털[熊毛]·돼지털[猪毛]·담비쓸개[獾膽]·오소리기름[油]·선달토끼대가리[臘兔頭]의 동물 12종

•강원도 / 회양도호부

느타리[眞茹]·석이버섯[石茸]·복령[茯苓]의 균류 3종, 기장[稊]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·밤[栗]·옷나

무[칠, 漆] · 잣[松子] · 지치(지초, 芝草) · 오미자(五味子) · 승검초뿌리[當歸] · 쥐꼬리망초뿌리[秦艽] · 바다나물뿌리[前胡] · 궁궁이[芎藭] · 나팔꽃씨[牽牛子] · 대왕풀[白芨] · 백교향[白膠香] · 복나무진[安息脂] · 속새[木賊] · 인삼(人蔘)의 식물 22종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 오배자(五倍子) · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 수달피(水獺皮) · 노루가죽[獐皮] · 표범꼬리[豹尾] · 돼지꼬리[豬尾] · 곰곰의 털[熊毛] · 곰의 쓸개[膽] · 산양이뿔[羚羊角] · 소유(酥油)의 동물 12종

•강원도 / 회양 도호부 / 금성현

느타리[眞蓴] · 석이버섯(石茸) · 복령(茯苓)의 균류 3종, 기장[稊] · 피[稷] · 조[粟] · 콩 · 보리[麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닻[楮] · 옷나무(칠, 漆) · 밤[栗] · 잣[松子] · 인삼(人蔘) · 바다나물뿌리[前胡] · 승검초뿌리[當歸] · 진교[秦艽] · 대왕풀[白芨] · 백교향[白膠香] · 오미자(五味子) · 지치(지초, 芝草)의 식물 18종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 오배자(五倍子) · 사슴포[鹿脯] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 돼지가죽[豬皮] · 곰의 털[熊毛]의 동물 9종

•강원도 / 회양 도호부 / 김화현

석이버섯(石茸) · 느타리[眞蓴] · 복령(茯苓)의 균류 3종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 대추[棗] · 배[梨] · 밤[栗] · 닻나무[楮] · 옷나무(칠, 漆) · 잣[松子] · 오미자(五味子) · 바다나물뿌리[前胡] · 백교향[白膠香] · 대왕풀[白芨] · 승검초뿌리[當歸] · 쥐꼬리망초뿌리[秦艽] · 인삼(人蔘)의 식물 15종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 오배자(五倍子) · 사슴포[鹿脯] · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 범의 가죽[虎皮] · 돼지털[豬毛] · 선달토끼대가리[蠟兔頭]의 동물 10종

•강원도 / 회양 도호부 / 평강현

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 3종, 기장[黍]·
피[稷]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·잣나무[松子]·
배[梨]·밤[栗]·잣[松子]·지치(지초, 芝草)·웃나무(칠, 漆)·인삼
(人蔘)·오미자(五味子)·바디나물뿌리[前胡]·승검초뿌리[當歸]·
쥐꼬리망초뿌리[秦艽]·함박꽃뿌리[芍藥]·대왕풀[白芨]·백교향(白
膠香)의 식물 21종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·곰의 쓸개[熊膽]·오배자(五
倍子)·여우가죽[狐皮]의 동물 5종

•강원도 / 회양 도호부 / 이천현

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 3종, 피[稷]·조
[粟]·콩[豆]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·잣
[松子]·지치(지초, 芝草)·웃나무(칠, 漆)·인삼(人蔘)·오미자(五味
子)·승검초뿌리[當歸]·바디나물뿌리[前胡]·함박꽃뿌리[芍藥]·쥐
꼬리망초뿌리[秦艽]·대왕풀[白芨]·백교향(白膠香)의 식물 19종, 꿀
[蜂蜜]·밀[黃蠟]·오배자(五倍子)·여우가죽[狐皮]·삿갓[狸
皮]·잘[山獺皮]·웅담(熊膽)의 동물 7종

•강원도 / 삼척 도호부

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·모시[苧]·감[柿]·
밤[栗]·배[梨]·모과(木瓜)·닥나무[楮]·웃나무(칠, 漆)·잣[松子]·
조피나무열매[川椒]·호도(胡桃)·지치(지초, 芝草)·자단향(紫檀
香)·미역[藿]·승검초뿌리[當歸]·바디나물뿌리[前胡]·인삼(人
蔘)·나팔꽃씨[牽牛子]·대왕풀[白芨]·북나무진[安息香]·오미자(五
味子)·가는대[篠]·왕대[籟]의 식물 24종, 오배자(五倍子)·꿀[蜂

蜜)· 밀[黃蠟]· 석결명(石決明)· 사슴포[鹿脯]· 여우가죽[狐皮]· 삿
 팽이가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 곰의 털[熊毛]· 돼지털[豬毛]· 문
 어(文魚)· 대구[大口魚]· 연어(年魚)· 상어[沙魚]· 송어[首魚]· 전복
 (全鮑)· 홍합(紅蛤)· 산무애뱀[白花蛇]· 담비쓸개[獺膽]· 녹각교(鹿
 角膠)의 동물 20종

•강원도 / 삼척 도호부 / 평해군

석이버섯(石茸)· 복령(茯苓)· 의 균류 2종, 뽕나무[楸]· 삼[麻]· 밤
 [栗]· 석류[石榴]· 닥나무[楮]· 감[柿]· 호도(胡桃)· 지치(지초, 芝
 草)· 상목[常藿]· 오미자(五味子)· 인삼(人蔘)· 승검초뿌리[當歸]·
 바디나물뿌리[前胡]· 대왕풀[白芨]· 가는대[篠]· 왕대[籊]· 옷나무
 (칠, 漆)의 식물 17종, 오배자(五倍子)· 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 송어[首
 魚]· 대구[大口魚]· 문어(文魚)· 전복(全鮑)· 홍합(紅蛤)· 사슴포[鹿
 脯]· 여우가죽[狐皮]· 삿팽이가죽[狸皮]· 해달피(海獺皮)· 노루가죽
 [獐皮]· 해구신[膾肭臍]의 동물 14종

•강원도 / 삼척 도호부 / 울진현

석이버섯(石茸)· 복령(茯苓)의 균류 2종, 뽕나무[楸]· 삼[麻]· 감
 [柿]· 밤[栗]· 배[梨]· 닥나무[楮]· 승검초뿌리[當歸]· 바디나물뿌리
 [前胡]· 대왕풀[白芨]· 오미자(五味子)· 인삼(人蔘)· 가는대[篠]· 왕
 대[籊]· 호도(胡桃)· 조피나무열매[川椒]· 미역[藿]· 옷나무(칠, 漆)
 의 식물 17종, 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 오배자(五倍子)· 사슴포[鹿脯]·
 여우가죽[狐皮]· 삿팽이가죽[狸皮]· 노루가죽[獐皮]· 범의 가죽[虎
 皮]· 돼지털[豬毛]· 대구[大口魚]· 문어(文魚)· 송어[首魚]· 전복(全
 鮑)· 홍합(紅蛤)의 동물 14종

•강원도 / 춘천 도호부

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·닥나무[楮]·옷나무(칠, 漆)·잣[松子]·오미자(五味子)·인삼(人蔘)·쥐꼬리망초뿌리[秦艽]·승검초뿌리[當歸]·바디나물뿌리[前胡]·궁궁이[芎藭]·나팔꽃씨[牽牛子]·대왕풀[白芨]·백교향(白膠香)·속새[木賊]·부처손[拳白]의 식물 18종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·오배자(五倍子)·여우가죽[狐皮]·삼괘이가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·돼지가죽[猪皮]·잘[山獺皮]·수달피(水獺皮)·표범꼬리[豹尾]·돼지털[猪毛]·곰의 털[熊毛]의 동물 12종

•강원도 / 춘천 도호부 / 낭천현

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 3종, 기장[稊]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·밤[栗]·잣[松子]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·옷나무(칠, 漆)·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當歸]·바디나물뿌리[前胡]·작약(芍藥)·쥐꼬리망초뿌리[秦艽]·대왕풀[白芨]·매자기뿌리[京三稜]·백교향(白膠香)의 식물 20종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·오배자(五倍子)·사슴피[鹿脯]·담비가죽[貂皮]·노루가죽[獐皮]·여우가죽[狐皮]·삼괘이가죽[狸皮]·돼지가죽[猪皮]·수달피(水獺皮)·돼지털[猪毛]·곰의 털[熊毛]·산무애뱀[白花蛇]·고슴도치가죽[蝟皮]의 동물 14종

•강원도 / 춘천 도호부 / 양구현

느타리[眞蓴]·석이버섯(石茸)·복령(茯苓)의 균류 3종, 기장[稊]·조[粟]·피[稷]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·옷나무(칠, 漆)·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當

歸 · 바다나물뿌리[前胡] · 쥐꼬리망초뿌리[秦艽] · 모란뿌리껍질[牡丹皮] · 대왕풀[白芨] · 백교향[白膠香] · 오미자[五味子]의 식물 19종, 오배자[五倍子] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 사슴포[鹿脯] · 여우[여우가죽[狐皮] · 여우꼬리[狐尾] · 삿갓이가죽[狸皮] · 범의 가죽[虎皮] · 수달피[水獺皮] · 노루가죽[獐皮] · 돼지털[豬毛] · 곰의 털[熊毛] · 산무애뱀[白花蛇]의 동물 13종

•강원도 / 춘천 도호부 / 인제현

석이버섯[石茸] · 느타리[眞茸] · 복령[茯苓]의 균류 3종, 조[粟] · 피[稷] · 팥[小豆] · 보리[麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 배[梨] · 밤[栗] · 잣[松子] · 지치[지초, 芝草] · 옷나무[칠, 漆] · 오미자[五味子] · 승검초뿌리[當歸] · 인삼[人蔘] · 바다나물뿌리[前胡] · 함박꽃뿌리[芍藥] · 나팔꽃씨[牽牛子] · 쥐꼬리망초뿌리[秦艽] · 복나무진[安息香] · 백교향[白膠香]의 식물 20종, 오배자[五倍子] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 사슴포[鹿脯] · 여우가죽[狐皮] · 삿갓이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 곰[곰가죽[熊皮] · 웅담[熊膽] · 곰털[熊毛] · 돼지털[豬毛] · 산무애뱀[白花蛇] · 산양이뿔[羚羊角]의 동물 10종

•강원도 / 간성군

복령[茯苓] · 송이[松茸]의 균류 2종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 배[梨] · 밤[栗] · 닥나무[楮] · 호도[胡桃] · 지치[지초, 芝草] · 느타리[眞茸] · 옷나무[칠, 漆] · 미역[藿] · 조피나무열매[川椒] · 오미자[五味子] · 승검초뿌리[當歸] · 바다나물뿌리[前胡] · 나팔꽃씨[牽牛子] · 매자기뿌리[京三稜] · 다시마[布] · 백교향[白膠香] · 대왕풀[白芨] · 가는데[篠] · 왕대[籊]의 식물 21종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 토끼[兔] · 오배자[五

배子) · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 어피(魚皮) · 돼지털[豬毛] · 문어(文魚) · 대구[大口魚] · 송어[首魚] · 상어[沙魚] · 연어(年魚) · 전복(全鮑) · 홍합(紅蛤) · 전복껍데기(全鮑甲) · 산무애뱀[白花蛇] · 오징어뼈[烏魚骨]의 동물 19종

•강원도 / 간성군 / 고성군

느타리[眞茹] · 석이버섯(石茸) · 복령(茯苓)의 균류 3종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 배[梨] · 밤[栗] · 닥나무[楮] · 지치(지초, 芝草) · 바다나물뿌리[前胡] · 호도(胡桃) · 옷나무(칠, 漆) · 미역[藷] · 인삼(人蔘) · 승검초뿌리[當歸] · 바다나물뿌리[前胡] · 오미자(五味子) · 나팔꽃씨[牽牛子] · 백교향(白膠香) · 대왕풀[白芨] · 다시마[昆布]의 식물 18종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 오배자(五倍子) · 여우가죽[狐皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 수달피(水獺皮) · 잘[山獺皮] · 돼지털[豬毛] · 곰의 털[熊毛] · 대구[大口魚] · 문어(文魚) · 연어(年魚) · 상어[沙魚] · 송어[首魚] · 홍합(紅蛤) · 전복껍데기(全鮑甲) · 오징어뼈[烏魚骨]의 동물 18종

•강원도 / 간성군 / 통천군

느타리[眞茹] · 석이버섯(石茸) · 복령(茯苓)의 균류 3종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 감[樹] · 배[梨] · 밤[栗] · 닥나무[楮] · 옷나무(칠, 漆) · 상미역[常藷] · 호도(胡桃) · 지치(지초, 芝草) · 조피열매[川椒] · 인삼(人蔘) · 오미자(五味子) · 바다나물뿌리[前胡] · 승검초뿌리[當歸] · 나팔꽃씨[牽牛子] · 매자기뿌리[京三稜] · 대왕풀[白芨] · 백교향(白膠香)의 식물 19종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 오배자(五倍子) · 담비가죽[貂皮] · 삿괭이가죽[狸皮] · 노루가죽[獐皮] · 수달피(水獺皮) · 잘[山獺]

皮]·문어(文魚)·숭어[首魚]·대구[大口魚]·연어(年魚)·상어[沙魚]·전복(全鮑)·홍합(紅蛤)·전복껍데기[鮑甲]·돼지털[豬毛]·산무애뱀[白花蛇]의 동물 18종

•강원도 / 간성군 / 흡곡현

느타리[眞茹]의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·감[柿]·배[梨]·밤[栗]·닥나무[楮]·웃나무(칠, 漆)·상미역[常藿]·조피나무열매[川椒]·인삼(人蔘)·오미자(五味子)·바디나물뿌리[前胡]·승검초뿌리[當歸]·대왕풀[白芨]·백교향(白膠香)의 식물 15종, 오배자(五倍子)·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·전복껍데기[鮑甲]·삿괭이가죽[狸皮]·노루가죽[獐皮]·곰의 가죽[熊皮]·수달피(水獺皮)·문어(文魚)·대구[大口魚]·상어[沙魚]·숭어[首魚]·전복(全鮑)·홍합(紅蛤)의 동물 14종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 평안도〉 해제

•평안도 : 느타리[眞菹] · 싸리버섯[鳥足菹] · 복령[茯苓] · 의 균류 3
종

조미[糙米] · 찰쌀[稷米] · 좁쌀[粟米] · 기장쌀[黍米] · 콩[豆] 【대두(大豆).】 · 보리[麥] · 소맥(小麥) · 광대수염(지마, 芝麻) · 참깨[眞荏子] · 정향포(丁香脯) · 옷[漆] · 지마유(芝麻油) · 참기름[眞油] · 차조기 기름[蘇子油] · 지치(지초, 芝草) · 오미자(五味子) · 개암열매(榛實) · 잣[松子] · 잇[紅花] · 죽대뿌리[黃耆] · 감출(甘朮) · 승검초뿌리[當歸] · 죽도리풀뿌리[細辛] · 삼주덩이뿌리[白朮] · 바곳뿌리[草烏頭] · 외나물뿌리[地榆] · 구리때뿌리[白朮] · 도라지[桔梗] · 마[薯蕷] · 백부자(白附子) · 멧무릅뿌리[獨活] · 회초미뿌리[貫衆] · 쪽[藍] · 옷[漆] · 두여머조자기뿌리[天南星] · 창포(菖蒲) · 여로(蘭蘆) · 범부채뿌리[射干] · 할미씨개비[白頭翁] · 고삼(쓴너삼, 苦蓼) · 함박꽃뿌리[芍藥] · 끼무릇뿌리[半夏] · 질경이씨[車前子] · 소루쟁이뿌리[羊蹄根] · 속새(木賊) · 칩뿌리[葛根] · 검화뿌리껍질[白鮮皮] · 쥐방울[馬兜鈴] · 오독도기[菰] · 버들옷[大戟] · 꼭두서니뿌리[菴草根] · 쇠귀나물[澤瀉] · 탕알[紫菀] · 생진주봉[生薑] · 들쭉[蒿] · 나마(蘿麻) · 붓꽃[馬蘭] · 과남풀[龍膽] · 삼주뿌리[蒼朮] · 승마(끼절가리뿌리[升麻]) · 현호색(玄胡索) · 계소(鷄蘇) · 짜리[酸漿] · 새삼씨[兔絲子] · 겨우살이덩굴[忍冬草] · 자리공뿌리[商陸] · 쇠무릎지기[牛膝] · 산해박[徐長卿] · 더위지기[茵陳] · 단너삼뿌리[黃耆] · 나리[百合] · 바디나물뿌리[前胡] · 배[梨] · 암도랏씨[蛇床子] · 뱃미나리[小柴胡] · 칩꽃[葛花] · 대왕풀[白芨] · 병풍나물뿌리[防風] · 애기풀[遠志] · 한삼덩굴[葎草] ·

감데뿌리[虎杖根] · 암눈비앗씨[蔚子] · 더덕[沙蔘] · 제로기뿌리[薺
 根] · 수취나물[葳靈仙] · 인삼[人蔘] · 복나무진[安息香] · 오갈피[五加
 皮] · 황경나무껍질[黃蘗皮] · 샷갓나물[蚤休] · 철쭉꽃[躑躅] · 뽕나무
 [桑] · 뿌리껍질[白皮] · 느릅나무껍질[榆皮] · 엄나무껍질[海東皮] · 가
 위톱[白斂] · 산이스랏씨[郁李仁] · 궁궁이[芎藭] · 장군풀[大黃] · 삼씨
 [麻子] · 정가이삭[荊芥穗] · 참외꼭지[眞菘薹] · 새박뿌리[何首烏] · 연
 밥[蓮實] · 복숭아씨[桃仁] · 살구씨[杏仁]의 식물 106종

식밀[石蜜] · 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 쇠털[牛毛] · 말털[馬毛] · 개가죽[狗
 皮] · 표범가죽[豹皮] · 사슴가죽[鹿皮] · 노루가죽[獐皮] · 여우가죽[狐
 皮] · 삿가죽[狸皮] · 수달피[水獺皮] · 돈피가죽[貂皮] · 날다람쥐가죽
 [青鼠皮] · 돼지가죽[猪皮] · 건늑포[乾鹿脯] · 건장포[乾獐脯] · 건저
 포[乾猪脯] · 송어[首魚] · 민어[民魚] · 상어[沙魚] · 조기[石首魚] · 가
 물치[加火魚] · 준치[淮魚] · 넓치[廣魚] · 오징어[烏賊魚] · 큰새우[大
 蝦] · 굴[石花] · 족제비털[黃毛] · 산양이뿔[羚羊角] · 돼지쓸개[猪膽] ·
 고슴도치쓸개[猬膽] · 곰쓸개[熊膽] · 녹각교[鹿角膠] · 사향[麝香] ·
 범의 정강이뼈[虎脛骨] · 소유[酥油] · 녹용[鹿茸] · 말벌집[露蜂房] ·
 뱀허물[蛇脫皮] · 자라껍데기[鱉甲]의 동물 41종

•평안도 / 평양부

기장[黍] · 피[稷] · 보리[麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배
 [梨] · 옷[漆] · 속서근풀[黃芩] · 겨우살이풀[麥門冬] · 흰바곳[白附子]
 의 식물 11종, 족제비털[黃毛] · 표범가죽[豹皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿
 가죽[狸皮]의 동물 4종

•평안도 / 평양부 / 중화군

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옻[漆]·지치(지초, 芝草)·흰바꽃[白附子]·암눈비앗[益母草]의 식물 9종, 표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•평안도 / 평양부 / 상원군

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·대추[棗]·가래나무[榭]·지치(지초, 芝草)·옻[漆]·흰바꽃[白附子]·속서근풀[黃芩]·과남골[龍膽]의 식물 12종, 표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 4종

•평안도 / 평양부 / 삼등현

기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·밤[栗]·배[梨]·대추[棗]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·백부자(白附子)·안식향(安息香)의 식물 14종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 7종

•평안도 / 평양부 / 강동현

보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·옻[漆]·호본(蒿本)·흰바꽃[白附子]·더덕뿌리[沙蔘]의 식물 12종, 밀[黃蠟]·꿀[蜂蜜]·족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 평양부 / 순안현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·지치(지초, 芝草)·

안식향(安息香)·궁궁이[芎藭]·흰바꽃[白附子]의 식물 9종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•평안도 / 평양부 / 증산현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·지치(지초, 芝草)·옷[漆]·흰바꽃[白附子]·모싯대뿌리[薺萇]·과남풀[龍膽]·참나리(백합, 百合)·방풍(防風)의 식물 12종, 민어(民魚)·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 4종

•평안도 / 평양부 / 함중현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옷[漆]·흰바꽃[白附子]·참나리(백합, 百合)·방풍(防風)의 식물 9종, 민어(民魚)·송어[首魚]·상어[沙魚]·족제비털[黃毛]·표범가죽[豹皮]·곰가죽[熊皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 8종

•평안도 / 평양부 / 삼화현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옷[漆]·지치(지초, 芝草)·감출(甘朮)·가위톱[白斂]·흰바꽃[白附子]·과남풀[龍膽]·끼무릇뿌리[半夏]·오미자(五味子)의 식물 13종, 여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·족제비털[黃毛]의 식물 3종

•평안도 / 평양부 / 강서현

뽕나무[桑]·삼[麻]·옷[漆]·족제비털[黃毛]·지치(지초, 芝草)·궁궁[芎藭]의 식물 6종, 표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•평안도 / 평양부 / 용강현

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 옷[漆] · 감출[甘肅]
지치(지초, 芝草)의 식물 8종, 상어[沙魚] · 민어(民魚) · 표범가죽[豹
皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮] · 굴조개[牡蠣]의 동물 6종

•평안도 / 안주목

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 옷[漆] · 지치(지초,
芝草) · 과남풀[龍膽] · 검산풀뿌리[續斷]의 식물 9종, 표범가죽[豹
皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•평안도 / 안주목 / 성천 도호부

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 옷[漆] · 배[梨] · 가래나무[楸] · 지치
(지초, 芝草) · 잣[松子] · 오미자(五味子) · 인삼(人蔘) · 안식향(安息
香) · 사향(麝香) · 궁궁이[芎藭] · 승검초뿌리[當歸] · 현호색(玄胡
索) · 수자해쫄뿌리[天麻] · 바다나물뿌리[前胡] · 흰바귀[白附子] · 과
남풀[龍膽]의 식물 19종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽
[狸皮] · 수달피(水獺皮)의 동물 5종

•평안도 / 안주목 / 숙천 도호부

벼[稻] · 보리[麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] ·
옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 구리때부리[白朮]의 식물 10종, 족제비털
[黃毛] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•평안도 / 안주목 / 자산군

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 가래나무[楸] · 옷

[漆]·지치(지초, 芝草)·말오줌나무[蘿麻]·오미자(五味子)·참나리(백합, 百合)의 식물 11종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 안주목 / 순천군

기장[黍]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·잣[松子]·닥나무[楮]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·옷[漆]·인삼(人蔘)·생개제비썩[生奄]·여호(藺蒿)·승검초뿌리[當歸]·궁궁이[芎藭]·안식향(安息香)·단너삼뿌리[黃耆]·새박뿌리[何首烏]의 식물 21종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 안주목 / 개천군

느타리[眞茹]의 균류 1종, 기장[黍]·피[稷]·보리[麥]·콩[菽]·뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·잣[松子]·옷[漆]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·궁궁이[芎藭]·흰바꽃[白附子]·승검초뿌리[當歸]의 식물 17종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 안주목 / 덕천군

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 기장[黍]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·배[梨]·밤[栗]·닥나무[楮]·옷[漆]·오미자(五味子)·잣[松子]·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當歸]·흰바꽃[白附子]의 식물 16종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 안주목 / 영유현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옷[漆]·지치(지초, 芝草)·안식향(安息香)의 식물 8종, 족제비털[黃毛]·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삼가죽[狸皮]의 동물 4종

•평안도 / 안주목 / 맹산현

느타리[眞茸]·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 기장[黍]·피[稷]·콩[菽]·보리[麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·흰바꽃(白附子)·승검초뿌리[當歸]의 식물 14종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·표범가죽[豹皮]·삼가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)·사향(麝香)의 동물 6종

•평안도 / 안주목 / 은산현

느타리[眞茸]·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옷[漆]·오미자(五味子)·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當歸]의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·족제비털[黃毛]·범의 가죽[虎皮]·표범가죽[豹皮]·삼가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 7종

•평안도 / 안주목 / 양덕현

느타리[眞茸]·석이버섯(石茸)·송이(松茸)의 균류 3종, 뽕나무[桑]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·잣[松子]·오미자(五味子)·옷[漆]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當歸]·흰바꽃(白附子)·안식향(安息香)의 식물 12종, 표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삼가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)·족제비털[黃毛]·꿀[蜂蜜]·밀

[黃蠟] · 곰솔개[熊膽] · 사향(麝香)의 동물 9종

• 평안도 / 의주목

기장[黍] · 피[稷] · 콩[菽] · 보리[麥] · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 검화뿌리껍질[白蘚皮] · 시호(柴胡) · 흰바꽃[白附子] · 궁궁이[芎藭]의 식물 13종, 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮] · 수달피(水獺皮)의 동물 3종

• 평안도 / 의주목 / 정주목

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 지치(지초, 芝草) · 흰바꽃[白附子] · 옷[漆]의 식물 8종, 꿀[蜂蜜] · 밀[黃蠟] · 족제비털[黃毛] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮]의 동물 5종

• 평안도 / 의주목 / 인산군

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 구리때뿌리[白朮] · 흰바꽃[白附子] · 바다나물뿌리[前胡]의 식물 7종, 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮]의 동물 2종

• 평안도 / 의주목 / 용천군

옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 감출(甘朮) · 오곡(五穀) · 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗]의 식물 13종, 표범가죽[豹皮] · 여우가죽[狐皮] · 족제비털[黃毛] · 어교(魚膠) · 삿가죽[狸皮] · 수달피(水獺皮) · 뱀뎡이[蘇魚] · 조기[石首魚] · 민어(民魚) · 준치[準魚] · 홍어(洪魚) · 넓치[廣魚] · 세린어(細鱗魚) · 오징어[烏賊魚] · 상어[沙魚] · 큰새우[大蝦] · 굴[石花] · 도아조유(島阿鳥油)의 동물 18종

•평안도 / 의주목 / 철산군

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 흰바꽃[白附子] · 가위톱뿌리[白斂] · 대왕풀[白芨] · 승검초뿌리[當歸] · 오미자(五味子) · 인삼(人蔘) · 방풍(防風) · 애기풀뿌리[遠志]의 식물 15종, 오징어[烏賊魚] · 사어피(沙魚皮) · 어교(魚膠) · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮] · 표범가죽[豹皮] · 사향(麝香) · 도아조유(島阿鳥油)의 동물 8종

•평안도 / 의주목 / 광산군

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 흰바꽃[白附子]의 식물 8종, 족제비털[黃毛] · 송어[首魚] · 민어(民魚) · 표범가죽[豹皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮] · 사향(麝香)의 동물 7종

•평안도 / 의주목 / 수천군

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 인삼(人蔘) · 흰바꽃[白附子]의 식물 8종, 족제비털[黃毛] · 표범가죽[豹皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮]의 동물 4종

•평안도 / 의주목 / 선천군

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 닥나무[楮] · 배[梨] · 밤[栗] · 옷[漆] · 지치(지초, 芝草) · 바다나물뿌리[前胡] · 흰바꽃[白附子] · 애기풀뿌리[遠志]의 식물 10종, 족제비털[黃毛] · 송어[首魚] · 민어(民魚) · 범가죽[虎皮] · 표범가죽[豹皮] · 여우가죽[狐皮] · 삿가죽[狸皮]의 동물 7종

•평안도 / 의주목 / 가산군

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옻[漆]·지치(지초, 芝草)·검산풀뿌리[續斷]·흰바꽃[白附子]의 식물 9종, 표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]의 동물 3종

•평안도 / 의주목 / 정녕현

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옻[漆]·지치(지초, 芝草)·흰바꽃[白附子]의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·범가죽[虎皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 5종

•평안도 / 삭주 도호부

복령(茯苓)의 균류 1종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·옻[漆]·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當歸]·잣[松子]의 식물 6종, 꿀[蜂蜜]·족제비털[黃毛]·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·수달피(水獺皮)·표범가죽[豹皮]·서피(鼠皮)의 동물 7종

•평안도 / 삭주 도호부 / 영변 대도호부

복령(茯苓)·석이버섯(石茸)·느타리[眞茸]의 균류 3종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·꿀[蜂蜜]·옻[漆]·오미자(五味子)·잣[松子]·지치(지초, 芝草)·안식향(安息香)·인삼(人蔘)·승검초뿌리[當歸]·현호색(玄胡索)의 식물 14종, 족제비털[黃毛]·범가죽[虎皮]·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)·오배자(五倍子)의 동물 7종

•평안도 / 삭주 도호부 / 창성군

뽕나무[桑]·삼[麻]·인삼(人蔘)·잣[松子]의 식물 4종, 족제비털[黃毛]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·산달피(山獺皮)·초피(貂皮)·서피(鼠皮)·꿀[蜂蜜]의 동물 7종

•평안도 / 삭주 도호부 / 벽동군

느타리[眞茹]·복령(茯苓)의 균류 2종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·옷[漆]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·오미자(五味子)·궁궁이[芎藭]의 식물 7종, 꿀[蜂蜜]·범가죽[虎皮]·곰가죽[熊皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·산수달피(山水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 삭주 도호부 / 운산군

느타리[眞茹]·석이버섯(石茸)의 균류 2종, 뽕나무[桑]·삼[麻]·잣[松子]·옷[漆]·지치(지초, 芝草)·인삼(人蔘)·흰바꽃[白附子]·승검초뿌리[當歸]·오미자(五味子)·궁궁이[芎藭]의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]·족제비털[黃毛]·범가죽[虎皮]·표범가죽[豹皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·산달피(山獺皮)의 동물 7종

•평안도 / 삭주 도호부 / 박천군

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옷[漆]·감출(甘肅)·흰바꽃[白附子]의 식물 8종, 꿀[蜂蜜]·족제비털[黃毛]·범가죽[虎皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·수달피(水獺皮)의 동물 6종

•평안도 / 삭주 도호부 / 태천군

뽕나무[桑]·삼[麻]·닥나무[楮]·배[梨]·밤[栗]·옷[漆]·인삼(人蔘)·천궁(川芎)·승검초뿌리[當歸]·흰바꽃[白附子]의 식물 10종,

꿀[蜂蜜]· 족제비털[黃毛]· 범가죽[虎皮]· 표범가죽[豹皮]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 수달피(水獺皮)의 동물 7종

•평안도 / 강계 도호부

복령(茯苓)의 균류 1종, 기장[黍]· 피[稷]· 콩[菽]· 보리[麥]· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 잣[松子]· 오미자(五味子)· 애기풀[遠志]· 대왕풀[白芨]· 인삼(人蔘)· 뱀나무껍질[樺皮]의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]· 영양각(羚羊角)· 족제비털[黃毛]· 표범가죽[豹皮]· 삿가죽[狸皮]· 곰가죽[熊皮]· 청서피(靑鼠皮)· 수달피(水獺皮)· 오배자(五倍子)· 사향(麝香)의 동물 10종

•평안도 / 강계 도호부 / 이산군

뽕나무[桑]· 삼[麻]· 인삼(人蔘)· 오미자(五味子)의 식물 4종, 꿀[蜂蜜]· 족제비털[黃毛]· 표범가죽[豹皮]· 곰가죽[熊皮]· 여우가죽[狐皮]· 삿가죽[狸皮]· 청서피(靑鼠皮)· 수달피(水獺皮)· 오배자(五倍子)· 사향(麝香)의 동물 10종

•평안도 / 강계 도호부 / 희천군

석이버섯(石茸)· 느타리(眞珮)· 복령(茯苓)의 균류 3종, 기장[黍]· 피[稷]· 조[粟]· 수수[唐黍]· 콩[菽]· 메밀[蕎麥]· 뽕나무[桑]· 삼[麻]· 오미자(五味子)· 잣[松子]· 옷[漆]· 인삼(人蔘)의 식물 12종, 꿀[蜂蜜]· 족제비털[黃毛]· 수달피(水獺皮)· 사향(麝香)· 돈피(獺皮)· 서피(鼠皮)의 동물 6종

•평안도 / 강계 도호부 / 여연군

조[粟]·피[稷]·수수[唐黍]·콩[菽]·삼[麻]·벗나무껍질[樺皮]·적포유[狄布油]·인삼(人蔘)·오미자(五味子)·승검초뿌리[當歸]의 식물 10종, 꿀[蜂蜜]·범가죽[虎皮]·표범가죽[豹皮]·곰가죽[熊皮]·여우가죽[狐皮]·삿가죽[狸皮]·청서피(靑鼠皮)·수달피(水獺皮)의 동물 8종

•평안도 / 강계 도호부 / 자성군

인삼(人蔘)·잣[松子]의 식물 2종, 꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·표범가죽[豹皮]·서피(鼠皮)·녹비(鹿皮)·서피(鼠皮)의 동물 6종

•평안도 / 강계 도호부 / 무창군

인삼(人蔘)의 식물 1종, 초피(貂皮)의 동물 1종

•평안도 / 강계 도호부 / 우예군

표범가죽[豹皮]·서피(鼠皮)의 동물 2종

•평안도 / 강계 도호부 / 위원군

기장[黍]·피[稷]·조[粟]·콩[菽]·팥[小豆]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·삼[麻]·잣[松子]·인삼(人蔘)의 식물 10종, 초피(貂皮)·서피(鼠皮)·꿀[蜂蜜]·밀[黃蠟]·사슴[녹비(鹿皮)·녹각(鹿角)]의 동물 5종

〈세종실록지리지(世宗實錄地理志): 함길도〉 해제

•함길도: 복령(茯苓)의 균류 1종

조미(糙米)·콩[黃豆]·보리[麥]·대맥(大麥)·소맥(小麥)·좁쌀(粟米)·미역[藿]·다시마[多絲]·곤포(昆布)·해태(海帶)·잇[紅花]·지치(지초, 芝草)·벗나무껍질[樺皮]·송진(松脂)·안식향(安息香)·오미자(五味子)·촉백나무열매[栝子仁]·산이스트라씨[郁李仁]·살구씨[杏仁]·가래열매[椒實]·철쭉[躑躅]·오가피[五加皮]·모란뿌리껍질[牡丹皮]·뽕나무뿌리껍질[桑白皮]·솜대잎[淡竹葉]·물푸레나무껍질[椴皮]·느릅나무껍질[榆皮]·황경나무껍질[蘘皮]·마뿌리[山藥]·작약(芍藥)·당귀(當歸)·두릅뿌리[獨活]·버들웃(大戟)·장군풀(大黃)·삼주뿌리[蒼朮]·삼주덩이뿌리[白朮]·대왕풀(白芨)·구리때뿌리[白芷]·쇠귀나물[澤瀉]·도라지[桔梗]·오독도기[茹]·쪽[藍]·웃나무(칠, 漆)·등대풀씩[澤漆]·자리공뿌리[商陸]·회초미뿌리[貫衆]·수취나물[威靈仙]·산해박[徐長卿]·병풍나물뿌리[防風]·댕댕이덩굴[防己]·검산풀뿌리[續斷]·삿갓나물[蚤休]·가위톱뿌리[白斂]·나리뿌리[白朮]·족두리풀뿌리[細辛]·끼무릇뿌리[半夏]·범부채[射干]·한늘타리뿌리[括樓]·들깨껍질[白蘇皮]·괴쫂나무뿌리껍질[地骨皮]·질경이씨[車前子]·흰바곳[白附子]·고무딸기열매[覆盆子]·두루미냉이씨[葶子]·새삼씨[兔絲子]·암눈비앗씨[蔚子]·수해자좇뿌리[天麻]·승마(끼절가리뿌리)[升麻]·창포(菖蒲)·더위지기[茵陳]·부들꽃[蒲黃]·연밥[蓮子]·바디나물뿌리[前胡]·멧미나리[柴胡]·호본(蒿本)·망초뿌리[秦]·탱알[紫莢]·과남풀[龍膽]·쇠무릎지기[牛膝]·개구리밥[水萍]·속새[木賊]·박새[藜蘆]·절국대[漏]

蘆· 칩꽃[葛花]· 매자기뿌리[京三稜]· 초오(바곳, 草烏頭)· 갈뿌리
 [蘆根]· 칩뿌리[葛根]· 수자해쫘싹[赤箭]· 현호색(玄胡索)· 할미꽃
 뿌리[白頭翁]· 소루쟁이[羊躑]· 붓꽃[馬蘭]· 쥐참외뿌리[土瓜]· 외나
 물뿌리[地榆]· 도꼬마리[蒼葍]· 현삼(玄蔘)· 고삼(쓴너삼, 苦蔘)· 인
 삼(人蔘)· 꼭두서니뿌리[茜草]· 한삼덩굴[葎草]· 진득찰[稀筵]· 마
 디풀[篇蓄]· 하늘타리뿌리가루[天花粉]· 두여머조자기[天南星]· 감
 국(甘菊)· 우영(惡實)· 삼꽃[麻花]· 궁궁이[芎藭]의 식물 109종
 곰[곰쓸개[熊膽]· 곰가죽[熊皮]]· 사슴[녹용(鹿茸)· 사슴뿔[鹿角]]·
 사향(麝香)· 우황(牛黃)· 호경골(虎脛骨)· 굴조개[牡蠣]· 말벌집[露
 蜂房]· 오배자(五倍子)· 표범가죽[豹皮]· 아양사슴[아양사슴가죽
 [阿羊鹿皮]· 아양사슴뿔[阿羊鹿角]· 노루가죽[獐皮]· 삿괭이가죽[狸
 皮]· 여우[여우가죽[狐皮]· 여우꼬리[狐尾]]· 소유(酥油)· 밀[黃蠟]·
 말린 돼지고기[乾獠]· 대구[大口魚]· 연어(年魚)· 고등어(古道魚)·
 전복(全鮑)의 동물 20종

• 함길도 / 함흥부

복령(茯苓)의 균류 1종, 피[稷]· 조[粟]· 콩[菽]· 메밀[蕎麥]· 뽕나무
 [桑]· 삼[麻]· 잇[紅花]· 지치(지초, 芝草)· 안식향(安息香)· 샷갓나
 물[蚤休]· 속단(續斷)· 당귀(當歸)· 오미자(五味子)· 연밥[蓮子]· 대
 왕풀[白芨]· 흰바곳[白附子]· 병풍나물뿌리[防風]· 버들웃[大戟]· 미
 역[藿]의 식물 19종, 표범가죽[豹皮]· 삿괭이가죽[狸皮]· 여우가죽
 [狐皮]· 밀[黃蠟]· 소유(酥油)· 곰쓸개[熊膽]· 우황(牛黃)· 족제비털
 [黃毛]· 대구[大口魚]· 연어(年魚)· 고등어(古道魚)· 전복(全鮑)의
 동물 12종

•함길도 / 함흥부 / 정평 도호부

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 잇[紅花] · 지치(지초, 芝草) · 안식향(安息香) · 모란뿌리껍질[牧丹皮] · 미역[藷]의 식물 7종, 밀[黃蠟] · 표범가죽[豹皮] · 삿가죽[狸皮] · 여우가죽[狐皮] · 족제비털[黃毛] · 대구[大口魚] · 연어(年魚) · 고등어(古道魚) · 과어(瓜魚)의 동물 9종

•함길도 / 함흥부 / 북청 도호부

복령(茯苓)의 균류 1종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 잇[紅花] · 지치(지초, 芝草) · 안식향(安息香) · 오미자(五味子) · 인삼(人蔘) · 방풍(防風) · 대왕풀[白芨] · 연밭[蓮子] · 미역[藷]의 식물 11종, 표범가죽[豹皮] · 아양사슴[아양사슴가죽[鹿皮] · 아양사슴뿔[阿羊鹿角] · 사향(麝香) · 곰쓸개[熊膽] · 삿가죽[狸皮] · 여우가죽[狐皮] · 초서피(貂鼠皮) · 문어(文魚) · 송어(松魚) · 대구[大口魚] · 연어(年魚) · 방어(魴魚) · 고등어(古道魚) · 황어(黃魚) · 전복(全鮑)의 동물 15종

•함길도 / 영흥 대도호부

뽕나무[桑] · 삼[麻] · 잇[紅花] · 지치(지초, 芝草) · 모란뿌리껍질[牧丹皮] · 오미자(五味子) · 장군풀[大黃] · 당귀(當歸) · 대왕풀[白芨] · 방풍(防風) · 인삼(人蔘)의 식물 11종, 표범가죽[豹皮] · 삿가죽[狸皮] · 여우가죽[狐皮] · 사향(麝香) · 오배자(五倍子) · 족제비털[黃毛] · 대구[大口魚] · 연어(年魚) · 고등어(古道魚)의 동물 9종

•함길도 / 영흥 대도호부 / 고원군

석이버섯(石茸)의 균류 1종, 뽕나무[桑] · 삼[麻] · 배[梨] · 능금(林檎) · 잇[紅花] · 지치(지초, 芝草) · 안식향(安息香) · 모란뿌리껍질[牧

丹皮·작약(芍藥)·버들옷(大戟)·인삼(人蔘)·대왕풀(白芨)의 식물 12종, 밀(黃蠟)·사향(麝香)·삿가죽(狸皮)·여우가죽(狐皮)·족제비털(黃毛)·연어(年魚)·대구(大口魚)·고등어(古道魚)·송어(松魚)·황어(黃魚)·과어(瓜魚)의 동물 11종

•함길도 / 영흥 대도호부 / 문천군

복령(茯苓)의 균류 1종, 피(稷)·콩(菽)·벼(稻)·조(粟)·뽕나무(桑)·삼(麻)·잇(紅花)·지치(지초, 芝草)·모란뿌리껍질(牧丹皮)·안식향(安息香)·대왕풀(白芨)·인삼(人蔘)의 식물 12종, 삿가죽(狸皮)·여우가죽(狐皮)·밀(黃蠟)·소유(酥油)·사향(麝香)·족제비털(黃毛)·대구(大口魚)·고등어(古道魚)·연어(年魚)의 동물 9종

•함길도 / 영흥 대도호부 / 예원군

뽕나무(桑)·삼(麻)·잇(紅花)·지치(지초, 芝草)·모란뿌리껍질(牧丹皮)·안식향(安息香)·인삼(人蔘)·참가사리(細毛)·우무(牛毛)의 식물 9종, 표범가죽(豹皮)·삿가죽(狸皮)·여우가죽(狐皮)·밀(黃蠟)·사향(麝香)·족제비털(黃毛)·대구(大口魚)·연어(年魚)·고등어(古道魚)·황어(黃魚)·송어(松魚)·행어(行魚)·전복(全鮑)·생복(生鮑)·홍합(紅蛤)의 동물 15종

•함길도 / 안변 도호부

복령(茯苓)의 균류 1종, 기장(黍)·피(稷)·콩(菽)·벼(稻)·조(粟)·삼(麻)·잇(紅花)·지치(지초, 芝草)·모란뿌리껍질(牧丹皮)·안식향(安息香)·오미자(五味子)·대왕풀(白芨)·당귀(當歸)·방풍(防風)·흰바곳(白附子)·인삼(人蔘)의 식물 16종, 표범가죽(豹皮)·사슴뿔(鹿

角)· 족제비털[黃毛]· 밀[黃蠟]· 소유(酥油)· 곰쓸개[熊膽]· 우황(牛黃)· 송어(松魚)· 고등어(古道魚)· 연어(年魚)· 굴[石花]· 바닷조개[海蛤]· 전복(全鮑)의 동물 13종

•함길도 / 안변 도호부 / 의천군

기장[黍]· 피[稷]· 콩[菽]· 벼[稻]· 조[粟]· 삼[麻]· 잇[紅花]· 지치(지초, 芝草)· 모란뿌리껍질[牧丹皮]· 안식향(安息香)· 대왕풀[白芨]· 흰바곳[白附子]· 장군풀[大黃]의 식물 13종, 삿가죽[狸皮]· 여우가죽[狐皮]· 족제비털[黃毛]· 밀[黃蠟]· 소유(酥油)· 연어(年魚)· 고등어[古道魚]· 송어(松魚)· 굴[石花]· 바닷조개[海蛤]의 동물 10종

•함길도 / 안변 도호부 / 용진현

잇[紅花]· 지치(지초, 芝草)· 모란뿌리껍질[牧丹皮]· 버들옷[大戟]· 방풍(防風)의 식물 5종, 삿가죽[狸皮]· 여우가죽[狐皮]· 밀[黃蠟]· 소유(酥油)· 연어(年魚)· 고등어(古道魚)· 굴[石花]의 동물 7종

•함길도 / 길주목

느타리[眞茸]· 석이버섯(石茸)· 복령(茯苓)의 균류 3종, 잇[紅花]· 지치(지초, 芝草)· 오미자(五味子)· 장군풀[大黃]· 당귀(當歸)· 인삼(人蔘)· 방풍(防風)· 대왕풀[白芨]· 택칠(澤漆)· 붓꽃[馬薊花]· 바다나물뿌리[前胡]· 다시마[海帶]· 미역[藷]· 곤포(昆布)의 식물 14종, 곰쓸개[熊膽]· 사향(麝香)· 표범가죽[豹皮]· 곰가죽[熊皮]· 아양사슴가죽[阿羊鹿皮]· 삿가죽[狸皮]· 여우가죽[狐皮]· 담비가죽[貂皮]· 서피[鼠皮]· 족제비털[黃毛]· 대구[大口魚]· 연어(年魚)· 송어(松魚)· 황어(黃魚)· 행어(行魚)· 방어(魴魚)· 수이지어(愁伊只魚)· 전

복(全鮑)의 동물 18종

•함길도 / 길주목 / 경원 도호부

피[櫻]·콩[菽]·조[粟]·메밀[蕎麥]·당귀[當歸]·인삼[人蔘]·망초
뿌리[秦]·방풍[防風]·택칠[澤漆]·속새[木賊]·삿갓나물[蚤休]·바
디나물뿌리[前胡]·미역[藿]·곤포[昆布]·다시마[海帶]의 식물 14
종, 표범가죽[豹皮]·곰가죽[熊皮]·사슴가죽[鹿皮]·삿갓가죽[狸皮]·
여우가죽[狐皮]·질[獺皮]·녹용[鹿茸]·범의 가죽[虎皮]·연어[年
魚]·문어[文魚]·상어[沙魚]·방어[魴魚]·대구[大口魚]·황어[黃
魚]·송어[松魚]·굴[石花]의 동물 16종

•함길도 / 길주목 / 단천군

잇[紅花]·지치[지초, 芝草]·안식향[安息香]·오미자[五味子]·인삼
[人蔘]·흰바곳[白附子]·삿갓나물[蚤休]·버들웃[大戟]·당귀[當
歸]·방풍[防風]·잣[松子]·미역[藿]·다시마[海帶]의 식물 13종, 곰
[곰쓸개[熊膽]·곰가죽[熊皮]]·사향[麝香]·아양사슴가죽[阿羊鹿
皮]·삿갓가죽[狸皮]·여우가죽[狐皮]·사슴뿔[鹿角]·죽제비털[黃毛]·
송어[松魚]·대구[大口魚]·연어[年魚]·방어[魴魚]·황어[黃魚]·은
어[銀口魚]·전복[全鮑]의 동물 14종

•함길도 / 길주목 / 갑산군

기장[黍]·콩[菽]·보리[麥]·조[粟]·메밀[蕎麥]·벗나무껍질[樺皮]·
지치[지초, 芝草]·오미자[五味子]·속새[木賊]·당귀[當歸]·작약
[芍藥]·인삼[人蔘]·댕댕이덩굴[防己]·버들웃[大戟]·잣[松子]의 식
물 15종, 표범꼬리[豹尾]·아양사슴가죽[阿羊鹿皮]·곰쓸개[熊膽]·

호경골(虎脛骨) · 사향(麝香) · 담비가죽[貂皮] · 발다람쥐가죽[靑鼠皮] · 족제비털[黃毛] · 여항어(餘項魚)의 동물 9종

•함길도 / 길주목 / 경성군

콩(菽) · 조(粟) · 메밀(蕎麥) · 잇[紅花] · 지치(지초, 芝草) · 인삼(人蔘) · 당귀(當歸) · 방풍(防風) · 속새(木賊) · 샷갓풀[蚤休] · 천마(수자해[赤箭]) · 다시마(海帶) · 곤포[昆布]의 식물 13종, 곰곰가죽[熊皮] · 곰쓸개[熊膽] · 사향(麝香) · 아양사슴가죽[阿羊鹿皮] · 밤비가죽[貂皮] · 날다람쥐가죽[靑鼠皮] · 황모(黃毛) · 방어(魴魚) · 대구[大口魚] · 연어(年魚) · 송어(松魚)의 동물 11종

•함길도 / 경원 도호부

삼[麻] · 삼주덩이뿌리[白朮] · 삼주뿌리[蒼朮] · 초오(바곳, 草烏頭) · 도라지[苜蓿] · 승마(끼질가리뿌리[升麻]) · 칩뿌리[葛根] · 속새(木賊) · 방풍(防風) · 샷갓나물[蚤休] · 망초뿌리[藜)의 식물 11종, 곰[熊] · 노루[獐] · 사슴[鹿] · 산돼지[山獺] · 연어(年魚) · 방어(魴魚) · 팔초어(八梢魚) · 문어(文魚) · 청어(靑魚) · 승어[僧魚]의 동물 10종

•함길도 / 회령 도호부

모맥(牟麥) · 다시마(海帶) · 삼주덩이뿌리[白朮] · 버들웃[大戟] · 오독도기[茹] · 황경나무껍질[黃蘗皮] · 초오(바곳, 草烏頭) · 흰바귀[白附子] · 외나물뿌리[地榆] · 승마(끼질가리뿌리[升麻]) · 칩뿌리[葛根] · 작약(芍藥) · 범부채[射干] · 장군풀[大黃] · 방풍(防風) · 도라지[桔梗] · 창포(菖蒲) · 질경이씨[車前子] · 새삼씨[兔絲子] · 대왕풀[白芷] · 할미꽃뿌리[白頭翁] · 오가피(五加皮) · 멧미나리[柴胡] · 족두리

풀뿌리[細辛]의 식물 24종, 노루[獐]·사슴[麕]의 동물 2종

•함길도 / 종성 도호부

기장[黍]·피[稷]·조[粟]·벼[稻]·삼[麻]·미역[藿]·외나물뿌리[地榆]·버들웃[大戟]·흰바곳[白附子]·족두리풀뿌리[細辛]·인삼(人蔘)·오가피(五加皮)의 식물 12종, 대구[大口魚]·문어(文魚)·홍합(紅蛤)의 동물 3종

•함길도 / 온성 도호부

기장[黍]·피[稷]·조[粟]·팥[小豆]·황두(黃豆)·삼[麻]·꿀[蜂蜜]·다시마[海帶]·초오(바곳, 草烏頭)·오독도기[茹]·창포(菖蒲)·느릅나무껍질[榆皮]·박새[藜蘆]·도라지[桔梗]·과감풀[龍膽]·탱알[紫菀]·더위지기[茵陳]·족두리풀뿌리[細辛]·단너삼[黃耆]·구리때뿌리[白朮]·승마(끼질가리뿌리, 升麻)·칠힌뿌리[葛根]·방풍(防風)·백선(검화뿌리껍질, 白鮮皮)·범부채[射干]의 식물 25종, 사슴피[鹿脯]·문어(文魚)·연어(年魚)의 동물 3종

•함길도 / 경흥 도호부

기장[黍]·피[稷]·삼[麻]·곤포(昆布)·다시마[海帶]·오갈피[五加皮]·쪽[藍]·옷나무(칠, 漆)·방풍(防風)·초오(바곳, 草烏頭)의 식물 10종, 연어(年魚)·문어(文魚)·대구[大口魚]·붉은게[紫蟹]의 동물 4종

•함길도 / 부령 도호부

조[粟]·피[稷]·팥[小豆]·황두(黃豆)·메밀[蕎麥]·귀리[鬼麥]·삼

[麻]·곤포[昆布]·다시마[多絲尓]·미역[藷]·승마(끼질가리 뿌리[升麻]·칠힌뿌리[葛根]·작약[芍藥]·외나물뿌리[地榆]·도라지[桔梗]·산삼(山蔘)·천남성(두여머조자기, 天南星)·방풍(防風)·쪽[藍]·옷나무(칠, 漆)·검화뿌리껍질[白鮮皮]·초오(바곳, 草烏頭)·버들옷[大戟]·오독도기[茹]·박새[藜蘆]·오가피[五加皮]·황경나무껍질[藥皮]·느릅나무껍질[榆皮]·구리때뿌리[白朮]·우영(웅영, 惡實)·고삼(쓴너삼, 苦蔘)의 식물 31종, 대구(大口魚)의 동물 1종

•함길도 / 삼수군

기장[黍]·피[稷]·조(粟)·귀리[鬼麥]·보리[麥]·콩[菽]·메밀[蕎麥]·뽕나무[桑]·벗나무껍질[樺皮]·얼룩벗나무껍질[斑樺皮]·인삼(人蔘)·잣[松子]의 동물 12종, 아양사슴[아양사슴뿔[阿羊鹿角]·아양사슴가죽[阿羊鹿皮]]·족제비털[黃毛]·담비가죽[貂皮]·곰쓸개[熊膽]의 동물 3종

표기 음차, 훈차, 해당 한자 표기, 혼합 표기 등을 확인할 수 있다.

음차	훈차	해당 한자 표기	혼합 표기
감굴(柑橘), 호도[胡桃], 수달피[水獺皮]	감[柑], 샐괭이[獺皮]	느타리[眞荊], 질[山獺皮], 수수[唐黍]	생삼(生麻)

한 단어가 두 가지의 한자 표기로 되어 있는 경우를 볼 수 있다.

승어	감굴	고슴도치가죽	목화	잉어	김	콩
[水魚], [首魚]	[柑子], (柑橘)	[蝟皮], [猬皮]	[木綿], [蘇花]	[鯉魚], [鯉鱸]	[甘苔], [海衣]	[菽], [豆]

내용 기술

항목	내용
① 생산지역	<ul style="list-style-type: none"> •경상도 / 상주목 송이버섯(松茸) · 은어(銀口魚) 【산양현에서 난다.】 •황해도 / 해주목 은어(銀口魚)가 주의 동쪽 우라천(芑羅川) · 석백천(石白川)과 주의 서쪽 광천천(廣淺川)에서 난다. 어량(魚梁)이 4곳이요, 【주로 청어(靑魚)가 난다.】 •황해도 / 풍천군 / 은율현 긴땃(竹蛸) · 낙지(落地)가 현의 서쪽 바닷가에서 난다. •황해도 / 풍천군 / 장련현 긴땃(竹蛸) · 낙지(落地魚) · 실미역(絲蓴)이 현의 남쪽 바닷가에서 난다. 어량(魚梁)이 1곳이요, 【주로 송어(首魚)가 난다.】
② 생산지역 + 역사	<ul style="list-style-type: none"> •경기 / 부평 도호부 / 통진현 조강(祖江)은 현(縣) 북쪽에 있다. 【황대구(黃大魚)가 나는데, 〈이 고기는〉 다른 곳에는 없으므로 선덕(宣德) 때에 명나라 사신이 황제의 명으로 와서 구해 갔다.】 •경상도 / 진주목 / 진성현 목면(木綿) 【우리 동방에 오랫동안 목면(木綿)이 없었는데, 문익점이 서장관(書狀官)으로 경사(京師)에 들어 갔다가 그 종자를 구하고, 또 가꾸고 길쌈하는 방법을 알아 가지고 와서, 화분에 심었다. 점점 고을(鄕曲)에 전하여 드디어 일국에 퍼졌다.】
③ 생산지역 + 특징	<ul style="list-style-type: none"> •경기 / 부평 도호부 / 양천현 현(縣) 서쪽 굴포(堀浦)에서 매년 겨울 몹시 추울 때에 백어(白魚)가 나고, 【심히 아름다워서 맨처음에 나라에 바친다.】

항목	내용
	<p>•경상도 / 안동 대도호부 / 하양현 토공(土貢)은 꿀[蜂蜜]· 밀[黃蠟]· 호도[胡桃]· 대추대추 [棗] 【여러 고을에서 제일(第一)이 된다.】</p> <p>•세종 지리지 / 경상도 / 상주목 토공(土貢)은 꿀· 밀[黃蠟]· 닥나무[紙]· 칠· 자리[席] 【또, 진헌(進獻)에 이바지한다.】</p> <p>•전라도 / 전주부 새양[蠶] 【읍(邑)의 사람들이 업(業)으로 삼는다.】</p> <p>•전라도 / 나주목 / 영광군 토산(土產)은 가는 대[縑]· 왕대[縑]와 조기[石首魚]인데, 군의 서쪽 파시평(波市坪)에서 난다. 【봄· 여름 사이에 여러 곳의 어선(漁船)이 모두 이곳에 모여 그물로 잡는데, 관청에서 그 세금을 받아서 국용(國用)에 이바지한다.】</p> <p>•황해도 / 황주목 / 봉산군 약재는 멧대추씨[酸棗仁] 【가장 좋다.】</p> <p>•황해도 / 황주목 / 수안군, 곡산군, 신은현 풍속이 누에치기[蠶]와 뽕나무[桑] 심기에 힘쓴다.</p> <p>•황해도 / 해주목 토산(土產)은 조기[石首魚]가 주의 남쪽 연평평(延平坪)에서 나고, 【봄과 여름에 여러 곳의 고깃배[船]가 모두 이곳에 모여 그물로 잡는데, 관에서 그 세금을 거두어 나라 비용에 쓴다.】</p> <p>•황해도 / 연안 도호부 / 우봉현 약재는 승검초뿌리[當歸]· 샷갓나물[皂休]· 북나무진</p>

항목	내용
	<p>[安息齋 · 삼주덩이뿌리[白朮 【가장 좋다.】</p> <p>•강원도 / 삼척 도호부</p> <p>약재는 승검초뿌리[當歸] · 바다나물뿌리[前胡] · 인삼 · 나팔꽃씨[牽牛子] · 대왕풀[白芨] · 산무애뱀[白花蛇] 【가장 좋은 것.】</p>
④ 생산지역 + 종류	<p>•경기 / 부평 도호부 / 양천현 양화도(楊花渡) 아래에서 주로 잉어[鯉魚] · 송어[水魚] · 면어(綿魚)가 난다.</p> <p>•경기 / 부평 도호부 / 통진현 어랑(魚梁)이 2곳이다. 【주로 송어[首魚] · 참치[眞魚] · 미네굴[土花] · 쌀새우[白蝦]가 난다.】</p>

인용문헌 문헌명 혹은 특별히 확인되는 인용 및 참고문헌이 보이지 않는다.

문학류



문학류에 수록된 대표 생물자원

〈조선부(朝鮮賦)〉 해제

■ 원전 출처 『국조전고(國朝典故)』 ‘조선부(朝鮮賦)’

■ 성격

동월(董越)이 1488년 반조정사(頒詔正使)로 조선에 왔다가 조선에 대한 정보를 수집하여 글을 짓고 주석을 붙인 부(賦)이다. 접반사 허종(許琮)이 제공한 자료에 의해서 작성한 것으로 알려져 있다. 1492년 중국에서 한 부를 허종에게 기증하였고 조선에서 이를 저본으로 간행하였다. 중화 중심적 관점으로 조선의 풍속을 일방적으로 폄하하려 하지 않고 조선의 고유문화를 인정하면서 그 나름의 발전을 하고 있다고 인정하는 태도를 보이고 있다. 저자가 직접 주석을 붙여 설명을 추가했다.

■ 편저자

동월(董越, 1430~1502) 자는 상구(尙矩), 강서성(江西省) 사람이다. 1469년 진사로 등과하였다. 1488년 명 효종의 조서를 갖고 조선에 사신으로 왔다. 2월 25일 압록강을 건너 4월 5일 중국으로 돌아갔다. 사망 후 태자소보(太子少保)에 추증되었고 시호는 문희(文喜)이다.

■ 제작 시기 1492년

■ 권수 책수 1권 1책

■ 판본 1492년 허종이 동월로부터 받은 책을 저본으로 간행했다고 하니 확인되지 않고 1531년 이전 본을 참조하여 간행한 것이 현재 국립중앙도서관의 일산문고(일산古2707-7)본이다. 1937년 조선사 편수회에서 1531년 본을 저본으로 간행하였다. 2013년까지 총 세

번 번역되었다.

■ 조사 지역 및 방법

지역 동월은 1488년 2월부터 4월까지 조선에 머물렀다. 의주, 선천, 정주, 박천, 안주, 숙천, 순안, 평양, 중화, 봉산, 평산, 개성, 파주, 벽제, 한성을 머물거나 지나갔다. 해당 지역에서 직접 경험하고 관찰한 바를 기록한 것으로 보인다. 직접 경험한 지역은 의주에서 한성까지라는 특징이 있다.

방법 직접 경험한 것을 통해 기록하기도 하고 접반사 허종을 통해 필요한 정보를 구했을 것으로 보인다. 이렇게 두 가지 방법으로 정보를 수집하여 정리하였을 것으로 보인다. 그래서 이전에 알고 있던 정보 중에 잘못된 것을 고치기도 한다.

■ 목차 특별히 장절로 세분화되어 있지 않다. 크게 네 부분, 총 25개의 단락으로 나뉜다. 『국역 조선부』(김영국 역, 심미안, 2013)에서 아래와 같이 명칭을 붙여 놓았다.

1. 조선의 위치와 지형
2. 조선의 풍속 개관
3. 의순에서 평양까지
4. 평양의 산수와 유적
5. 기사묘
6. 대동강에서 자비령까지
7. 봉산에서 개성까지
8. 왕도 도착과 환영 행사
9. 태평관에서의 일상
10. 근정전에서

11. 조서 반포와 국왕의 환영사
12. 연회의 모습과 작별
13. 성균관을 회상함
14. 한강 경치를 유람함
15. 시가지의 모습
16. 관가의 모습
17. 가난한 백성의 집
18. 부유한 백성의 집과 풍습
19. 백성들의 머리 모습
20. 행차 시 백성들의 모습
21. 부녀자들의 모습
22. 전에 들었던 풍속과 다른 점
23. 자연 산물
24. 공예품과 특산품
25. 맷음말

■ 내용

분류 기본적으로 기행문 방식으로 되어 있기 때문에 큰 틀에서 사물을 분류하고 있지는 않다.

수록종수 근(芹), 대나무(죽, 竹), 호도(胡桃), 양화(楊花), 모(茅), 자(茨), 가시나무(형, 荊), 진(榛), 형극(荊棘), 곤포(昆布), 해의(海衣), 결명(決明), 자궤(紫葳), 필관(筆管), 산장(酸漿), 수료(水蓼), 당귀(當歸), 산삼(山參), 무(나복, 蘿蔔), 쑥(애, 艾), 배나무(리, 梨), 밤나무(을, 栗), 조(棗), 시(柿), 진(榛), 소나무(송, 松), 살구나무(행, 杏), 복숭아(도, 桃), 감귤(柑橘), 매(梅), 자두나무(리, 李), 석류(石榴), 포도(葡萄), 장미(薔薇), 철뽕(척축, 躑躅), 작약(芍藥), 모란(목단, 牡丹),

도미(鮎鱓), 정향나무(丁香), 작미(雀眉), 산반(山攀), 백(柏), 마(麻), 오엽삼(五葉葎, 신라인삼(新羅人蔘)), 앵도(櫻桃), 이스라지나무(옥리, 郁李), 당리화(棠梨花)의 식물 47종, 두(蠹), 표(豹), 우(牛), 기린(麒麟), 마(馬), 타(駝), 양(羊), 시(豕), 완(獾), 치(稚), 구(鳩), 참새(鴉, 雀), 안(鵝), 고라니(麋, 麋), 룩(鹿), 장(麋), 포(麋), 궤(麋), 여방(蝸房), 차오(車螯), 금문(錦文), 태(鮐), 중순(重唇), 팔초(八梢), 마비(馬鼻), 석수어(石首魚), 망조(望潮), 리(鯉), 즉(鯽), 관작(鸛雀), 복어(鰻魚), 호(虎), 균(麕), 여우(狐, 狐), 학(貉), 초(貂), 예(豸+芮), 황서(黃鼠), 랑(狼)의 동물 39종

생물 표기 표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 ‘一名’, ‘所謂’, ‘謂之’ 등으로 표기하고 있다.

전북	인삼
石決明: 一名鰻魚	五葉葎: 卽本初所謂 新羅人蔘

내용기술 생물의 활용 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고 있다. 운문으로 된 본문이 있고 따로 주석이 있다.

항목	내용
① 활용	무거운 짐을 끄는 것은 단지 우마만 보이고 말 짐바리를 부리는 사람이 많고 소를 부리는 사람은 적다.
② 획득, 채집	생선과 고기는 산과 바다에 울무나 통발을 치고, 푸성귀와 야채는 강이나 물굽이에서 캐고 줍는다.
③ 고기 사용	관청에서 양이나 돼지가 있어 향음주례 때에 더러 쓴다.
④ 형태, 맛	고라니는 노루 비슷한데 뿔이 하나이고 고기가 아주 맛있다.
⑤ 형태, 색	곤포는 종려나무 잎 같은데 녹색이다.

항목	내용
⑥ 유사종	금문은 쏘가리와 같은데 몸이 둥글다.
⑦ 종류	고사리는 푸른빛과 자줏빛 두 가지가 있다.
⑧ 음식	3월 3일에 그 다복쑥의 연한 잎을 뜯어다가 멥쌀가루를 섞어 찌서 떡을 만드는데 쑥버무리라 한다.

인용문헌 風俗帖 등

가정·조리서류



가정 · 조리서류에 수록된 대표 생물자원

〈산가요록(山家要錄)〉 해제

■ 원전 출처 한문 필사본 《산가요록(山家要錄)》

■ 성격

술·밥·죽·국·떡·과자·두부 등 229가지의 조리법을 수록한 가장 오래된 음식책으로 1400년대의 식생활과 방대한 음식의 다양한 조리법을 볼 수 있다. 농업에 대한 내용은 고려의 『농桑輯要(農桑輯要)』와 상당부분 일치하지만 내용 가운데 중국에만 있는 채소나 과일, 동물 기르는 법은 삭제되어 있다. 식품 부분은 소주·향료·옥자춘 등 51가지의 술빚기와 술맛 변하지 않게 하는 법, 장 담그기와 장맛 다스리기가 있고, 식초 빚기와 김치 담그기도 기록되어 있다. 생과(生果)·가지·고사리 등 13가지의 재료 저장법과 물고기·계란·고기 말리기와 삶는 법, 죽, 떡, 국수, 만두·전과·좌반·식혜·탕류와 닭이나 소머리 삶기 등에 대해서도 기록되어 있다.

■ 편저자

전순의(全循義) 세종, 문종, 세조의 세 임금의 어의(御醫)를 지낸 전순의는 생몰연대가 정확하지는 않지만, 15세기 활동했던 의사이자, 식품학자이자 과학 영농 온실을 만들어 낸 과학자이다. 가장 오래된 조리서인 '산가요록'뿐 아니라 의식동원을 중요하게 여겨, 한국 최초의 식이요법책인 식료찬요(食療纂要)도 편찬하였다.

■ 제작 시기 1450년경

■ 권수 책수 1권 77면

■ 판본 반흘림체 한문 필사본

■ 조사 지역 및 방법

지역 조선의 농업과 음식 전반

방법 농업과 조리의 대상과 방법 기술

- 목차 농업 부분은 양잠, 과일나무 기르기, 나무 기르기, 채소 기르기, 염색 식물 및 약초, 사육의 순서로 기술되어 있다. 식품 부분은 술 빚기, 장 담그기, 초 빚기, 김치 담그기, 재료 저장하기, 곡물 음식, 과자 만들기, 반찬 만들기의 순서로 기술되어 있다.

■ 내용

분류 이 책은 농업과 음식에 대한 내용으로 구성되어 있다. 농업에는 생물이 소재가 되고, 음식에는 생물이 재료가 되므로, 글 속에서 자연스럽게 해당 생물이 등장한다.

수록 종수 양잠: 총 1종(식물 1종): 뽕나무[桑]

과일나무 기르기: 총 13종(식물 13종): 배[梨], 능금[林檎], 밤[栗], 대추[棗], 복숭아[桃], 앵두[櫻桃], 포도[葡萄], 오얏[李], 매실과 살구[梅杏], 모과[木瓜], 은행[銀杏], 등굴[橙橘]

나무 기르기: 총 8종(식물 8종): 대나무[竹], 소나무와 잣나무[松柏], 당[棠], 닥[楸], 느티[槐], 버들[柳], 오동나무[梧桐]

채소 기르기: 총 18종(식물 18종): 오이[瓜], 수박[水瓜], 동아[冬瓜], 박[奈瓜], 토란[芋], 아욱[葵], 가지[茄], 순무[蔓菁], 겨자[芥子], 생강[生薑], 마늘[蒜], 파[蔥], 염교[薤], 부추[韭], 버섯[菌子], 상추[高菘], 근대[蒼蘆], 미나리[芹]

염색 식물 및 약초: 총 6종(식물 6종): 지치(지초, 芝草), 쪽[藍], 치자(梔子), 지황(地黃), 국화(菊花), 양귀비[罌粟]

사육: 총 9종(동물 9종): 말[馬], 소[牛], 양[羊], 돼지[豬], 닭[鷄], 거위와 오리[鵝鴨], 물고기[魚], 벌[蜂]

술 빚기: 총 17종(식물 17종): 배꽃[梨花], 송화(松花), 연(蓮), 보리[牟], 벼[稻], 복숭아꽃[桃花], 잣[柏子], 수수[糖黍米], 상수리[橡], 후추[胡椒], 보리[麥], 녹두(綠豆), 여뀌[蓼], 연[荷], 닥나무[楮], 밤[栗], 참밀[眞麥],

장 담그기: 총 12종(식물 11종, 동물 1종): 검은콩[黑豆], 콩[豆], 노란콩[黃豆], 쑥[艾], 닥나무[楮], 파[蔥], 생강[姜], 형개(荊芥), 참무[眞蓴], 상수리[橡], 꿩[雉], 후추[胡椒]

초 빚기: 총 11종(식물 11종): 삼[麻], 쑥[蓬], 보리[大麥], 창포(菖蒲), 밀[眞麥], 닥나무[楮], 복숭아[桃], 쑥[艾], 여뀌[蓼], 보리[麥], 대추[大棗]

김치 담그기: 총 33종(식물 33종): 햇콩[生豆], 쑥[蓬艾], 복나무[千金木], 오이[茄瓜], 가지[茄子], 콩[豆], 보리[麥], 오이[瓜], 오이[靑瓜], 마늘[蒜], 향유(香薷), 할미꽃[白頭翁草], 형개(荊芥), 산초[椒], 생강[姜], 여뀌[蓼], 무[菁], 순무[蔓菁], 참무[眞蓴], 토란[芋], 동아(冬瓜), 겨자[芥子], 배추[白菜], 생파(生葱), 닥나무[楮], 송이(松耳), 띠풀[茅], 수박[西瓜], 푸른콩[靑豆], 복숭아[桃], 살구[杏], 자소[紫蘇], 고사리[蕨]

재료 저장하기: 총 23종(식물 17종, 동물 6종): 뽕나무[楸], 가지[茄
子], 고사리[蕨], 오이[靑瓜], 참나무[眞木], 토란[芋], 생강[姜], 배[梨],
쑥[蒿], 밤[栗], 죽순[竹筍], 송이[松耳], 오이[瓜], 산초[椒], 순채[蓴菜],
상수리[欒], 계란[卵], 소[牛], 말[馬], 돼지[豕], 노루[獐], 사슴[鹿], 호두
[唐楸子]

곡물 음식: 총 27종(식물 24종, 동물 3종): 올벼[早稻], 올무[薏以], 팔
[赤小豆], 생강(生姜), 잣[柏子], 메밀[牟米], 메밀[蕎], 계란[卵], 토란[芋],
생강[姜], 마늘[蒜], 차조[實粟], 메밀[木麥], 녹두[綠豆], 느릅나무[榆],
콩[豆], 꿩[雉], 닭[鷄], 기장[黍], 오이[瓜], 참깨[眞荳], 들깨[荳], 표고[簾
古], 칩[葛], 더덕[山蓼], 매[薯蕷], 밤[栗]

과자 만들기: 총 10종(식물 9종, 동물 1종): 잣[實柏子], 밤[栗], 우뚝가
사리[牛毛], 후추[胡椒], 동아[冬瓜], 조개[蛤], 생강(生姜), 앵두[櫻桃],
대나무[竹], 소나무[松]

반찬 만들기: 총 24종(식물 15종, 동물 9종): 소나무[松], 더덕[山蓼],
표고[簾古], 산초[椒], 참새[雀], 상수리[欒], 대나무[竹], 닭[鷄], 꿩[雉],
돼지[豕], 도라지[吉貝], 죽순[竹筍], 콩[豆], 생강[姜], 산초[椒], 대구(大
口), 새우[蝦], 냉이[羅是], 석이버섯(石耳), 노루[獐], 계란[卵], 마늘
[蒜], 앵두[櫻桃], 소[牛]

명칭 표기 동일 생물에 대한 다른 표기가 다음과 같이 보인다.

메밀	수박	보리	생강
메밀[牟米], 메밀[蕎麥], 메밀[木麥]	수박[西果], 수박[水瓜]	보리[牟], 보리[麥]	생강(生姜), 생강(姜), 생강(生薑)

내용 기술

항목	음식명	내용
① 김치 담그기	동과침채 (冬瓜沈菜)	겨울이 지나도 상하지 않는다. 동아와 순무를 곱질 벗겨 한 채처럼 잘라 남은 물기가 없게 넣어 항아리 속에 넣고 소금을 살짝 온 눈 정도로 뿌린다. 이와 같이 항아리가 찰 때까지 여러 겹으로 매번 펴면서 담아 익으면 참기름을 조금씩 떨어 뜨리며 따르고 또 겨자가루를 굵은 체에 쳐서 넣는다. 가지와 함께 담아도 되는데 항아리를 열고 헤쳐서 넣는다.
② 재료 저장하기	장울(藏栗)	밤송이의 밤알이 빠지지 않은 것을 골라 빈 가마니에 담아 차지도 덥지도 않은 곳에 저장하면 이듬해까지 갈 수 있고 맛도 처음 그대로이다.
③ 곡물 음식	우자박·토란병 (芋紫朴)	토란의 분량은 마음대로 하여 거친 껍질은 벗기지 않고 깨끗이 씻어 무르게 삶아서 손으로 거친 껍질을 벗긴다. 토란 한 말과 참쌀 한 되 반을 섞어 찌고 찼어서 떡을 만들어 기름에 지져 먹는다.
④ 반찬 만들기	길경식혜 (吉莢食醢)	도라지를 잠깐 데쳐서 깨끗이 씻고 한마디 길이로 잘라서 생선과 함께 담가도 되고 도라지만 따로 담아도 된다. 죽순도 마찬가지로 하면 좋다.

인용문헌 <<농상집요(農桑輯要)>>

경전류



경전류에 수록된 대표 생물자원

〈주례고공기(周禮考工記)〉 해제

■ 원전 출처 규장각 소장본 (奎中 2260) ‘주례고공기(周禮考工記)’

■ 성격

한 때 주공(周公)이 직접 지었다고 알려지기도 했는데 오늘날 작자 미상으로 보는 견해도 많다. 모든 관직 이름과 담당 업무의 범위를 규정해놓았기 때문에 『주관(周官)』으로 불리기도 했다. 『예기(禮記)』, 『의례(儀禮)』와 함께 삼례(三禮)의 하나로 불린다. 유교적 원리에 의한 국가통치의 근본을 제시해주는 측면이 있어서 성리학의 발달에 따라 관심 있게 다루어지기도 했다. 여섯 번째 부분인 동관(冬官)이 없어져서 후대에 고공기(考工記)로 보충했다고 한다. 육관의 분류 방식은 국내에서도 사용되었고 정약용의 『경세유표(經世遺表)』에도 등장한다.

■ 편저자

정현 주(鄭玄註) 정현(鄭玄, 127~200)은 한대(漢代)의 학자로 자는 강성(康成), 북해(北海) 고밀(高密) 출신이다. 태학(太學)에 입학했으며 장공조(張恭祖)로부터 『주례』 등을 배웠고, 마융(馬融)으로부터 고문경(古文經)을 배웠다. 고향으로 돌아와 제자를 양성했으며 당고(黨綱)의 화(禍)로 14년 금고 처분을 받아 해당 기간 동안 벼슬자리를 얻을 수 없게 되자 저술에 매진하여 여러 경서에 주석을 달았다. 훈고학(訓詁學)을 발전시켜 자신의 학문이 후대에 정학(鄭學)이라고 평가 되었다.

■ 제작 시기 1706년

■ 권수 책수 12권 7책

■ **판본** 규장각한국학연구원에 1648년, 1706년에 작성된 발문(跋文)이 붙어 있는 판본과 1719년에 강조석(姜兆錫)이 주석을 모은 12권 5책의 『주례집의(周禮輯義)』가 소장되어 있다. 국립중앙도서관에 1731년 판 『주례집의(周禮輯義)』가 소장되어 있다. 이준영 해역, 『주례(周禮)』(자유문고, 2002)의 번역문이 있다.

■ **조사 지역 및 방법**

지역 특별히 현장 조사를 실시했는지 여부는 확인되지 않는다. 조사한 결과라는 표현이 본문에서 보이지 않는다.

방법 어떤 철학적 원리에 따라 틀을 세우고 그 틀을 세분화하여 추가하는 방식으로 기술되어 있다.

■ **목차**

- 천관총재(天官冢宰)
- 지관사도(地官司徒)
- 춘관종백(春官宗伯)
- 하관사마(夏官司馬)
- 추관사구(秋官司寇)
- 동관고공기(冬官考工記)

■ **내용**

분류 일차적으로 주나라의 벼슬을 크게 여섯 가지로 분류하고 있다. 그 여섯은 크게 둘로 볼 수 있는데, 천관(天官), 지관(地官)처럼 종합, 총괄적인 기능을 수행하는 기관과 나머지 고유 영역의 업무를 주로 담당하는 기관을 춘하추동(春夏秋冬)으로 나누어 봄처럼 아름답게 갖추고, 여름에 땀 흘려 싸우고, 가을에 서리처럼, 즉 추상(秋霜) 같이 처벌하고, 겨울에 추위를 막기 위해 만들고 짓는 일

로 세분화해놓았다고 할 수 있다.

수륙 종수 구육(鸛鶴), 학(貉), 마(馬), 토(土), 용(龍), 메추라기(鷓, 鴒), 웅(熊), 구(龜), 사(蛇), 서(犀), 시(兕), 척확(尺蠖)의 동물 12종, 굴(橋), 탕자나무(지, 枳), 간(幹), 산뽕나무(栢), 억(櫨), 염상(槩桑), 목과(木瓜), 가시나무(형, 荊), 대나무(죽, 竹)의 식물 8종

생물 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 표제어 외에 생물 명칭 중 속명의 표기는 이 문헌에 나타나지 않는다. 사람들, 생물 분류에 대해 ‘謂之’ 등으로 표기하고 있다.

곤충류	사대부
以凶鳴者 謂之小蟲之屬	作而行之 謂之士大夫

내용 기술 생물의 희생, 지기(地氣), 방위의 상징, 제품 수명, 분류, 형태, 습성, 원료 등급, 등을 다루고 있다.

항목	내용
① 희생	종묘(宗廟)의 일에는 비계나 지방이 있는 동물로 희생을 삼는다. / 宗廟之事 脂者 膏者 以犧牲
② 지기(地氣)	오소리가 문수(汶水)를 넘으면 죽는 일은 다 지기(地氣) 때문이다. / 豸踰汶則死 此地氣然也
③ 방위 상징	조여(鳥旛)가 일곱 깃발인 것은 순화(鷄火)를 상징한다. / 鳥旛七旒 以象鷄火
④ 제품 수명	서갑(犀甲)의 수명은 백 년이고 시갑(兕甲)의 수명은 2백 년이다. / 犀甲壽百年 兕甲壽二百年
⑤ 분류	천하의 큰 짐승은 다섯 가지인데 비계가 있는 소나 양, 지방이 있는 돼지, 털이 짧은 호랑이나 표범, 깃이 있는 새 종류, 비늘이 있는 용이나 뱀 종류이다. / 天下之大獸五 脂者 膏者 羸者 羽者 鱗者

항목	내용
⑥ 형태	두꺼운 입술, 덮어진 입, 튀어나온 눈, 짧은 귀를 가지고 큰 가슴에 꼬리를 흔들고 큰 몸집에 목이 짧은 이와 같은 짐승을 나귀속(羸屬)이라고 한다. / 厚脣 兪口 出目 短耳 大胸 耀後 大體 短脰 若是者 謂之羸屬
⑦ 습성	움켜잡고 파내고 잡아당기고 깨무는 종류들은 반드시 그 손톱을 깊이 감추고 눈은 나왔고 비늘을 세운다. 발톱을 깊이 감추고 눈이 튀어나오고 비늘을 세우면 보는 데 반드시 폐질을 앓는 것처럼 성낸다.
⑧ 원료 등급	줄기를 취하는 방법은 일곱 가지이다. 산뽕나무(자, 柘)가 최상급이고, 억(櫨)이 다음이고, 염상(槩桑)이 다음이고, 귤(橘)이 다음이고, 모과나무(목과, 木瓜)가 다음이고, 가시나무(형, 荊)가 다음이고, 대나무(죽, 竹)가 최하이다. / 凡取幹之道七 柘爲上 櫨次之 槩桑次之 橘此之 木瓜次之 荊次之 竹爲下

인용문헌 특별히 확인되는 인용 및 참고문헌이 보이지 않는다.

〈이아주소(爾雅注疏)〉 해제

■ 원전 출처 국립중앙도서관 소장본(古3011) ‘이아주소(爾雅注疏)’

■ 성격

『한서(漢書)』, 『예문지』에서 육예류(六藝類)에 속한 것으로 분류하면서 『효경(孝經)』 뒤에 배치하면서 강조되기 시작했다. 『시경(詩經)』의 어휘가 많이 들어있어서 『시경』의 이해에 중요한 의의가 있는 것으로 생각되기도 했다. 주희는 특별히 자신의 철학체계와 관련 지어 이해하려고 했으나, 이후 점차 부정된다. 점차 경전의 의미보다는 백과사전, 어휘집, 방언자료집의 차원으로 쓰여졌다. 중국 여러 지역의 다양한 말을 모아 정리해서 의사소통이 원활하게 하는 목적이 있었다. 일반 단어부터 사회생활에 필요한 가족관계 용어 및 천문 지식, 동식물 이름 등이 등장한다.

■ 편저자

곽박 외(郭璞 外) 곽박(郭璞, 276~324)은 동진(東晉) 시대 하동(河東, 산서성), 문희(聞喜) 사람으로 자는 경순(景純)이다. 박학다식했으며 『이아주(爾雅注)』를 지었다. 불길하다며 왕돈(王敦)의 모반에 반대하다가 그에게 피살당했다. 형병(邢昺, 932~1010)은 북송 조주(曹州, 제음(濟陰) 사람으로 자는 숙명(叔明)이다. 경전에 밝았으며 『이아(爾雅)』 등의 의소(義疏)를 교정했고 십삼경주소(十三經注疏)에 포함되었다.

■ 제작 시기 미상(『이아(爾雅)』 자체는 서주(西周)의 주공(周公) 창작 설부터 서한(西漢) 후기 창작설까지 시기가 다양하다.)

■ 권수 책수 11권 4책

■ **판본** 국립중앙도서관, 서울대학교 도서관, 성균관대학교 도서관 등에 소장되어 있으며 만력본(萬曆本)은 11권 5책이고 동치(同治), 광서(光緒) 연간에 나온 본은 11권 4책부터 6책까지 책 수는 다양하나 모두 11권이다. 일본에서도 번역본이 출간된 바 있으며 2000년에 중국 북경대학교 출판부에서 출판했다. 내용상 큰 차이는 없다. 2004년 번역본이 출간되었다(이충구 외 공역, 소명출판, 2005)

■ **조사지역 및 방법**

지역 중국 전역의 대상으로 삼았다고 할 수 있다.

방법 광범위한 지역 조사를 행한 결과는 아닌 것으로 보이고 서문에도 나타나는 것처럼 여러 책에서 조사한 결과를 종합한 것으로 보인다. 소(疏)에서 주(注)는 일부 직접 조사한 것으로 보인다는 표현은 하고 있는데 주와 의견이 다르다고 한 것은 보이지 않는다. 유가 문헌에서만 조사한 것은 아니고 『장자(莊子)』와 같은 도가 문헌에서도 조사하였다. 언어 차이를 정리해서 밝히는 데에 특별히 문헌을 가리지는 않았던 것으로 보인다.

■ **목차** 석고(釋詁)/석언(釋言)/석훈(釋訓)/석친(釋親)/석관(釋官)/석기(釋器)/석악(釋樂)/석천(釋天)/석지(釋地)/석구(釋丘)/석산(釋山)/석수(釋水)/석초(釋草)/석목(釋木)/석충(釋蟲)/석어(釋魚)/석조(釋鳥)/석수(釋獸)/석축(釋畜)

■ **내용**

분류 크게 일반적 단어와 백과사전적 단어로 구별되어 있다. 석고부터 석훈까지는 일반적 단어 나머지 항목들은 백과사전적 단어로 구성되어 있다고 볼 수 있다. 다음으로 백과사전적 단어들은 이차 분류 되어 있다고 할 수 있는데 인간 생활에 관련 있는 물건 이름,

자연물 이름, 천문 지리 용어, 동식물명 등으로 세분된다. 중복 기록된 것도 있는데 동물을 일반적으로 분류하고 따로 가축 항목을 따로 만드는 등의 원인이 있었기 때문이라 생각한다.

수록 종수

파(葱, 葱), 육(藿), 산구(山韭), 각(茗), 산총(山葱), 경(勤), 력(蒿), 산자(山蒜), 산(蒜), 벽(薛), 산근(山蕲), 당귀(當歸), 근(芹), 단(楸), 촌(楸), 목근(木槿), 일급(日及), 왕증(王蒸), 출(尢, 산계(山薺)), 양(楊), 포계(枹薺), 마계(馬薺), 산련(山連), 산강(山薑), 삼주(백출, 白朮), 전(蒨), 왕세(王蕤), 왕추(王帚), 낙추(落帚), 룩(菘), 왕추(王芻), 옥(蓴), 치각사(鷓鴣脚莎), 추(菊), 녹옥(鹿蓴), 명아주(藜), 배(拜), 상적(蔞薺), 근(菹), 번(藜, 蟠蒿), 호(蒿), 긴(藪), 위(蔚), 모긴(牡藪) 설(齧), 조봉(彫蓬), 친(薦), 서봉(黍蓬), 비(+++庠), 서완(鼠莞), 경(勤), 서미(鼠尾), 능교(陵翹), 석명(荇蕒), 대제(大薺), 노제(老薺), 도(蔘), 호장근(호장, 虎杖), 맹(孟), 낭미(狼尾), 호서(瓠棲), 판(鱗), 꼭두서니(여러, 茄蕒), 모수(茅蒐), 천(蓍), 과라의 열매[果羸之實], 팔루(枳樓), 천과(天瓜), 도(茶), 고채(苦菜), 선(選), 가(檟), 명(茗), 유동(遊冬), 추(萑), 퇴(菴), 충위(菴蔚), 암려(菴蘭), 익모초(익모, 益母), 역(+++鶻), 수(綬), 자(棗), 직(稷), 조(속, 粟), 명자(明棗), 중(衆, 출(稊). 용숙(戎叔), 임숙(荏菹), 호두(胡豆), 대두(大豆), 휘(卉), 초(草), 언(菘), 작변(雀弁), 약(薺), 작맥(雀麥), 연맥(燕麥), 괴(藟), 오손(烏菴), 연(萊), 토해(菟蓼), 번(藜), 토혜(菟 ++ 奚), 인(黃), 토과(菟瓜), 열진(荊薺), 시수(豕首), 체로(彘盧), 섬저란(蟾蜍蘭), 천명정(天名精), 희수(豨首), 맥구강(麥句薑), 하마람(蝦蟆藍), 천만정(天蔓精), 지송(地菘), 병(荇), 마추(馬帚), 회(藎), 회양(懷羊), 교(茭), 우근(牛蕲), 마근(馬蕲), 돌(葵), 노비(蘆朮), 노복(蘆服), 박들(菘葵), 온송(溫菘), 무(나복, 蘿蔔), 칩(洹),

관(灌), 수(苮, 지(芝), 순(筍), 죽맹(竹萌), 탕(蕩), 대나무(죽, 竹), 대죽(大竹), 아(莪), 라(蘿), 아호(莪蒿), 늪호(藨蒿), 니(芘), 저니(蓆芘), 모시대(제니, 薺芘), 질(經), 리(履), 행(荇), 접여(接余), 그 잎은 부라한대(其葉苽), 백화(白華), 야간(野菅), 벽(薛), 백근(白蕒), 비(非), 물(芴), 쥐참외(토과, 土瓜), 복(菔), 부(蔔), 연복(燕蔔), 형(熒), 위위(委萎), 여위(女萎), 구(蒟), 정형(苧熒), 대나무(죽, 竹), 변축(篇蓄), 침(蔎), 한장(寒漿), 파리(산장초, 酸漿草), 해구(薺苳), 결광(莢芑), 결명(莢明), 결명(決明), 양척족(洋躑躅), 무이(莖萸), 살장(菽蔕), 백귀(白蕒), 무고(無姑), 질(臈), 박(廐), 오이에 이어서 나는 것을 질이라고 한다(其紹臈), 효(芍), 부자(鼻苳), 류(類), 정동(蓆董), 제(蔕), 질(莢), 구(鉤), 요(芴), 해(籛), 홍회(鴻薺), 해채(薺菜), 채지(菜芝), 소(蘇), 계임(桂荏), 색(薺), 우료(虞蓼), 조(蔕), 조(蔕), 문(蓼), 적묘(赤苗), 기(芑), 백묘(白苗), 거(秬), 흑서(黑黍), 비(秠, 하나의 껍질 속에 두 개의 낱알이 있다-一稈二米), 부(稭), 도(稭), 벼(도, 稻), 나(糯), 복(菔, 경모(蔓茅)), 대(臺, 부수(夫須)), 건(蓼, 벌(藟)), 맹(苗, 꽤모(貝母)), 교(莢, 비배(蚍蜉), 형규(荊葵), 비부(芘苳), 쑥(애, 艾, 빙대(冰臺), 애호(艾蒿)), 전(藟, 정력(亭歷), 구제(狗薺), 대실(大室), 대적(大適), 공제(公薺), 정력(丁歷), 부(苴, 귀목(鬼目)), 벽(薛, 유초(庾草)), 오(菽, 수루(菽++縷), 번루(藜++縷), 계장초(鷄腸草)), 이남(離南, 활달(活菴), 구탈(寇奪), 룡(藟, 천약(天蓼)), 수(須, 봉충(葑菹)), 방(莠, 은인(隱葱), 유(茜, 만우(蔓于), 현우(軒于)), 로(藟, 차(蘆)), 주부(柱夫, 요차(搖車), 교요차(翹搖車), 출수(出隧, 거소(蓮蔬)), 근채(蘄薺, 미무(蘼蕪), 미무(薇蕪), 강리(江蘼), 자(茨, 질려(蒺藜), 계너(藟萼, 절의(竊衣), 귀맥(鬼麥)), 모(髦, 전극(顛藜), 상극(商棘), 여목(女木), 상극(商棘)), 관(藟, 환란(芑蘭), 새박(나마, 蘿摩), 작표(雀瓢)), 담(갓+藁,

침번(沈藩), 지모(知母), 유(蓼, 석(藹), 택석(澤藹), 소귀나물(택사, 澤瀉), 수사(水瀉), 급사(及瀉), 망우(芒芋), 곡사(鵠瀉), 균(菌, 녹화(鹿 ++ 藟), 녹두(鹿豆), 그 열매는 뉴라고 한대(其實莢), 호(蒿, 후사(侯莎), 그 열매는 제이대(其實媿), 사수(莎蓂), 관(莞, 부리(苻離), 그 윗부분이 렉이대(其上藟), 하(荷, 부거(芙蓉), 부용(芙蓉), 그 줄기는 가이대(其莖茄), 그 잎은 하이대(其葉薹), 그 밑은 밀이대(其本密), 그 꽃은 함담이대(其華菡萏), 그 열매는 련이대(其實蓮), 그 뿌리는 우이대(其根藕), 그 속은 적이대(其中的), 적 속이 억이대(中薹), 홍(紅, 농고(龍古), 그 큰 것이 귀이대(其大者藟), 차(羞, 제실(齊實)), 분(膺, 시실(泉實)), 시(泉, 마(麻)), 수(須, 손무(菴蕪), 봉(葑, 무청(蕪菁), 순무(만청, 蔓菁), 요(薹), 개(芥)), 비(菲, 식채(菹菜)), 궤(蕘, 적현(赤莧)), 장미(蔞薺, 문동(蓼冬), 만동(滿冬)), 편(篇, 부지(苻止)), 약(溲, 관중(貫衆), 관절(貫節), 관거(貫渠), 백두(白頭), 호권(虎卷), 편부(篇符), 백평(伯萍), 약조(藥藻), 치두(鴟豆)), 균(蓐, 우조(牛藻), 마조(馬藻)), 축탕(蓴蕩, 마미(馬尾), 상륙(商陸), 탕(蕩), 당륙(當陸), 백창(白昌)), 평(萍, 평(萍), 그 큰 것이 빈이대(其大者蘋), 부평(浮萍), 표(藻)), 희(蓐, 도규(菟葵)), 근(芹, 초규(楚葵), 근채(芹菜)), 퇴(藨, 우퇴(牛頰), 축(蓴), 속(蕘, 우순(牛脣), 수석(水藹)), 평(苹, 뇌소(賴蕭), 뇌호(賴蒿)), 연(連, 이교(異翹), 연초(連苳), 연초(連草), 난화(蘭華), 절근(折根), 지(軹, 삼렴(三廉)), 택(澤, 오손(烏菴)), 부(傅, 횡목(橫目), 결루(結縷), 고쟁초(鼓箏草)), 리(釐, 만화(蔓華), 몽화(蒙華)), 룡(菱, 굴미(蕨攢), 능각(菱角), 대국(大菊), 거맥(蘼麥), 맥구강(麥句薑), 패랭이꽃(구맥, 瞿麥), 자위(苳萎), 대란(大蘭), 거구맥(巨句麥), 대국(大菊)), 벽(薛, 모찬(牡 ++ 贊), 전(蒨, 산매(山莓), 목매(木莓)), 설(齧, 고근(苦莖), 근규(莖葵), 경채(莖菜)), 담(澹, 석의(石衣), 수태(水苔), 석

발(石髮), 국(藺, 치장(治藺), 추화국(秋華菊), 절화(節華)), 당(唐, 몽(蒙), 여라(女蘿, 토사(菟絲), 왕녀(王女)), 적(苗, 수(蓀)), 규(莛, 결분(缺葢), 복분(覆盆), 봉류(蓬蘞), 능류(陵藟)), 급(芟, 근초(荳草), 오두(烏頭), 근(荳), 근초(荳草)), 부추(菹, 蕒, 백족(百足)), 견(肩, 용규(戎葵), 촉규(蜀葵)), 계(繫, 구독(狗毒), 고여계(苦如繫)), 수(垂, 비엽(比葉)), 복(復, 도경(盜庚), 선복(旋復), 대심(戴萋), 금불초(金沸草), 성침(盛楫)), 자(苧, 마모(麻母), 저마(苴麻)), 박(廐, 구엽(九葉), 막(藐, 자초(苳草), 자려(苳莢)), 의상(倚商, 활탈(活脫, 이남(離南)), 직(蕘, 황제(黃蔴), 걸거(藕車, 글여(氣輿), 향초(香草)), 권(權, 황화(黃華), 우운초(牛芸草)), 마(莢, 춘초(春草), 망초(芒草), 망초(蔞草)), 종규(蔞葵, 번로(繁露), 승로(承露)), 미(味, 지제(莖蓀), 오미(五味), 회급(會及), 현급(玄及)), 도(蔘, 위엽(委葉)), 황(皇, 수전(守田), 수기(守氣)), 구(鉤, 규고(藜姑, 구루(句+瓜 婁+瓜), 왕과(王瓜), 쥐참외(토과, 土瓜), 망(望, 승거(乘車)), 곤(困, 급강(極禱)), 확(攪, 오계(烏階), 오파(烏杷), 낭파(狼杷), 두(杜, 토로(土鹵), 두형(杜衡)), 우(盱, 휘상(魑牀), 사상(蛇牀), 마상(馬牀), 사미(蛇米), 사익(思益), 승독(繩毒), 조극(棗棘), 장미(牆藜)), 미(蔴, 오(莪)), 적포계(赤袍藟), 토해(菟奚, 과동(顆凍), 관동(款冬), 탁오(橐吾), 호수(虎鬚)), 중규(中廬, 균(菌), 토균(土菌), 규주(廬廚)), 작은 것은 균이다[小者菌. 추(菽, 소엽(小葉)), 초(苧, 능초(陵苧), 능시(陵時)), 황화(黃華, 표(藁), 백화(白華), 발(芟)), 미(薇, 수수(垂水)), 벽(薛, 산마(山麻)), 망(莽, 삭절(數節)), 도지(桃枝, 사촌마다 마디가 있다[四寸有節], 인(鄰, 견중(堅中)), 민(籩, 도중(箬中)), 중(仲, 무항(無筥)), 태(+++怠, 전맹(箭萌), 소(篠, 전(箭)), 포(枹, 괘수(霍首)), 소화(素華, 궤중(軌驪)), 토(苙, 부왕(夫王), 토초(土草)), 기(藜, 월이(月爾), 자기(紫藜)), 침(蒨, 마람(馬藍)), 요경(姚

莖, 도제(塗薺), 하(芑, 지황(地黃), 지수(地髓), 사(芑)), 몽(蒙, 왕녀(王女), 당(唐)), 발(拔, 농갈(龍葛), 용미(龍尾), 호갈(虎葛)), 속(薺, 모모(牡茅)), 귀이(菴耳, 영이(荅耳), 시이(臬耳), 호시(胡臬), 작이(爵耳)), 쥬(蕨, 벌(+++驚/驚)), 교(蕎, 공거(邛鉅), 대극(大戟)), 번(繁, 유호(由胡)), 망(惹, 두영(杜榮), 망초(惹草)), 량(稂, 동량(童梁)), 표(薹, 포(蔗), 매(莓), 표매(蔗莓)), 적(的, 격(藪)), 구(購, 상루(蔞蓼), 누호(萋蒿)), 열(苑, 발열(勃苑), 석운(石芸), 석렬(整烈), 고휘(顧喙)), 요요(萋繞, 극원(藜菀), 원지(遠志), 세초(細草)), 책(策, 자(刺), 장(壯), 경(梗)), 호(蕭, 추(萩), 호(蒿)), 담(爇+蓐, 해조(海藻), 해라(海蘿), 낙수(落首)), 장초(長楚, 요익(鈹芑), 양도(羊桃), 귀도(鬼桃)), 령(薑, 대고(大苦), 감초(甘草)), 부이(芑苜, 마석(馬烏)), 마석(馬烏, 차전(車前), 하마의(蝦蟆衣), 당도(當道), 우설초(牛舌草)), 관초는 관과 비슷하며, 조초는 조와 비슷한데 동해에 있다(綸似綸, 組似組, 東海有之), 백초는 백과 비슷하며, 포초는 포와 비슷한데 화산에 있다(帛似帛, 布似布, 華山有之), 항(荒, 동려(東蠡)), 면마(縣馬, 양치(羊齒), 안치(鴈齒)), 활(漑, 미설(麋舌)), 건(拏, 거구(柜胸)), 번의 종류로 가을이면 호가 된다(繁之醜, 秋爲蒿). 오는 계이며, 그 열매는 과이다(芑蓊, 其實芑), 표, 과는 도이다(藁, 芑, 茶, 초(芑), 표와 표는 초이다(藁, 藁), 위의 종류에는 초가 있다(藁醜, 芑, 가(藪, 화(華), 갈대(藁, 蘆)), 검(蒹, 림(藜)), 가(藪, 로(蘆)), 담(菝, 완(藪), 오구(烏藪), 그 싹이 귀이다(其萌藪), 유(蒹, 순(芑), 황(藁), 화(華), 영(榮), 귀시초는 고갱이를 뽑아도 죽지 않는다(卷施草, 拔心不死, 숙모(宿莽)), 윤(芍, 교(莢)), 해(菱, 근(根), 구근(非根)), 활(櫻, 탁함(橐含)), 화는 과이다(華, 芑也, 화와 과는 꽃이다(華, 芑, 榮也, 나무에 피는 꽃을 화, 풀에 피는 꽃을 영이라 한다. 꽃이 없이 열매를 맺는 것을 수, 꽃은 있으나 열매

를 맺지 못하는 것을 영이라 한다(木謂之華, 草謂之榮. 不榮而實者謂之秀, 榮而不實者謂之莢)의 식물 203종

석목(釋木)

도(楸, 산가(山榎), 산추(山楸)), 고(栲, 산저(山樗)), 백(柏, 국(楸)), 곤(髡, 곤(栢)), 단(楸, 이(桤), 백단(白楸)), 매(梅, 염(栢)), 피(披, 점(粘)), 삼(杉), 폐(櫟, 가(榎)), 누(柎, 억(檉)), 토강(土樞), 무(楸, 목과(木瓜)), 량(椏, 卽來(즉래)), 예(桤, 이(榘)), 활(櫟, 락(落), 낭유(檜楡)), 유(楸, 조(條)), 시(時, 영매(英梅), 작매(雀梅)), 원(榎, 거공(柜柳)), 허(栲, 저(杼), 작수(柞樹), 작력(柞櫟)), 미(味, 치저(莖著)), 우(樞, 치(莖), 자유(刺楡)), 두(杜, 감당(甘棠), 두당(杜棠), 적당(赤棠)), 적장(狄臧, 고(樺), 공기(貢基)), 규(杞,擊梅), 규(杞者, 료(聊)), 백(魄, 헤헤(榎榘)), 침(浸, 목계(木桂), 모계(牡桂)), 운(楡, 무비(無疵)), 거(楮, 궤(橫)), 정(攄, 하류(河柳), 우사(雨師)), 모(旄, 택류(澤柳)), 양(楊, 포류(蒲柳)), 권(權, 황영(黃英)), 보(輔, 소목(小木)), 두(杜, 적당(赤棠)), 흰 것은 당이라 한다(白者棠), 제려(諸慮, 산두(山纍), 등(藤)), 섬(楸, 호루(虎纍), 호두(虎豆), 엽섬(楸楸)), 기(杞, 구계(枸櫞), 구기(枸杞), 고기(苦杞), 지골(地骨)), 원(杙, 어독(魚毒)), 휘(櫟, 대초(大椒), 유(楸, 서재(鼠梓), 호재(虎梓)), 신나무(풍, 楓, 섬섬(楸楸), 풍목(楓木)), 우목(寓木, 완동(宛童), 조(蒿)), 무고(無姑, 그 열매가 이이다(其實莢), 고유(姑楡), 무이(無夷)), 렉(櫟, 그 열매가 구이다(其實棗)), 수(榘, 라(蘿), 양수(楊榘), 적라(赤蘿), 산리(山梨), 콩배나무(녹리, 鹿梨), 서리(鼠梨), 설(榎, 형도(荊桃), 앵도(櫻桃), 함도(含桃)), 모(旄, 동도(冬桃)), 사도(榘桃, 산도(山桃)), 휴(休, 열매 없는 오얏(無實李), 조리(趙李)), 좌(座, 집려리(楸慮李), 맥리(麥李)), 박(駁, 적리(赤李)), 조(棗,

호조(壺棗), 변요조(邊要棗, 녹로조(鹿盧棗)), 제(檇, 백조(白棗)), 이(檇, 멧대추(산조, 酸棗)), 양철(楊徹, 제조(齊棗)), 준(遵, 양조(羊棗), 양시조(羊矢棗)), 선(洗, 대조(大棗)), 자(煮, 전조(墳棗)), 궤설(蹶洩, 고조(苦棗)), 석(皙, 무실조(無實棗)), 환미(還味, 임조(楨棗), 단미(短味)), 촌(櫛, 오(梧), 오동나무(梧桐)), 복(樸, 포(枹者)), 촌(櫛, 채신(采薪)), 채신(采薪, 즉신(卽薪)), 염(楨, 속기(木+速 其)), 유(劉, 유익(劉枳)), 괴(檉, 괴 가운데서 잎이 크고 검은 것이다(槐大葉而黑)), 수궁괴(守宮槐, 잎이 낮에는 합치고 밤에는 벌어진다(葉晝聳宵炕)), 괴(槐, 괴나무 가운데 잎이 작은 것을 가라 한다(小葉曰榭),大而敲, 榭잎이 크고 꺾질이 주름진 것을 추라 한다, 小而敲, 榭잎이 작고 꺾질이 주름진 것을 가라 한다, 의(椅, 재(梓, 추(楸)), 이(楸, 赤楸(적색), 흰 것은 색이다(白者楸)), 종(終, 우극(牛棘), 마극(馬棘)), 관목(灌木, 총목(叢木)), 외목(癭木, 부루(苻婁)), 분(蕢, 애(藹)), 포추목(枹適木, 괴외(魁癭)), 역(楸, 백유(白楸)), 배나무(리,梨, 산리(山檉), 이수(梨樹)), 뽕나무에 반 정도 오디가 있으면 치이다(桑辨有萁, 櫛, 여상(女桑, 제상(楸桑)), 느릅나무(유, 楡, 백분(白粉)), 당채(唐棣, 이(移, 부이(夫移)), 상채(常棣, 체(棣)), 가(檉, 고도(苦荼, 천(莛)), 속복(楸樸, 심(心), 곡속(榭楸)), 영(榮, 오동나무(동, 桐, 梧桐)), 잔목(棧木, 간목(干木), 강목(樞木), 목격(木輅)), 염상(檉桑, 산상(山桑)), 나무가 스스로 쓰러지는 것은 신이다(木自弊, 神), 선 채로 죽은 것은 치이다(立死, 櫛), 폐는 예이다(弊者翳), 나무가 서로 닿은 것이 예이다(木相磨, 榭), 착(楸, 작(敲)), 삭(梢, 삭적(梢權)), 종(樞, 잎은 송이면서 몸은 백이다(松葉柏身), 회(檜, 백의 잎이고 송의 몸이다(柏葉松身)), 새의 깃처럼 휘어진 것은 교이다(句如翺, 翺), 아래가 휘어진 것을 규라 하고, 위가 휘어진 것을 교라 한다. 가래나무와 같은 성

질을 교라 한다(下句曰柶. 上句曰喬. 如木楸曰喬), 화살대와 같은 것을 포라 한다(如竹箭曰箐), 송백과 같은 것을 무라 한다(如松柏曰茂), 괴와 같은 것을 무라 한다(如槐曰茂), 축(祝, 주목(州木), 모(髦, 유영(柔莢)), 괴와 귀 종류는 높이 뻗은 나무이다(槐棘醜喬), 상과 류 종류는 가지가 땅으로 처진 나무이다(桑柳醜條), 초와 살 종류는 껍질이 있는 과실나무이다(椒檉醜棗), 도와 리 종류는 씨가 있는 나무이다(桃李醜核), 과일을 먹을 때 과는 반으로 쪼갬다. 도는 윤이 나게 댄다. 조와 리는 꼭지를 탄다. 사와 리는 찬찬히 들여다 본다(瓜曰華之, 桃曰膽之, 棗李曰寔之, 楸梨曰鑽之), 작은 가지가 위에 얽힌 것이 교이다(小枝上繚爲喬), 가지가 없는 것이 격이다(無枝爲檉), 나무가 무더기로 자라는 것이 관이다(木族生爲灌의 식물 68종(1종 중복)

석충(釋蟲) 혹(蝮, 천루(天虻), 땅강아지(누고, 虻蛄), 석서(碩鼠), 비(蜚, 로비(蠃蟹), 부반(負盤)), 인연(蟻行+虫), 입이(入耳), 유연(蚰蜒), 인연(蟻 衍/虫), 토고(吐古), 장려(蜃 虫+麗), 늑니(蚯蛄), 공(蛩)), 조(蝸, 낭조(螂蝸), 당조(螳蝸), 언(蠖), 호선(胡蟬), 당제(螳 虫+弟)), 찰(蝥, 청청(蜻蜻), 호현(虎懸), 모질(茅截)), 질(蠶, 모조(茅蝸)), 먼(蝨, 마조(馬蝸), 마선(馬蟬), 예(蛻, 한조(寒蝸), 한선(寒蟬), 제로(蜚螻), 한장(寒螿)), 정목(蜓蚪, 혜록(蜃蠃), 혜고(蜃蛄), 영고(蛤蛄), 절결(虫+多 蚋)), 길강(蛄蜃, 강랑(蜃螂), 갈(蝸, 길굴(蛄蝸)), 상(蠛, 설상(齧桑), 설발(齧髮), 제려(諸慮, 해상(奚相)), 부유(蜉蝣, 거략(渠略)), 불(蝮, 황병(蟻蚌)), 권(蠃, 여보(輿父), 수과(守瓜)), 유(蜃, 망루(虻虻), 땅강아지(누고, 虻蛄)), 부조(不蝸, 왕부(王蛟)), 고시(蛄蝥, 강미(強蚌), 미자(蚌子), 가(加/虫)), 불과(不過, 당상(螳蟻), 당랑(螳螂)), 그

새끼는 비소이다[其子蜚蝥, 박초(搏蟊), 표소(標蝥), 마곡(馬穀), 질리(蒺藜, 즉저(蝨蛆)), 연(蜃, 복도(蝮蠅)), 실솔(蟋蟀, 공(蝥), 촉직(促織), 청렬(靑蛸), 청렬(蜻蛉), 왕손(王孫), 추직(趨織)], 경(螢), 마(蟻), 참개구리(하마, 蝦蟆)), 한(蜃, 마잔(馬蟻), 마견(馬鑷), 군(蚰), 마축(馬 虫+逐), 마현(馬虵), 저거(蛆蟻), 부중(虬蟲, 번(蠻), 황자(蝗子), 등(蝥), 초중(草蟲, 부번(負蠻), 사중(蝥蟲, 송서(蝥蛸), 송중(蝥蠃), 용서(春黍, 虫+春 虫+黍), 계중(螿蟲, 해력(蟻蛸)), 토중(土蟲, 양계(蟻舘), 토책(土 虫+桀), 책맥(虻蝓), 책맹(虻蝓), 근인(蟻蚓, 견천(蟹蚤), 완선(蛻蟻), 한인(寒蚓), 구인(蚯蚓)), 막학(莫狇, 당랑(螻蝦), 모(蟀), 석랑(石蜃), 정형(虹蜺, 부로(負勞), 청령(蜻蛉), 호리(狐梨), 즉령(蝨蛉), 강이(蟻蚘), 상근(桑根), 함(蝮, 모두(毛蠹), 자(載), 모자(毛載), 목(蠹, 짐사(蝨蝥), 번(蟠, 서부(鼠負), 이위(蚘威), 위서(委黍, 부(婦), 담(蟬, 백어(白魚), 병어(炳魚), 의어(衣魚), 아(蛾, 라(羅), 잠아(蠶蛾)), 한(翰, 천계(天雞), 사계(莎雞), 저계(樗雞), 산계(酸雞), 포착(蒲錯), 부(傅, 부판(負版), 강(强, 기(蚯), 강추랄(强醜捩), 렬(蛭, 상하(蝥何), 회(蝮, 용(蝮)), 현(蜺, 의녀(綵女), 비부(蚘蝓, 대의(大蠶), 마비부(馬蚘蝓), 구양(蚰蟻), 현구(玄蚰), 아양(蛾蟻)), 작은 것은 의이다[小者蠶, 의의양(蟻蟻蟻)], 룡(蠻, 정의(打蠶), 위(蠻, 비의(飛蠶)), 그 알을 지라 한다[其子蚘], 차추(次蠶, 지주(鼃龜), 주모(鼃蝥), 철모(蝥蝥), 촉유(蝥 虫+與), 독여(蝥蝓), 토지주(土鼃龜), 초지주(草鼃龜), 토봉(土蠶, 마봉(馬蠶), 단(蠶)), 목봉(木蠶), 비(蟻, 제조(螻蟻), 추제(蝥蟻, 갈(蝮), 상두(桑蠹), 길굴(蝮 虫+屈), 이위(蚘威, 위서(委黍), 소소(蝥蝥, 장기(長跖), 희자(喜子), 희모(喜母), 친객(親客)), 질유(蛭蝓, 지장(至掌)), 국학(國貉, 충향(蟲蠻), 용충(蝥蟲), 토용(土蝥), 향(蠻), 확(蝮, 척화(軋蝮), 즉축(蝨 虫+就), 과라(果羸, 포

로(蒲盧), 세요봉(細腰蠶), 열옹(螻蛄), 몽옹(螻蛄), 명령(螟蛉, 상충(桑蟲), 상만(桑慢), 용녀(戎女)), 갈(蝸, 상두(桑蠹)), 형화(熒火, 즉소(卽炤), 야광(夜光), 습요(熠燿)), 밀기(密肌, 계영(繼英)), 액(蛭, 오촉(烏觸)), 몽(蠓, 멀몽(蠓蠓)), 헤계(醯雞)), 왕(王, 칠당(蚘蟻), 질당(螻蟻)), 상(螻, 상견(桑繭)), 수유(雒由, 저견(樛繭)), 극견(棘繭), 난견(欒繭)), 항(虻, 소견(蕭繭)), 저는 등을 가르고 태어나고(螽醜蝻), 종은 떨치고(螽醜奮), 강은 다리를 문지르고(強醜擗), 봉은 배를 늘어뜨리고(蜂醜蝻), 승은 부채질한다(蠅醜扇), 싹의 줄기를 먹는 것은 명이고(食苗心, 螟), 잎을 갉아먹는 것은 특이고(食葉, 蠨, 마디를 갉아먹는 것은 적이고(食節, 賊), 뿌리를 먹는 것은 모이다(食根, 蝻), 발이 있는 것을 충이라 하고(有足謂之蟲), 발이 없는 것을 치라고 한다(無足謂之虱)의 동물 54종

석어(釋魚)

리(鯉, 이어(鯉魚)), 전(鱸, 황어(黃魚)), 언(鰻, 백어(白魚)), 점(鮎, 제(鯢), 레(鱧, 동(鯛), 동어(鯉魚)), 환(鯨, 혼어(鯉魚)), 사(鯊, 타(鮐)), 수(魴, 흑자(黑魴), 백조어(白魴魚), 수(魴)), 습(鱖, 추(鱖), 니추(泥鰱)), 견(鯉, 큰 것은 동이고(大鯛), 작은 것은 탈이다(小者魴)), 비(魷, 큰 것은 호이고(大魷), 작은 것은 조이다(小者魷)), 호(鱒, 대하(大鰈)), 곤(鯤, 어자(魚子), 곤이(鯤鮑)), 기(鰓, 시축(是鰓), 국어(鮑魚)), 승(鯢, 소어(小魚)), 락(鰈, 숙유(鮎鮪), 전유(鱸鮪), 위어(尉魚), 증명(仲明)), 구(鰈, 당호(當魴)), 열(鯉, 멸도(鱗刀), 제어(鯊魚), 도어(魴魚), 열어(鯉魚)), 울고(鰮鮪, 꺾추(鰮鮪), 침어(姜魚)), 힘이 있는 것은 휘이다(魚有力者, 鰮), 분은 하이다(魴, 鰮), 필은 준이다(魴, 鰮), 방은 비이다(魴, 魴, 편(魴)), 리(鰈, 래(鰈)), 연(蜎, 현(蜎), 혈꺾(子子), 길꺾(蜎鰮)),

질(蛭, 기(蟻)), 과두(科斗, 활동(活東), 하마자(蝦蟆子)), 괴륙(魁陸, 감(蚌), 괴합(魁蛤)), 도액(蝸蛸), 거추(鼃 僞+睪, 섬저(蟾諸), 거보(去蛟)), 물에 있는 것은 맹이대(在水者睪, 경맹(耿睪), 토압(土鴨)), 폐(蛙, 비(塵), 방장(蚌長)), 망(蚌, 함장(含漿), 신(蜃), 매물(狸物)), 발에 셋인 별은 능이고(龜三足, 能), 발이 셋인 귀는 분이대(龜三足, 賁), 부라(蚶贏, 이유(蟪蜃), 와우(蝸牛)), 라에서 작은 것이 함이대(贏, 小者蜃), 활택은 작은 것이 로이대(蜉蟬, 小者蜉, 팽활(彭蜉)), 신에서 작은 것이 요이대(蜃, 小者玼), 귀는 머리를 숙이는 것이 령이고(龜, 俯者靈), 머리를 쳐드는 것이 사이고(仰者謝, 등딱지가 앞으로 길게 나와 덮은 것이 과이고(前弁諸果), 등딱지가 뒤로 길게 나와 덮은 것이 령이고(後弁諸獵), 다닐 때 머리를 왼쪽으로 낮추는 것이 불류이고(左倪不類, 다닐 때 머리를 오른쪽으로 낮추는 것이 불약이대(右倪不若), 패는 육지에 사는 것이 표이고 물에 사는 것이 함인데(貝, 居陸賸, 在水者蜃), 큰 것은 향이고(大者鮑), 작은 것은 적이대(小者鱗), 현패(玄貝, 이패(貽貝)), 여지는 황백 무늬이고(餘眊, 黃白文), 여천은 백황 무늬대(餘泉, 白黃文), 파는 넓적하며 두 머리가 뿔죽하고(爬, 博而顛, 군은 크며 지저분하고 얇으며(蝸, 大而險, 책은 작으며 좁고 길쭉하다(虫+責, 小而橢, 영원(蝶螈, 석척(蜥蜴)), 석척(蜥蜴), 언정(蝦蛭)), 언정은 수궁이다(蝦蛭, 守宮也, 노전(蠹虫+塵), 절은 악이다(跌, 蛩), 등은 등사이대(騰, 騰蛇), 망은 왕사이다(蟒, 王蛇), 복혜는 너비가 삼촌이며 머리 크기가 엄지 만하다(蝮虺, 博三寸, 首大如擘), 예는 큰 것을 하라고 한다(鰕, 大者謂之鰕, 자경(雌鯨), 물고기 침을 정이라 하고(魚枕謂之丁), 물고기 창자를 을이라 하고(魚腸謂之乙), 물고기 꼬리를 병이라 한다(魚尾謂之丙), 첫째를 신귀라 하고(一曰神龜, 둘째를 영귀라 하고(二曰靈龜), 셋째를 섭귀라 하고(三曰攝龜),

넷째를 보귀라 하고[四曰寶龜], 다섯째를 문귀라 하고[五曰文龜], 여섯째를 서귀라 하고[六曰筮龜], 일곱째를 산귀라 하고[七曰山龜], 여덟째를 택귀라 하고[八曰澤龜], 아홉째를 수귀라 하고[九曰水龜], 열째를 화귀라 한다[十曰火龜] 의 동물 26종

석조(釋鳥)

추기(佳其, 부부(鳩鳩), 부구(鷓鳩), 저황(鳴鶻)), 굴구(鷓鳩, 골주(鷓鳩), 명구(鳴鳩)), 시구(鳴鳩, 길국(鷓鳩), 포곡(布穀), 확곡(穫穀), 계곡(繫谷), 상구(桑鳩), 급구(鷓鳩, 병급(鶉鷓), 자호(自呼), 오구(烏鷓)), 저구(鳴鳩, 왕저(王鳴), 취(鶯), 백궐(白鷺)) 격(鶻, 기기(鴟鵂), 휴류(鶉鷓, 구격(鶉鷓)) 치(鷓, 토궐(鶉軌)), 립(鳩, 천구(天狗), 수구(水狗)), 류(鷓, 천약(天鷓), 천류(天鷓)), 육루(鷓鷃, 아(鷓), 야아(野鷓)), 창(鶻, 미궐(鶉鷓), 창궐(鶉鷓)), 락(鶻, 오폭(烏驟), 서안(舒鴉, 아(鷓, 가(駟)), 서부(舒鳧, 목(鶯), 오리(압, 鴨)), 견(鶻, 교정(鶉鷓)), 여(輿, 경도(鷓鷃)), 제(鶻, 오택(鶉鷓, 제호(鶉鷓, 도하(洵河)), 한(鶻, 천계(天雞)), 학(鶻, 산작(山鷓)), 음(鶻, 부작(負雀), 요(鷓)), 설(鶻, 치애(齒艾)), 천(鷓, 기로(騏老), 금천(鶉鷓, 치조(癡鳥)), 호(鳧, 안(鷓, 안작(鶉雀)), 상호(桑扈, 절지(竊脂), 청작(靑雀)), 초료(鶉鷓, 부위(剖葦), 노호(蘆虎)), 도충(桃蟲, 초(鷓, 도작(桃雀), 교부(巧婦), 제견(題肩), 공작(工爵), 과라(過羸), 여장(女 匠+鳥), 영결(鶉鳩), 상비(桑飛), 멀작(懷爵)), 그 암컷은 예이다[其雌鷓, 언(鷓, 봉(鳳), 그 암컷이 황이다[其雌皇], 봉(朋)), 척령(鶉鷓, 웅거(雛渠)), 연전(連錢)), 여사(鷓斯, 필거(鶉鷓), 아오(鴉鳥), 필오(鶉鳥, 초조(楚鳥)), 연(燕, 백두오(白脰鳥), 연오(燕鳥)), 여(駕, 모모(鶉母), 압(鷓)), 밀기(密肌, 계영(繫莢)), 휴주(鶉周, 자휴조(子鶉鳥, 자규(子規)), 연연(燕燕, 을

(駝), 현조(玄鳥), 치효(鴟鵂, 영결(鶯鳩)), 광(狂, 모치(茅鴟), 망치(尨+鳥 鴟), 괴치(怪鴟). 효(梟, 치(鴟), 토효(土梟), 북(鵬, 북조(鵬鳥)), 개(鵞, 유질(劉疾), 태어나 어미가 먹이는 것은 구이다(生哺, 鷓), 태어나서 쪼아먹는 것은 추이다(生嚼, 雛, 원거(爰居, 잡현(雜縣), 해조(海鳥)), 춘호(春鳩, 분춘(鶇鶇)), 하호(夏鳩, 절현(竊玄)), 추호(秋鳩, 절람(竊藍)), 동호(冬鳩, 절황(竊黃)), 상호(桑鳩, 절지(竊脂)), 극호(棘鳩, 절단(竊丹)), 행호(行鳩, 책책(喑喑)), 소호(宵鳩, 책책(噴噴)), 꿩꿩(鶉鴉, 대임(戴鴛), 두상승(頭上勝), 대승(戴勝), 꿩꿩(夏+鳥 鶉), 대분(戴鶇), 북비(鶉鴉)), 망(鶯, 택우(澤虞), 고택조(嫫澤鳥), 호전조(護田鳥)), 자(鶯, 의(鶉), 노자(鷓鴣)), 료(鶉, 메추라기(순, 鶉)), 그 수컷을 개, 암컷을 비라 한다(其雄鶉, 牝), 시(鶉, 침부(沈鳧)), 요(鶉, 두교(頭鳩), 어교(魚鳩)), 탈구(鷓鴣, 구치(寇雉)), 환(萑, 노토(老鶉), 목토(木兔)), 돌호조(鶉鴣鳥), 광(狂, 몽조(夢鳥)), 황(皇, 황조(黃鳥), 단서(搏黍), 황앵(黃鶯), 창경(倉庚), 상경(商庚), 이황(鶯黃, 초작(楚雀)), 취(翠, 흘(鶉), 축(鶉, 산오(山鳥)), 박쥐(편북, 蝙蝠, 복익(服翼), 직목(蟻蠹), 선서(仙鼠), 선서(僊鼠)), 신풍(晨風, 전(鶉)), 양(鶯, 백궐(白鷲)), 관구(寇雉, 일일(洗洗)), 전(鶉, 문모(蟲母)), 체(驪, 수라(須羸), 벽체(鷲驪)), 오서(鼯鼠, 이유(夷由, 비생(飛生)), 창경(倉庚, 상경(商庚)), 철(鶉, 포축(舖枝)), 응(鷹, 내구(鶉鴣), 상구(鶉鴣)), 사구(司寇), 검검(鶉鶉, 비익(比翼), 비익조(比翼鳥), 이황(鶯黃, 초작(楚雀), 황조(黃鳥)), 열(鶯, 착목(斲木)), 격(鶯, 당도(鶉鴣)), 노(鶉, 제치(諸雉, 치(雉)), 로(鶯, 용서(春鉏, 백로(白鷲)), 요치(鶉雉), 교치(鶉雉), 북치(鶉雉), 별치(鶯雉), 질질(秩秩, 해치(海雉)), 적(鶉, 산치(山雉)), 한치(韓雉, 조치(鶉雉), 백조(白鶉), 백한(白翰, 백치(白雉)), 평중에 가장 힘센 것이 분이다(雉絕有力, 奮), 이수(水)와 낙수(水) 이남 지역

에 흰색 바탕에 다섯 가지 채색을 모두 갖추어 무늬를 이룬 것을 휘라고 한다(伊洛而南, 素質五采皆備成章曰翽), 강수와 회수 이남 지역에 청색 바탕에 다섯 가지 채색을 모두 갖추어 무늬를 이룬 것을 요라고 한다(江淮而南, 青質五采皆備成章曰鸛), 남방의 것을 수, 동방의 것을 치, 북방의 것을 희, 서방의 것을 준이라고 한다(南方曰■, 東方曰鷗, 北方曰鶴, 西方曰鷗, 조서동혈에 사는 새를 도라 하고 쥐를 돌이라 한다(鳥鼠同穴, 其鳥爲鼯, 其鼠爲鼯), 환단은 복유인데, 까치 같고 꼬리가 짧으며 이 새를 쏘면 도리가 화살을 물어 사람을 쏘대(鶴鷗, 鷗鷗. 如鶴, 短尾, 射之, 銜矢射人, 타예(墮羿), 작격추는 날 때 날개를 들어올리고 내린다(鷗鷗醜, 其飛也攏, 연오추는 날 때 빙빙 돈다(鷗鳥醜, 其飛也翺, 응준추는 날 때 날개를 펴려거린다(鷹隼醜, 其飛也翽, 부안추는 그 발은 복이고 그 발뒤꿈치는 기이다(鳧鴈醜, 其足蹠, 其踵企, 오작추는 발을 오그린다(鳥鷗醜, 其掌縮, 향은 조롱인데(亢, 鳥隴, 장은 소이다(其稂隴), 순자는 문이고 여자는 영이다(鷗子, 鷗. 鷗子, 鷗, 늦게 태어난 꿩 새끼를 류라 한다(雉之暮子爲鷗), 암수가 구별되지 않는 새 중에 오른쪽 날개가 왼쪽 날개를 가리면 웅이고 왼쪽 날개가 오른쪽 날개를 가리면 자이다(鳥之雌雄不可別者, 以翼右掩左, 雄. 左掩右, 雌, 새가 어려서 아름다우나 성장해서 추해지면 유유펜이라 한다(鳥少美長醜爲鷗鷗), 두 발에 날개 달린 것을 금이라 하고 네 발에 털 달린 것을 수라 한다(二足而羽謂之禽. 四足而毛謂之獸), 격은 백로이다(鷗, 伯勞也), 창경은 이황이다(倉庚, 鷗黃也)의 동물 71종(1종 반복)

석수(釋獸)

고라니(麋, 麋, 모(牡), 구(麋), 빈(牝), 진(麋)), 그 새끼는 오이고(其

子, 麋, 그 발자국은 진이고[其跡, 躡, 힘이 뛰어난 것을 적이라 한다]絶有力, 狢, 녹(鹿, 모(牡), 가(麋), 빈(牝), 우(麀), 그 새끼는 미이다]其子, 麇, 그 발자국은 속이다[其迹, 速, 매우 힘이 센 것은 건이다]絶有力, 麇, 군(麇, 모(牡), 우(麀), 빈(牝), 울(麀), 그 새끼는 조라하고]其子, 麇, 그 발자국은 해이고[其迹, 解, 매우 힘이 센 것은 건이라 한다]絶有力, 狠, 낭(狼, 모(牡), 환(獾), 빈(牝), 랑(狼), 그 새끼는 격이고]其子, 獺, 매우 힘 센 것은 신이라 한다]絶有力, 兎, 토자(兎子, 반(嬾, 누(讎)), 그 발자국은 항이고 매우 힘이 센 것을 혼이라 한다]其跡, 迳. 絶有力, 欣, 시자(豕子, 저(豬)), 타(獾, 분(獾), 요(彡, 유(幼)), 주자온(奏者獾), 돼지가 셋을 낳으면 종이고 둘이면 사이고 하나면 특이다]豕生三, 豨. 二, 師. 一, 特, 자는 곳은 증이다]所寢, 槽, 네 발굽이 모두 흰 돼지를 해라 한다]四蹄皆白, 玃, 그 발자국은 극이고 매우 힘이 센 것은 액이다]其跡, 刻. 絶有力, 狢, 빈(牝, 파(狝)), 털색이 옅은 호랑이를 잔묘라 한다]虎竊毛謂之殘貓, 맥(獮, 백표(白豹)), 감(鼯, 백호(白虎)), 숙(鼯, 흑호(黑虎)), 날(狹, 無前足), 격은 쥐몸에 수염이 길고 사물을 해치는데 진나라 사람들이 소려라고 한다]鼠身長須而賊, 秦人謂之小驢, 옹호추(熊虎醜), 그 새끼가 구이고]其子, 狗, 특별히 힘이 센 것은 암이다]絶有力, 麇, 이자(狸子, 사(狽, 비리(豸狸)), 학자(獬子, 흰(狷), 단자(獬子, 누(獮)), 비(貔, 백호(白狐)), 그 새끼는 흑이다]其子, 黧, 집이(執夷], 사보(麝父, 군족(麝足)), 시(豺, 구족(狗足)), 추만은 살괩이와 비슷하다]狸獾, 似狸, 비는 곰과 같으며 노랑고 하얀 무늬가 있다]羆如熊, 黃白文, 령(麀, 대양(大羊), 경(麘, 대포(大麀)), 소 꼬리에 뿔이 하나이다]牛尾, 一角, 궤(鹿/旨), 대군(大麇), 삼살개 털에 개의 발이다]麋毛, 狗足], 되는 작은 곰과 같고, 털이 짧으면서 누렁다]羆如小熊, 竊毛而黃], 알유(獬豸,

추호(類羆), 호랑이 발톱에 사람을 먹고 빨리 달린다(虎爪, 食人, 迅走), 산에는 털이 짧은 범이나 고양이 같으며 호랑이나 표범을 잡아 먹는대(狻覽如猓貓, 食虎豹), 휴는 말과 같은데 뿔이 하나이며 뿔이 없는 것은 기이다(驪如馬, 一角. 不角者, 騏), 완은 양과 같다(獬, 如羊), 린은 노루의 몸에 소 꼬리를 하고 있으며 뿔이 하나이다(麀, 麀身, 牛尾, 一角), 유는 궤와 같으며 나무에 잘 오른대(猶如麋, 善登木, 사는 털이 길대(隸, 修毫), 추는 살쥬이와 비슷하다(羆, 似狸), 시는 소와 비슷하다(兕, 似牛), 서는 돼지와 비슷하다(犀, 似豕), 휘는 가시털이 나 있다(彘, 毛刺, 비비는 사람과 같고 머리를 풀에 헤치고 빨리 달리며 사람을 잡아먹는다(狻狻, 如人, 被髮, 迅走, 食人, 효양(梟陽), 리, 호, 단, 학 종류는 그 발이 번이며(狸·狐·貓·貓醜, 其足, 躡), 그 발자국은 유이고(其跡, 內), 몽숭은 노 모양이다(蒙頌, 獠狀, 노, 원은 잘 끌어당긴대(獠·媛, 善掇), 확보는 잘 돌아본대(獮父, 善顧, 가학(猓獲), 위이는 척추가 길고 약하다(威夷, 長脊而泥, 구와 가는 목이 짧다(麀·麁, 短脰), 현은 힘이 있다(贄, 有力, 거는 머리를 흔든대(虞, 迅頭, 유는 들창코이며 꼬리가 길다(雌, 卬鼻而長尾. 시는 산봉우리에 잘 오른대(時善乘嶺, 성성은 작고 울기를 좋아한다(猩猩, 小而好啼, 궤설은 발가락이 많다(闕洩多狃, 우속이다(寓屬), 분서(殿鼠). 검서(賺鼠), 혜서(鼯鼠), 시서(鼯鼠), 유서(鼯鼠), 구서(鼯鼠), 시서(鼯鼠), 폐서(鼯鼠), 석서(鼯鼠), 문서(鼯鼠), 종서(鼯鼠), 표범 무늬 정서[豹文 鼯鼠], 격서(鼯鼠), 소는 치하고 양은 설하고 미록은 익한다(牛曰齡, 羊曰醜, 麋鹿曰齡, 새는 소하고, 우서는 겸한다(鳥曰嘯, 寓鼠曰嘯, 익속(齡屬), 짐승은 흔하고 사람은 교하고 물고기는 수하고 새는 격하니 쉬는 종류이다(獸曰贄, 人曰搖, 魚曰須, 鳥曰昊, 須屬) 의 동물 8종

석축(釋畜)

도도마(騶騄馬), 야마(野馬), 박은 말과 같고 어금니가 굽었으며 호랑이와 표범을 잡아먹는다(駮, 如馬, 倨牙, 食虎豹, 곤제는 못이 박혀 있어서 층진 산에 잘 오른다(騏蹄, 跂, 善陞颯, 곤도는 갈라진 발굽에 못이 박혀 있어서 층진 산에 잘 오른다(騏駼, 枝蹄跂, 善陞颯, 목이 가는 것은 도려인데(小頷, 盜驪, 특별히 힘이 센 것은 용이다(絕有力, 駘, 무릎 위가 모두 흰 것은 유주이고 네 발의 정강이가 모두 흰 것은 증이다(膝上皆白, 惟鼻, 四肢皆白, 驢, 네 발의 발굽이 모두 흰 것은 수이고(四蹄皆白, 首, 답설마(踏雪馬)), 앞발이 모두 흰 것은 혜이고, 뒷발이 모두 흰 것은 구이고 앞의 오른발만 흰 것은 계이고 왼발만 흰 것은 기이고 뒤 오른발이 흰 것은 양이고 뒤 왼발이 흰 것은 주이다(前足皆白, 驥, 後足皆白, 狗, 前右足白, 啓, 左白, 蹄, 後右足白, 驤, 左白, 鼻), 넓적다리가 흰 머이는 울이고, 꿈무늬가 흰 것은 연이고 꼬리 뼈 줄기가 흰 것은 안이고, 꼬리가 흰 것은 랑이다(駟馬白腹, 駟, 驪馬白跨, 驪, 白州, 驤, 尾本白, 驥, 尾白, 驥, 이마에 흰 점박이가 백전이고 흰색이 이마 아래로부터 콧마루까지 이르는 것은 현이고, 얼굴 전체가 흰 것은 유방이다(馱類, 白顛, 白達, 素縣, 面類皆白, 惟驪, 회모가 가슴에 있는 것은 의승이고 회모가 발뒤꿈치에 있으면 감양이고 겨드랑이에 있으면 불방이고 등에 있으면 결광이다(回毛在膺, 宜乘, 在肘後, 減陽, 在幹, 莠方, 在背, 闕廣), 털이 안으로 굽은 것은 거운이다(逆毛, 居駟, 내빈은 여모이다(駉牝, 驪牝), 현구(玄駒, 요참(襄驂)), 수컷을 즐이라 하고 암컷을 사라 한다(牡曰騶, 牝曰駟), 붉고 흰 것은 박이고, 누르고 흰 것은 황이다(駟白, 駘, 黃白, 驪), 붉은 말이 등마루가 누런 것은 건이고 검은 말이 등마루가 누런 것은 습이다(駟馬黃脊, 驪, 驪馬黃脊, 驪), 푸르고 검은 것은

현이고, 푸르고 검으면서 얼룩진 것은 타이대靑驪, 駟. 靑驪麟, 驪, 푸르고 검으며 갈기가 양쪽으로 나누어 늘어뜨린 것이 유이고 검은 털과 흰 털이 섞인 것은 보이대靑驪繁鬣, 駮. 驪白雜毛, 鬪, 누런 털과 흰 털이 섞인 것은 비이고 옅은 흑색 털과 흰 털이 섞인 것은 인이다黃白雜毛, 駮. 陰白雜毛, 駟, 옅은 청색의 털과 흰 털이 섞인 것은 추이고, 붉은 털과 흰 털이 섞인 것은 하이대蒼白雜毛, 駮. 彤白雜毛, 駟, 흰 말이 검은색 갈기가 있는 것은 락이고, 흰말이 입술이 검은 것은 전이다. 주둥이가 검은 것은 와이대白馬黑鬣, 駮. 白馬黑脣, 駮. 黑喙, 駟, 한 눈이 흰 것은 간이고 두 눈이 흰 것은 어이다 [一目白, 駟. 二目白, 魚], “이미 내 말을 가지고”에서 차는 택이다. 종묘에서 털을 같은 것으로 하고 용사에서 힘을 같은 것으로 하고 전렵에서는 발을 같은 것으로 한다“既差我馬”, 차, 擇也. 宗廟齊毫, 戎事齊力, 田獵齊足, 마우(摩牛), 박우(擗牛), 과우(擢牛), 위우(隤牛), 럽우(獵牛), 동우(幢牛), 격우(楛牛), 뿔 하나가 아래로 향하고 하나가 위로 향한 것이 기이고, 모두 곧게 선 것이 서이다角一俯一仰, 觥. 皆踊, 髡, 입술이 검은 것이 순이고 눈 가장자리가 검은 것이 유이다黑脣, 特, 黑眚, 牝, 귀가 검은 것이 위이고, 배가 검은 것이 목이고 다리가 검은 것이 권이다黑耳, 擗. 黑腹, 牧. 黑脚, 捲, 그 새끼는 독이다其子, 犢, 몸이 긴 것이 패이고體長, 牝, 특별히 힘이 센 것이 혼가이다絕有力, 欣覩, 양(羊, 모(牡), 분(粉), 빈(牝), 장(牂)), 하양(夏羊, 모(牡), 유(羴), 빈(牝), 고(羝), 뿔이 가지런하지 않은 것이 궤이고角不齊, 觥, 뿔이 세 번 구부러진 것이 럽이다角三觥, 羴, 변양(羴羊, 황복(黃腹)), 아직 성숙하지 않은 것은 저이다(未成羊, 羴), 특별히 힘이 센 것은 분이다(絕有力, 奮), 개가 세 마리를 낳으면 중, 두 마리를 낳으면 사, 한 마리를 낳으면 기이다(犬生三, 玃.

二, 師. 一, 獾), 아직 털 나지 않은 것은 구이다(未成毫, 狗), 주둥이가 긴 것은 험이고 주둥이가 짧은 것은 갈효이다(長喙, 獾. 短喙, 獨獾), 특별히 힘 센 것은 조이다(絕有力, 狨), 방은 구다(尨, 狗也), 닭이 큰 것이 축이고 축의 새끼는 여이다(雞, 大者蜀. 蜀子, 雛), 아직 성숙하지 않은 것은 연이고 특별히 힘 센 것은 분이다(未成雞, 健. 絕有力, 奮), 말이 팔척이면 웅이라 하고, 소가 칠척이면 순이라 하고 양이 육척이면 겸이라 하고 돼지가 오척이면 액이라 하고 개가 사척이면 오라 하고 닭이 삼척이면 곤이라 한다(馬八尺爲馱. 牛七尺爲犗, 羊六尺爲羴, 麂五尺爲羆, 狗四尺爲獒, 雞三尺爲鶡)의 동물 4종

생물 표기 생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그 중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 표제어 외에 물고기 명칭 중 속명의 표기는 ‘一名’, ‘俗呼’, ‘謂之’, ‘俗語’ 등으로 표기하고 있다.

차조	콩	무우	계
衆: 一名菘	戎叔: 謂之苳菽	葵: 俗呼溫菘	繫: 俗語苦如繫

내용 기술 생물의 명칭, 형태, 종류, 습성. 종류, 맛, 주의사항, 성질, 유사종, 약용, 이용과 적용법 등을 다루고 있다.

항목	내용
① 일명	(도(茶)) 일명 도초(茶草), 일명 선(選), 일명 유동(遊冬)이라 한다.
② 형태	(도(蔘)) 홍초(紅草)와 비슷하나 거칠고 가는 가시가 있다.
③ 종류	(출(朮)) 두 종류가 있다. 삼주(백출, 白朮)은 잎이 크면서 털이 있는데 달면서 진액이 있다. 적출(赤朮)은 잎이 가늘고 작으며 맛이 쓰면서 진액이 많다.
④ 생육 습성	(아(莪)) 못의 습기 진 곳에서 자란다.

항목	내용
⑤ 사냥방법	(백로(白鷺)) 물고기를 잡으려 하여 때로는 굽히기를 좋아한다.
⑥ 맛	(부유(蜉蝣)) 지금 사람들은 불에 굽는데, 먹으면 맛이 좋기가 매미와 비슷하다.
⑦ 주의사항	(죽엽초(竹葉草)) 약간의 독기와 열기가 있어서 약을 배합하는 데에 적합하지 않다.
⑧ 유사종	(류(類))는 부들과 비슷하나 가늘어서 신을 만들 수 있고 또한 꼬아 끈을 만들 수 있다.
⑨ 약용	(대나무(죽, 竹)) 달여서 즙을 내어 어린이에게 먹이면 회충을 죽인다.
⑩ 적용	(중(衆)) 북쪽 사람은 찰기 있는 조를 사용해서 술을 빚기도 한다.

인용문헌 說文解字, 爾雅注, 爾雅疏, 詩經, 莊子, 毛典 등

■ 해제 작성 대상 문헌 개관 (가나다순) ■

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
1. 간이벽 온방	16세기	의서	동물 6종, 식물 30종의 명칭 수록.	생물의 직접적인 약용, 세시풍속으로 기원의 의미를 전달하는 정도가 대부분이다. 특별한 주의사항의 설명도 없음.
2. 간이집	17세기	개인 문집	식물 55종, 동물 45종	생물의 명칭과분류, 관리한 시 등으로 나타나고 있다.
3. 경세 유표	19세기	실학서 (實學書)	동물 30종, 식물 52종	생물의 명칭, 지역별특산물, 습성, 세원 확보, 자원관리, 생산지역, 국내 명칭문제, 수익성 등을 다루고 있음.
4. 고금 설원	16세기	유서 (類書)	동물 48종, 식물 12종 명칭	생물 그 자체에 대한 설명은 아니고 생물을 통해 인간에게 교훈을 주는 것을 목표로 하고 있음.
5. 고려사(1권 조선전기)	15세기	역사서	동물 38종, 식물 29종	생물 정보에 관한 분류는 없으나 이명, 형태, 색 등에 관한 정보
6. 고사 신서	18세기	유서	동물 2종, 식물 22종+ 벼, 보리, 콩 등 품종 기재, 동물 1종, 식물 42종.....	생물의 명칭, 크기, 습성, 종류, 재배방법, 색깔, 주의사항, 재배지역, 약용 등뿐만 아니라 재배방법 등도 다루고 있음.
7. 고사십 이집	18세기	농서	경실제도(京室制度) 국도 한성부(國都漢城府) 토산(土產)에 동물 7종, 식물 6종, 강화유부(江華留府) 토산 동물 16종, 식물 3종 등등...	각 지역별 세밀히 나누고 각 토산품을 동식물의 이름을 나열하였음. 특별히 어떤 동식물의 생태 등 생물 그 자체에 대한 관심이 보이지는 않음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
8. 과농 소초	18세기	농서	총76종 곡식명칭이 인용, 소개되고 있다.	생물 종을 정리, 제시하는 것이 주목적이 아니라 농업 자체인 만큼 생물의 분류가 1차적 기준으로 되어 있지는 않음.
9. 광재 물보	19세기	유서 (類書)	물(物)부분에서 식물과 동물의 순으로 분류되어 있으며 식물은 초(草)산초류(山草類): 식물72종/(방초류(芳草類): 식물46종 / 습초류(濕草流): 108종 명칭이 보인다. / 취초(臭草): 식물 14종 /(독초류(毒草類): 식물 56종 / (만초류(蔓草類) 식물 107종/(수초류(水草類): 식물 35종 / 석초류(石草類): 식물 31종 명칭 / (태류(苔類) 식물 17종 (잡초류(雜草類): 식물 75종, 곡(穀), 채(菜), 목(木), 대나무(죽, 竹), 과(果)의 여섯 개 하위 항목, 동물은 린(鱗), 개(介), 금(禽), 수(獸), 충(蟲)의 다섯 개의 하위 항목으로 구성하고 항목별로 많은 종류를 다루고 있음	분류, 형태, 유사종, 서식 등 생물적 지식이 기록됨.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
10. 구급간 이방(1권 조선전기)	15세기	의서	동물 43종, 식물 179종의 명칭	특정 증세를 보일 때에는 어떠한 약을 먹으라고 약 이름으로 적혀 있는 방식이고, 주의사항, 처방 등이 기술됨. [명칭에 우리명, 한자명 참고기능: 천남성(天南星, 두아머주저기), 남목향(南木香), 삼주(창출, 蒼朮, 삼두), 백양(흰 양), 반하(半夏, 띠모릅), 족도리풀(세신, 細辛, 세신).]
11. 구급이 해방	16세기	의서	탕약을 조제할 때 필요한 생물기록.	처방의 약재 구성됨.
12. 규곤시 의방	17세기	조리서	식물 72종, 동물 25종	조리 과정상에 생물이 언급되고 있긴 하지만 단지 조리에서 쓰이는 재료로써 언급
13. 규곤요람	19세기	조리서	식물 35종, 동물 11종	조리 과정상에 생물이 언급되고 있긴 하지만 단지 조리에서 쓰이는 재료로써 언급.
14. 규합총서	19세기	가정지침서	총 382종(식물 256종, 동물 126종)	생물 명칭에 이명을 적어 놓음.
15. 금양잡록(1권 조선전기)	15세기	농서	식물 20종, 총며 27종의 명칭/총 53종의 식물/식물 4종)	아주 상세하지는 않지만 항목별로 일정한 내용이, 일정한 순서로 기록되도록 노력.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
16. 난호어 목지	19세기	어서	총 154종의 동물 명칭	물고기의 명칭, 형태. 異名, 별종, 습성. 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고 있으며, 특징적으로 매번 해당 물고기에 대한 내용 기술 뒷부분에 '牛山雜曲'이라고 해당 물고기와 관련된 시를 지어 덧붙이고 있음.
17. 남환 박물	18세기	읍지	동물 89종, 식물 127종	제주지역, 실제 관찰을 통해 항목을 기술
18. 농사 직설(1권 조선전기)	15세기	농서	식물 29종	내용기술에 생물의 길일, 기일, 약용, 명칭, 속설, 파종 시기, 수확과 저장, 잡초 제거 등을 다루고 있음.
19. 농정서	19세기	농서	동물 65종, 식물 226종	생물의 명칭, 종류, 저장법, 맛, 김매기 방법, 수명, 주의사항, 속설, 약용 등을 다루고 있음..
20. 농정 회요	19세기	농서	동물 100종, 식물 1005종	생물의 명칭, 형태. 異名. 별종, 습성. 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고 있음
21. 대동운부군 옥	16세기	백과 전서	동물 198종, 식물 230종	인물, 역사, 생물, 문학 등 다방면에 걸친 정보가 등장한다. 일명, 형태, 습성, 맛, 종류, 냄새, 주의사항, 유사종, 이용법 등을 다루고 있음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
22. 대동지지	19세기	지리서	한성부(漢城府)식물 5종, 동물5종, 경기도(京畿道) 수 원부(水原府), 식물2종; 광주부(廣州府) 식물6종, 동물7종; 개성부(開城府), 동물4종; 강화부(江華府) 동물 중 등 각 지역 별로 2-77종, 동물 2-30종	생물의 명칭, 형태, 異名, 별종, 습성, 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고 있다.
23. 도문대작	17세기	도문대작	해수족(海水族) 46종, 무, 배추 등 채소류 33종, 기타 5종을 나열떡류(餠餌之類): 총 5종(식물 5종)/과실류(果實之類): 총 29종(식물 29종)/ 새와 짐승의 고기류(飛走之類): 총 8종(동물 8종) / 수산물류(海水族之類): 총 49종(동물 49종) / 채소류(蔬菜之類): 총 42종(식물 42종)/기타(其他): 총 14종(식물 12종, 동물 2종)	전국 8도의 다양한 별미음식을 선정하였다. 허균 자신이 직접 그곳을 찾아 음식을 맛본 것을 회상하여 기술하였다. 생물의 생산 지역, 특성과 맛, 종류 및 색, 이칭은 무엇인지 등에 대해 기술해 놓았음.
24. 동국세시기	19세기	풍속집	식물 57종, 동물 37종	1월부터 12월까지 1년간의 세시풍속들을 월별로 정연하게 기록
25. 동의보감	17세기	의서	식물 456종, 동물 225종,	한자어로 쓰였다. 특징이나 유사종, 분포 등의 생물적 지식에 관한 내용기술은 없고 단지 종들에 대한 약재 사용 용도만 쓰였다.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
26. 동의 수세보원	19세기	의서	탕약을 조제할 때 필요한 생물기록.	문헌 안에서 이칭이나 별칭은 따로 발견되지 않음.
27. 만기 요람	19세기	재정·군정 기록서	재용편1공상(供上): 총82종(식물62종, 동물20종)/재용편1각공(各貢)선혜청57공(宣惠廳五十七貢): 총 163종(식물127종, 동물36종) 재용편2적전(積田): 총15종(식물15종)/재용편3호조공물(戶曹貢物)별무1년공가(別買一年貢價): 총48종(식물43종, 동물5종)/군정편4해방(海防): 총17종(식물11종, 동물6종)	특별한 분류체계는 없다. 각 항목마다 해당 식품 및 생물을 단순 나열로 정리하였음.
28. 물명고	19세기	어휘집	우리말 명칭이 수록된 것은 1천6백여종	생물의 일부분(예: 날개, 다리) 및 특성을 표제항으로 삼은경우도 많다. 표제어는 대부분 생물 명칭이며, 한자어 이칭 및 고유어 명칭을 부기하였다. 생물의 일부분 및 특성에 대한 어휘도 수록되어 있다.
29. 물명괄	19세기	유서	초목류 320항, 조수류 152항, 충어류 184항, 총 656항이다.	한자어를 표제어로 삼고, 한자어 이칭 및 고유어 명칭을 부기하였다. 간혹 한문으로 설명을 덧붙인 경우도 보인다.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
30. 물명유해	19세기	물명서	지도부(地道部)에 해송자(海松子), 추자(人), 물(物)의 분류체계를(楸子), 등 122항, 수부(獸部)에 선마(驢馬), 과하마(果下馬) 등 29항, 금부(禽部)에 독룡(毒龍), 어응(魚鷹) 등 35항, 비충주충부(飛虫走虫部)에 표각문(豹脚蚊), 등 50항, 어부(魚部)에 축항어(縮項魚), 치어(鱸魚) 등 29항	전통적인 천(天), 지(地), 인(人), 물(物)의 분류체계를 바탕으로 세분화하였다. 표제어는 모두 한자이며, 각주를 통해 한자어 이칭과 우리말 명칭, 그리고 방언을 밝혔음.
31. 물명찬	19세기말	유서	식물 9종의 명칭, 초류(草類)식물 9종 명칭, 목류(木類)식물 8종, 화류(花類)식물 10종, 소류(蔬類)식물 12종, 채과(菜菓) 76개의 식물명칭, 목류(木類) 식물 36명, 금류(禽類) 동물 65종, 수류(獸類) 동물 22종, 혈충(趨蟲) 동물 15종, 우수(又獸) 동물 16종, 충류(蟲類)동물 69종, 어류(魚類)동물 37종, 목과(木果)식물 11종.	생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 생물의 명칭, 종류, 오류 시정, 잘못된 명칭, 출생 과정, 신체 특징, 특별 능력, 유사종 등을 다루고 있다

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
32. 물명휘	19세기	어휘집	주수(走獸) 115종, 비금(飛禽) 81종, 수어(水魚) 69종, 백충(百蟲) 80종, 초목(草木) 99종, 백곡(百穀) 24종, 백과(百果) 163종, 총631종	각 생물의 부분명칭 및 행위에 대한 표제어도 있다. 길짐승에 해당하는 주수(走獸)와 날짐승에 해당하는 비금(飛禽)을 예시로 열거함.
33. 물보	18세기	유서	초목부는 식물, 충어부는 어류, 충치부는 곤충, 조수부는 동물에 해당하며, 초목부에 494종, 충어부에 115종, 충치부에 95종, 조수부에 131종, 총 835종	주석의 내용은 한자어 이칭 및 한글명칭이다. 주석의 내용은 한자어 이칭 및 한글명칭이다. 대부분의 항목에 한글명칭이 부기되어 있다.
34. 박물신서	19세기	유서	목부(木部) 47종, 화부(花部) 50종, 초부(草部) 77종, 채속(菜屬) 43종, 약염(藥鹽) 21종, 수부(獸部) 101종, 조부(鳥部) 131종, 어부(魚部) 107종, 익충부(翼蟲部) 38종, 과충부(瓜蟲部) 89종의 10개 항목 704종이다.	이밖에 곡식(穀食), 식물(食物), 과실(果實) 등 기타 항목에 부분적으로 생물명이 보인다. 표제어는 모두 한자어이며, 한자어 이칭 및 고유 명칭을 주석으로 부기하였다. 표제항만 있고 내용이 없는 경우가 많아 사전으로서의 기능은 다소 부족하다. 가급적 많은 물명을 수집하는 데 목적이 있었던 것으로 보인다.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
35. 박물 잡지	조선 후기	박물지	총 25항목으로 구성되어 있음.	주요 내용은 동식물의 명칭 및 형태와 습성, 그리고 용도에 관한 것. 생물의 명칭, 특성, 용도를 간략히 설명하였음.
36. 벽은방 언해	16세기	의서	동물 7종, 식물 47종 명칭	생물명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 생물의 일명, 치료방법, 민간처방, 예방 등을 다루고 있다.
37. 벽은신방	17세기	의서	동물 4종, 식물 42종.	단순히 동식물종 나열과 달이는 방법 적어 놓았음.
38. 분사	18세기	농서	동물 19종, 식물 801종	생물의 일명, 특성, 활용, 시기, 유래의 고찰, 형태와 습성 등도 다루고 있다.
39. 본초정화	미상	의서	초부(草部): 산초류(山草類), / 방초류(芳草類)/ 습초류(濕草類)/ 독초류(毒草類), / 만초류(蔓草類), / 수초류(水草類) / 석초류(石草類), / 태류(苔類), 곡부(穀部): 마맥류(麻麥類), / 서직류(黍稷類)/ 숙두류(菽豆類), / 조양류(造釀類), 채부... 많은 종들..	단순히 동식물종 나열과 계절에 맞는 약과 맛에 관하여 쓰여졌음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
40. 북학의	18세기	건문서	글속에서 자연스럽 게 해당생물 1,2종이 나열.	물에 대해 따로 분류한 바는 없으며, 글 속에서 자연스럽게 해당 생물이 등장함. 동일 생물에 대한 다른 표기보임.
41. 사류 박해	19세기	유서	동물 635개 명칭 향 목, 식물 913개 명칭	생물의 명칭, 형태, 습성, 비 교, 설화 소개, 역사, 신체 지 식, 관련 용어, 재배기간 등 을 다루고 있음.
42. 사시찬요초	미상	농서	동물 25종, 식물 75 종.	생물의 분류기준은 없음,
43. 산가 요록(1권 조선전기)	15세기	고조 리서	양잠: 총 1종(식물 1종 / 과일나무 기르 기: 총 13종(식물 13종) / 나무 기르 기: 총 8종 (식물 8종) 등	조리 대상과 방법 기술. 이 책은 농업과 음식에 대한 내 용으로 구성되어 있다. 농 업에는 생물이 소재가 되 고, 음식에는 생물이 재료
44. 산림 경제	18세기	농서	복거(卜居), 식물 60종 /복식(服食), 식물 50 종/치농(治農), 동물 1 종, 식물 44명/ 조도 (早稻, 올벼), 총 29종 의 벼 / 올벼(조도, 早 稻), 2종 / 중도(中稻), 4종 / 만도(晩稻, 총 10 종(1종 중복)의 벼 명 칭이 보인다. 전체적 으로 등장하는 벼의 종 수는 41종이다./ 치선(治膳), 동물 23종, 식물 94종/ 구급(救急), 동물 32 종, 식물 126종 명칭	생물의 명칭, 형태. 異名. 별 종, 습성. 종류, 맛, 색채, 성 질, 근어종, 주의사항, 이용 법 등뿐만 아니라 재배방 법 등도 다루고 있음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
45. 삼재도회	17세기	유서	조수(鳥獸)1권, 동물 45종; 조수(鳥獸)2권, 동물 68종; 조수(鳥獸)3권, 동물 49종; 조수(鳥獸)4권, 동물 78종; 조수(鳥獸)5권, 동물 69종; 조수(鳥獸)6권, 동물 76종; 초목(草木)1권 식물 43종; 초목(草木)2권, 식물 42종; 초목(草木)3권 46종; 초목(草木)4권, 식물 40종; 초목(草木)5권 식물 40종; 초목(草木)7권, 식물 41종; 초목(草木)8권 식물 400종; 초목(草木)10권 식물 63종; 초목(草木)11권 식물 46종; 초목(草木)12권 식물 55종.	생물의 명칭, 형태, 습성, 맛, 설화, 색깔, 능력, 유사종, 약용, 명칭 유래, 산지 등을 다루고 있다.
46. 상마경	1634년 이후일 가능성	수의 학서	동물 25종, 식물 151종	말의 질병 치료에 따른 처방을 제시.
47. 색경	1676년	농서	동물 8종, 식물: 92종.	상권에서는 주로 심는 시기, 방법, 토지의 조건, 추수 등의 내용을 담고 있음
48. 서애집	17세기	개인 문집	동물 37종 명칭, 식물 43종 명칭	생물 자체에 대해 직접적으로, 증점적으로 다룬 경우는 없다. 다만 비유적 표현, 생물 제재의 한시, 일부 생태 관찰, 계절 감각, 풍경, 생물을 통한 성선설 등을 확인할 수 있다.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
49. 성호 사설	1761년경	시문집, 유서학	천지문(天地門): 총18종(식물 13종, 동물 5종); 만물문(萬物門): 총211종(식물88종, 동물123종); 인사문(人事門): 총16종(식물14종, 동물2종);	독특한 생물의 명칭은 본문에서 모두 자세히 기술하고 있음.
50. 조선왕조실록(세종실록지리지) (1권 조선전기)	1452~1454년	전국 지리지	경기도(41)·충청도(55)·경상도(66)·전라도(56)·황해도(24)·강원도(24)·평안도(47)·함길도(21)등의 334개 고을에 토산항목에 많은 생물들을 기록함.	전국 전도에 걸쳐 334고을에 토산품명, 식물, 동물명이 나열됨.
51. 소문 사설.	18세기	전문록	식물 101종, 동물 34종	비교적 자세하게 설명한 것은 2~30종에 달한다. 모두 한자어 물명이며, 간혹 한글을 주석으로 부기한 예도 보인다. 본문은 해당생물의 명칭, 종류, 특성 및 용도 등을 설명하였다.
52. 수운 잡방	1540년 경	고조 리서	주류(酒類): 총 9종(식물 9종)/비주류(非酒類): 총 52종(식물 43종, 동물 9종)	음식에 대한 내용으로, 음식에는 생물이 재료 나열.
53. 조선왕조실록(순조실록)	1838년	역사서	총 7종(식물 5종, 동물 2종).	순조 시대의 다양한 실제 기록 속에서 자연스럽게 생물 등장

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
54. 신증동국여 지승람·강 원도	1530년	관찬지리서	26지역(목, 부, 군, 현) 에 토산품이 각 지역 마다 식물 5-14종, 동물이 3-19종	각 지역의 목·부·군·현 에서 생산되는 토산물들을 단편적으로 열거하였기 때 문에, 상세하게 여러 특성이 거론되는 경우가 많지는 않다.
55. 신증동국여 지승람·개 성부	1530년	관찬지리서	'토산' 항목이 없음	각 지역의 목·부·군·현 에서 생산되는 토산물들을 단편적으로 열거, 상세하 게 여러 특성이 거론되지 않음
56. 신증동국여 지승람·경 기도	1530년	관찬지리서	37역(목, 부, 군, 현)에 토산품이 각 지역마 다 식물 14종, 동물 이 1-32종이 명시	각 지역의 목·부·군·현 에서 생산되는 토산물들을 단편적으로 열거, 상세하 게 여러 특성이 거론되지 않음
57. 신증동국여 지승람·합 경도	1530년	관찬지리서	식물류 57종, 동물류 45종	각 지역의 목·부·군·현 에서 생산되는 토산물들을 단편적으로 열거, 상세하 게 여러 특성이 거론되지 않음
58. 신증동국여 지승람·경 상도	1530년	관찬지리서	67지역(목, 부, 군, 현)에 토산품이 각 지 역마다 식물 3-13 종, 동물이 1-17종이 명시	각 지역의 목·부·군·현 에서 생산되는 토산물들을 단편적으로 열거, 상세하 게 여러 특성이 거론되지 않음
59. 신증동국여 지승람· 전라도	1530년	관찬지리서	55현의 각 지역별 토 산품을 나열하고 있 으며 약 70여 종의 식 물.	각 지역의 목·부·군·현 에서 생산되는 토산물들을 단편적으로 열거, 상세하 게 여러 특성이 거론되지 않음

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
60. 신증동국여지승람·충청도	1530년	관찬지리지서	54역(목, 부, 군, 현)에 토산품이 각 지역마다 식물이 1-4종, 동물이 1-32종이 명시	각 지역의 목·부·군·현에서 생산되는 토산물을 단편적으로 열거, 상세하게 여러 특성이 거론되지 않음
61. 신증동국여지승람·평안도	1530년	관찬지리지서	43지역(군, 현, 부)에 토산품이 각 지역마다 식물이 1-8종, 동물이 1-15종	각 지역의 목·부·군·현에서 생산되는 토산물을 단편적으로 열거, 상세하게 여러 특성이 거론되지 않음.
62. 신증동국여지승람·한성부	1530년	관찬지리지서	'토산' 항목이 없음	각 지역의 목·부·군·현에서 생산되는 토산물을 단편적으로 열거, 상세하게 여러 특성이 거론되지 않음
63. 신증동국여지승람·함경도	1530년	관찬지리지서	23지역(목, 부, 군, 현)에 토산품이 각 지역마다 식물이 2-9종, 동물이 2-18종이 명시	각 지역의 목·부·군·현에서 생산되는 토산물을 단편적으로 열거, 상세하게 여러 특성이 거론되지 않음
64. 신증동국여지승람·황해도	1530년	관찬지리지서	23지역(목, 부, 군, 현)에 토산품이 각 지역마다 식물이 2-9종, 동물이 2-18종.	각 지역의 목·부·군·현에서 생산되는 토산물을 단편적으로 열거, 상세하게 여러 특성이 거론되지 않음
65. 신편휘어	1653년	유서	백금(百禽), 동물 64종, 식물 18종; (백수(百獸)), 동물 32종, 식물 1종; (인충(鱗蟲)), 동물 8종, 식물 1종/ (갑충(甲蟲), 동물 13종/ (치충(多蟲), 동물 19종/ (백곡(百穀), 식물 8종/ (채(菜) 식물 8종/ (백수(百樹) 식물 10종/ (백과(百果),	생물명칭표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
			식물 8종/(백화(百花), 식물 4종/(백초(百草)); 식물 9종/(지란(芝蘭), 식물 2종	
66. 아연 각비	1819년	어원 연구서	식물 58개 항목과 동물 22개 항목	생물의 명칭, 형태, 오류, 작품 검토, 종류, 재배, 이용, 중국음(中國音), 유사 종 구별 등을 다루고 있는데 항목마다 기술 방법에 약간의 차이가 있다.
67. 역어 유해	1690년	사전	화곡(禾穀), 식물33가지;(채소(菜蔬), 식물80가지;(비금(飛禽), 동물94가지명칭;(주수(走獸), 동물119가지명칭;(곤충(昆蟲), 파충류, 동물77가지;(수족(水族), 동물73가지;(화초(花草), 식물96가지명칭;(수목(樹木), 식물59가지.	異名, 별종, 일명, 새끼명칭, 중국어발음, 색깔, 방언을 기술하였다.
68. 조선왕조실록(연산군 일기)	1507년	역사서	총 106종(식물 52종, 동물 54종)	실록 속에서 자연스럽게 해당 생물이 등장함.
69. 오주연문장전산고	1856년	백과사전	동물 100종, 식물 187종	생물의 명칭, 생태, 분류, 명칭, 원산지 등뿐만 아니라 다루고 있다.
70. 용재 총화	1525년	필기잡록	총 94종(식물 52종, 동물 42종)	생물에 대한 의견 피력.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
71. 우해이 어보	19세기	어보	물고기 52종 외에 갑각류 8종, 패류 10여종 등을 수록.	물고기의 명칭, 형태, 異名, 별종, 습성, 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어획법등도 다루고 있으며, 특징적으로 매번 해당 물고기에 대한 내용기술 뒷부분에 '牛山雜曲'이라고 해당 물고기와 관련된 시를 지어 덧붙이고 있다.
72. 유원 총보	1643년	유서.	미곡문(米穀門): 식물 31종, 동물 3종; (초목문(草木門)), 식물 125종, 동물 13종; (조수문(鳥獸門)), 동물 71종; (충어문(蟲魚門))	생물의 명칭, 형태, 異名, 별종, 습성, 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등을 다루고 있음.
73. 의림촬요	1635년	의서	식물 339종, 동물 97종	생물명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 생물의 일명, 원료, 일반처방, 맛, 고사, 주의사항, 약용자격, 치료방법, 가공방법 등을 다루고 있다.
74. 의방유취	15(19)세기	의서	동물 71종, 식물 309종 명칭.	생물명칭표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 생물의 일명, 반대성질, 사용조건, 가공방법, 관리방법, 암수구별, 판별법, 주의사항, 약용, 성질과 맛 등을 다루고 있다.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
74. 의방 활투	1869년	의서	동물 23종, 식물 187종	특정 약을 만들기 위한 약재의 가공법을 제외한 생물 그 자체에 대한 설명은 보이지 않음.
75. 의방 활투	19세기	의서	식물 187종 명칭. 동물 23종	특정 약을 만들기 위한 약재의 가공법을 제외한 생물 그 자체에 대한 설명은 보이지 않는다.
76. 의본	미상	의서	동물 63종, 식물 202종	생물의 명칭, 이 책의 추가 사항, 금기, 활용, 가공법, 사용범위, 색깔, 성질, 채집시기 등을 다루고 있음.
77. 의휘	1871년	의서	식물 260종, 동물 90종	생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언, 한자어 등이 있다.
78. 이아 주소	10세기	경전, 백과 사전, 어휘집, 방언자 료집의 차원으로 이해	식물 203종/ 식목(釋木), 68종(1종 중복)/ 식충(釋蟲), 54종/ 식어(釋魚), 동물 26종/ 식조(釋鳥), 동물 71종/ 식축(釋畜), 동물 4종 / 식수(釋獸), 동물 8종.	생물의 명칭, 형태, 종류, 습성, 종류, 맛, 주의사항, 성질, 유사종, 약용, 이용과적용법 등을 다루고 있다.
79. 임원경제지	19세기 초	박물 학서	식물 145종	명칭에 특이사항없음.
80. 임하 필기	1871년.	잡록	동물 81종, 식물 125종	생물의 명칭, 형태, 異名, 별종, 습성, 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어휘법 등도 다루고 있음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
81. 입연기	1778년	입연기	정조 2년 4월: 총 10종 (식물 5종, 동물 5종) / 정조 2년 5월: 총 18종 (식물 18종) / 정조 2년 6월: 총 8종 (식물 1종, 동물 7종)	생물에 대해 따로 분류한 바는 없으며, 건문 속에서 자연스럽게 생물이 등장함.
82. 자산 어보	19세기	어보	인류(鱗類): 75종, 2, 무린류(無鱗類): 48종, 3. 개류(介類): 71종, 4. 잡류(雜類): 49종	속명(俗名)과 방언을 표시한 경우가 있다. 내용 기술은 각 생물에 대해 외형, 맛, 특징, 어획 시기, 어획 방법, 속명, 약재나 음식으로써의 쓰임, 효험 등이 설명되어 있다.
83. 잡설 (시문초)	1742~1801	잡설	동물 4종, 식물 11종 총 15종	본문의 내용에 한자어 이칭 및 우리말 명칭이 있다. 사물을 구체적으로 밝히는 방식으로 구성되어 있다. 이 과정에서 잘못된 명칭을 제시하고 바로잡기도 하였음.
84. 채물보	1798년	유서	우충(羽蟲), 동물 90종 / 모충(毛蟲), 동물 84종 / 인충(鱗蟲), 동물 71종 / 개충(介蟲), 동물 25종 / 곤충(昆蟲), 동물 63종 / 곡(穀), 식물 80종 / 채(菜), 식물 71종 / 과(果), 식물 50종 / 초(草, 풀), 식물 263종 / 목(木, 나무), 식물 116종 / 대나무(죽, 竹), 식물 3종	생물의 명칭, 형태, 異名, 별종, 습성, 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항, 이용법 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고 있음.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
85. 조선왕조실록(정조실록)	1805년	역사서	총 28종(식물 11종, 동물 17종).	다양한 실제 기록 속에서 자연스럽게 생물 등
86. 제주 계록	1846년 2월~1884년 10월	계문 (啓文)	동물 9종, 식물: 31종	중요한 진상물품은 각 양굴과(各樣橘果)로서 삼읍과 원의금굴·대굴·산굴 등의 계수가 기재되었다. 굴의 다양한 종류가 재배되고 있음.
87. 제주풍토록	1636년	기행문, 풍토록	생물: 동물 24종, 식물 31종 명칭/제주도에 없거나 또는 매우 드물다고 기술한 생물: 동물 12종, 식물 14종 / 그 외에 단순히 언급된 생물 동물 종, 식물 4종	최대 산출, 맛, 없는 산물, 형태와 맛, 수확시기, 등을 다루고 있음
88. 제중신편	1799년	의서	동물 84종, 식물 225종	약재에 대해 설명과 고어표기; 생물의 명칭, 분류, 성질, 맛, 가공방법, 방언, 색깔, 이용법 등을 다루고 있음.
89. 조선부	1492년	문학 중에서 특히 기행문	동물 36종, 식물 43종	생물의 활용, 형태, 색, 유사종 등뿐만 아니라 어획법 등도 다루고 있다. 운문으로 된 본문이 있고 따로 주석이 있음.
90. 주례고공기	(3세기)18세기초	경진주해	동물 12종, 식물 8종 명칭	생물 명칭 표기의 종류로는 표제어, 俗名, 異名, 방언 등이 있다. 그중 표제어의 경우 한자어로 표기하고 있다. 생물의 희생, 지기(地

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
				氣), 방위의 상징, 제품수명, 분류, 형태, 습성, 원료 등급 등을 다루고 있다.
91. 주촌신방	17세기	의서	식물 308종, 동물 76종.	명칭은 음차, 훈차, 혼합표기 등을 확인할 수 있다.
92. 지구전요	1857년.	지리서	동물 40종, 식물100종	생물의 일명, 형태, 서식지, 향, 유래, 색깔과 맛, 생식, 음용, 활용 등을 다루고 있음.
93. 지봉유설	1615년	백과사전	식물 71종, 동물 100종	생물의 명칭, 형태, 이름, 개화시기. 종류, 색채, 원산지, 용법 등을 다루고 있다.
94. 청관물명고	미상	유서	야초류(野草類): 식물295종/조수류(鳥獸類): 동물100종/충어류(蟲魚類): 동물 144종/?류 동물 46종	생물의 일명, 형태, 운서, 고사, 색깔, 먹이, 자생지역, 습성, 역서 등을 다루고 있다
95. 청령국지	1778년	국지	세계(世系): 총2종(식물1종, 동물1종) /성씨(姓氏): 총1종(식물1종) /예문(藝文): 총22종(식물9종, 동물13종) /여지(輿地): 총10종(식물8종, 동물2종) /풍속(風俗): 총8종(식물7종, 동물1종) /물산(物産): 총47종(식물27종, 동물20종) /이국(異國): 총23종(식물 18종, 동물 5종) 등	생물에 대해 따로 분류한 바는 없으나, 일본과 일본 주변국을 소개하는 과정에서 자연스럽게 토산물이나 관련 생물을 기술.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
96. 활요 신서	조선 전기	가정 지침서	경가(耕稼): 총 46종 (식물 39종, 동물 7종). / 잡상(蠶桑): 총 12종(식물 7종, 동물 5종)	생물을 따로 분류한 것은 아니고, '경가(耕稼)'와 '잡상(蠶桑)'의 내용 가운데 자연스럽게 생물이 등장함.
97. 탐라지	1653년 (효종 4)	읍지	동물 33종, 식물 96종	이문헌안에서 이칭이나 별칭은 따로 발견되지 않는다. 특징은 참고가 됨.
98. 패관 잡기	조선 중기	잡기	약재 5종, 한반도~중국 및 일본	패관에 의해 기록된 이야기를 패관잡기라고 불렀다. 별다른 분류 기준은 없음.
99. 한정록	1618년	휘집	식물 69종, 17종 등 총 86종의 명칭	동식물로 나누고, 단지 명칭만 나열, 작물 재배 및 가축 사육과 질병 치료에 대한 생물 지식이 정리됨.
100. 한죽당 섭필	1783년	전문기	식물 3종, 동물 30여종.	영남지방의 명승·고적과 고금인물·풍속 등에 관하여 기술한 것. 자연스럽게 해당 생물을 주제로 하여 기술함. 단점·종수가 적음.
101. 해동 농서	1798년	농서	동물 88종, 식물 488종	명칭, 형태, 異名, 별종, 습성, 종류, 맛, 색채, 성질, 근어종, 주의사항 등이 기술되었음.
102. 해동 역사	1810년.	사서	동물 50종, 식물 총 123분류군	지(志)에 지역적 특성을 기록하면서 동식물에 관한 정보를 포함할 수 있다. 본격적으로 생물정보만을 다룬 것은 아니지만 지(志)를 통해 어느 정도 엿볼 수 있다.

해제 문헌명	시기	종류	생물기록종수	특이사항
103. 향약 구급방	미상	전통 의약서	동물 24종, 식물 153종	생물의 명칭, 약재가공방법, 보석, 맛·온도·독성, 주술적의의, 크기, 약용등도 다루고 있다.
104. 향약집성방	1433년	전통 의약서	동물 81종, 식물 263종	생물의 명칭, 형태, 異名, 질병 증세, 위험성, 처방, 주의사항, 근어종, 약용, 맛과 독성 등의 정보가 다루어지고 있다.

❁ 참고문헌

- 김영진 역주(1984), 조선시대 전기 농서 : 撮要新書, 農事直說, 衿陽雜錄, 閑情錄, 農家集成, 한국농촌경제연구원.
- 김문웅 역주(2009), (역주)신선태을자금단, 간이벽은방, 벽은신방, 세종대왕기념사업회.
- 김유 저·윤숙자 편(2006), 수운잡방 : 一五00년대 한국전통음식, 백산출판사.
- 김홍석(2008), 우해이어보와 자산어보 연구, 한국문화사.
- 농촌진흥청 편역(2002), 농정서.
- 농촌진흥청 편역(2014), 규곤요람 외, 진한엠앤비.
- 동월 저·김영국 역(2013), 조선부, 심미안.
- 민족문화추진회(1969), 국역 신증 동국여지승람, 민족문화추진회.
- 민족문화추진회(1971), 국역 대동야승, 민족문화추진회.
- 박세당 저·농촌진흥청 역(2001), 색경, 농촌진흥청.
- 박제가 저·안대회 교감역주(2013), (완역정본) 북학의, 돌베개.
- 빙허각이씨 저·이민수 역(1988), 규합총서, 기린원.
- 빙허각이씨 원저·정양완 역(1975), 규합총서, 보진재.
- 서울대학교 천연물과학연구소(1994), 고사촬요, 증보산림경제, 고사신서, 오름.
- 서유구 저·노평규, 김영 역주(2010), 임원경제지1, 2, 4, 소와당.
- 서호수 저·노재준, 윤태순, 홍기용 역(2008), 해동농서, 농촌진흥청.
- 신안군기획감사실(1998), (상해) 자산어보 : 附行狀 書簡 圖譜集.
- 이기봉(2003), 조선시대 전국지리지의 생산물 항목에 대한 검토, 문

- 화역사지리15(3), 한국문화역사지리학회
- 이덕무 저, 민족문화추진회 역(1997), 청장관전서, 숲.
- 이수광 저 · 남만성 역(1994), 지봉유설, 을유문화사.
- 이원진 저 · 김찬흡 외 공역(2002), (역주) 탐라지, 푸른역사.
- 이준영 역(2014), 주례, 자유문고.
- 이충구 외 공역(2005), 이아주소, 소명출판.
- 이형상 저 · 이상규, 오창명 역주(2009), 남환박물 : 남쪽 벼슬아치가 쓴 18세기 제주 박물지, 푸른역사.
- 장지연(2013), 조선 전기 개념어 분석을 통해 본 수도의 성격, 서울학 연구52호, 서울시립대학교 서울학연구소.
- 전순의 저 · 한복려 편(2007), (다시 보고 배우는) 산가요록, 궁중음식 연구원.
- 정부인 안동 장씨 저 · 백두현 역주(2006), 음식디미방 주해, 글누림.
- 최한기 저 · 노재준, 윤태순, 홍기용 역(2005), 농정회요, 농촌진흥청.
- 허성도 외 역(2009), 유원총보역주1, 2, 4, 서울대학교출판문화원.
- 허준 저 · 동의과학연구소 역(2002), 東醫寶鑑. 第1卷, 內景篇, 휴머니스트.
- 허준 저 · 동의과학연구소 역(2008), 東醫寶鑑. 第2卷, 外景篇, 휴머니스트 출판그룹.
- 허준 저 · 동의문헌연구실 역 · 진주표 주석 · 권영규, 김광중 외 감수(2007), (신대역) 동의보감, 법인문화사.
- 홍석모 저 · 정승모 역(2009), 동국세시기 : 한 권으로 집대성한 우리나라 세시풍속, 풀빛.
- 황도연(1988), 方藥合編解說 新增補辨證版, 成輔社.
- 국가기록유산 <http://www.memorykorea.go.kr/>

두산백과사전 <http://www.doopedia.co.kr/>

조선왕조실록 <http://sillok.history.go.kr/main/main.do>

한국고전DB <http://db.itkc.or.kr/itkcdp/mainIndexIframe.jsp>

한국민족문화대백과사전 <http://encykorea.aks.ac.kr/>

해제로 보는 조선시대 생물자원 1 - 조선전기 (15세기)

1판1쇄 발행 2016년 2월 12일

지 은 이 정종우, 정소연, 여성희, 이창숙, 이종석, 오경희,
최봉수, 남기흠, 김병직, 이지연, 조수현, 김양선

펴 낸 이 국립생물자원관장 김상배

펴 낸 곳 **환경부 국립생물자원관**

주 소 인천광역시 서구 환경로 42(경서동종합환경연구단지), 22689

전 화 032-590-7000

전 송 032-590-7040

이 메 일 nibr@korea.kr

제 작 한국문화사

이 책의 내용은 저작권법에 따라 보호받고 있습니다.

ISBN 978-89-6811-238-6 93470

발간등록번호: 11-1480592-001082-01